

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/silnik-do-kosiarki-elektrycznej-1600w-cg83022-26-geko-p-21827.html>

Silnik do kosiarki elektrycznej 1600W CG83022-26 GEKO

Cena brutto	172,64 zł
Cena netto	140,36 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	CG83022-26
Kod producenta	CG83022-26
Kod EAN	5901477166914
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Silnik do kosiarki elektrycznej 1600W GEKO CG83022-26

Silnik wymienny do kosiarek elektrycznych o mocy 1600W, przeznaczony do naprawy i regeneracji urządzeń do koszenia trawy. Komponent zaprojektowany jako część zamienna w kosiarce elektrycznej marki GEKO.

Moc znamionowa 1600W
Typ Silnik elektryczny
Model CG83022-26
Producent GEKO

Charakterystyka techniczna

Moc 1600W

Moc znamionowa 1600W oznacza pobór energii elektrycznej przez silnik. Wartość ta przekłada się na moment obrotowy wystarczający do cięcia trawy o średniej gęstości. Silniki tej mocy stosuje się w kosiarce elektrycznych do powierzchni 300-600 m².

Zastosowanie wymienne

Silnik przeznaczony jako część zamienna w kosiarce elektrycznych. Wymiana silnika pozwala przywrócić sprawność urządzenia bez

konieczności zakupu nowej kosiarki, co jest rozwiązaniem ekonomicznym przy uszkodzeniu napędu.

Kompatybilność z marką GEKO

Model CG83022-26 zaprojektowany do współpracy z konstrukcją kosiarek GEKO. Przed zakupem należy zweryfikować zgodność z modelem posiadanej kosiarki poprzez porównanie numeru katalogowego silnika oraz parametrów montażowych.

Zasilanie elektryczne

Silnik zasilany z sieci 230V. Wymaga stałego dostępu do źródła energii elektrycznej poprzez przedłużacz ogrodowy. Brak emisji spalin, niższy poziom hałasu w porównaniu do silników spalinowych.

Specyfikacja techniczna

Model	CG83022-26
Producent	GEKO
Moc znamionowa	1600W
Typ silnika	Elektryczny
Przeznaczenie	Kosiarka elektryczna
Typ produktu	Część zamienna

Zastosowanie

- Wymiana uszkodzonego silnika w kosiarce elektrycznej GEKO
- Naprawa kosiarki z przepalonym uzwojeniem silnika
- Regeneracja urządzenia z zablokowanym łożyskiem silnika
- Modernizacja starszych modeli kosiarek tej samej marki
- Przywrócenie sprawności kosiarki po zalaniu silnika
- Wymiana silnika o niższej mocy na mocniejszy wariant

Weryfikacja kompatybilności

Przed montażem sprawdź zgodność wymiarów montażowych: średnicę wału silnika, rozstaw otworów montażowych, wysokość silnika oraz typ połączenia z nożem tnącym. Numer modelu CG83022-26 powinien odpowiadać specyfikacji producenta kosiarki. W razie wątpliwości skontaktuj się z serwisem GEKO w celu potwierdzenia kompatybilności.

Instalacja i konserwacja

Wymiana silnika wymaga podstawowej wiedzy technicznej oraz narzędzi. Przed rozpoczęciem prac należy odłączyć urządzenie od zasilania. Demontaż obejmuje odkręcenie obudowy, odłączenie przewodów elektrycznych oraz odkręcenie śrub mocujących silnik do ramy kosiarki.

Podczas montażu nowego silnika należy zachować prawidłowe połączenie przewodów zgodnie ze schematem elektrycznym. Wał silnika musi być prawidłowo sprzęgnięty z nożem tnącym. Po montażu zaleca się sprawdzenie szczelności obudowy oraz prawidłowego działania wyłącznika bezpieczeństwa.

Bezpieczeństwo podczas wymiany

Wymianę silnika należy przeprowadzać przy odłączonym zasilaniu. Prace serwisowe wykonywane pod napięciem mogą prowadzić do porażenia prądem. Po montażu sprawdź prawidłowe uziemienie obudowy oraz stan kabla zasilającego. W przypadku braku doświadczenia zleć wymianę autoryzowanemu serwisowi.