

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/silnik-do-kosiarki-spalinowej-g83053-54-73-c01026-geko-p-17073.html>

Silnik do kosiarki spalinowej G83053-54 73 C01026 GEKO

Cena brutto	931,46 zł
Cena netto	757,28 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	C01026
Kod producenta	C01026
Kod EAN	5901477131196
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Silnik wymienny do kosiarki spalinowej GEKO C01026

Silnik spalinowy czterosuwowy stanowiący oryginalną część zamienną do kosiarek spalinowych marki GEKO. Umożliwia przywrócenie funkcjonalności sprzętu po awarii lub zużyciu oryginalnego napędu bez konieczności wymiany całego urządzenia.

Model C01026
Kod produktu G83053-54 73
Typ silnika Czterosuwowy
Przeznaczenie Kosiarki GEKO

Charakterystyka techniczna

Konstrukcja czterosuwowa

Silnik wyposażony w oddzielny układ smarowania i spalania paliwa. Nie wymaga mieszania oleju z benzyną – paliwo i olej silnikowy znajdują się w osobnych zbiornikach. Rozwiązanie to zapewnia czystsze spalanie, mniejszą emisję spalin oraz prostszą obsługę w porównaniu do jednostek dwusuwowych.

Kompatybilność z kosiarkami GEKO

Silnik zaprojektowany do współpracy z wybranymi modelami kosiarek spalinowych marki GEKO. Przed zakupem konieczna jest weryfikacja zgodności na podstawie numeru modelu kosiarki, rozstawu otworów montażowych, średnicy wału wyjściowego oraz typu mocowania sprzęgła.

Montaż jako część zamienna

Instalacja odbywa się w miejsce zużytego lub uszkodzonego silnika oryginalnego. Wymaga dopasowania do istniejących punktów mocowania oraz połączenia z układem przeniesienia napędu. Ekonomiczne rozwiązanie w przypadku awarii mechanicznej napędu, pozwalające uniknąć zakupu nowego urządzenia.

Zastosowanie serwisowe

Przeznaczony do napraw i modernizacji kosiarek spalinowych GEKO. Umożliwia przywrócenie pełnej mocy koszenia przy zużyciu oryginalnego silnika lub po awarii mechanicznej układu napędowego. Stosowany w serwisie sprzętu ogrodowego oraz przez użytkowników wykonujących naprawy we własnym zakresie.

Specyfikacja techniczna

Producent	GEKO
Model	C01026
Kod produktu	G83053-54 73
Typ silnika	Spalinowy czterosuwowy
Zastosowanie	Kosiarki spalinowe GEKO
Rodzaj produktu	Część zamienna / silnik wymienny

Zastosowanie

- Wymiana uszkodzonego silnika w kosiarkach spalinowych GEKO
- Naprawa kosiarki po awarii mechanicznej układu napędowego
- Modernizacja starszych modeli kosiarek tej samej marki
- Przywrócenie pełnej mocy koszenia przy zużytym silniku oryginalnym
- Serwis i konserwacja sprzętu ogrodowego profesjonalnego

Weryfikacja kompatybilności przed zakupem

Aby upewnić się, że silnik pasuje do posiadanej kosiarki, należy zweryfikować numer modelu urządzenia oraz porównać wymiary montażowe: rozstaw otworów montażowych, średnicę wału wyjściowego oraz typ mocowania sprzęgła. Zalecana jest konsultacja z dokumentacją techniczną kosiarki lub serwisem producenta przed wymianą silnika.

Użytkowanie i konserwacja

Kontrola poziomu oleju

Silnik spalinowy czterosuwowy wymaga regularnej kontroli poziomu oleju silnikowego przed każdym użyciem kosiarki. Praca z niewystarczającą ilością oleju może prowadzić do zatarcia tłoka i trwałego uszkodzenia jednostki napędowej.

Wymiana oleju silnikowego

Pierwszy olej należy wymienić po 5 godzinach pracy (okres docierania), następnie co 25-50 godzin eksploatacji lub raz na sezon. Zalecany rodzaj oleju: SAE 30 dla temperatury powyżej 10°C lub 10W-30 dla szerszego zakresu temperatur.

Obsługa filtra powietrza

Filtr powietrza należy czyścić lub wymieniać regularnie, szczególnie przy pracy w zapyłonym środowisku. Zanieczyszczony filtr ogranicza dopływ powietrza do silnika, co obniża moc, zwiększa zużycie paliwa oraz powoduje nierównomierną pracę jednostki.

Kontrola świecy zapłonowej

Świeca zapłonowa wymaga kontroli co sezon oraz wymiany zgodnie z wytycznymi producenta. Zużyta świeca powoduje trudności z rozruchem, nierównomierną pracę silnika oraz zwiększone zużycie paliwa.

Przechowywanie po sezonie

Po zakończeniu sezonu koszenia zaleca się opróżnienie zbiornika paliwa lub dodanie stabilizatora benzyny. Zapobiega to tworzeniu się osadów w układzie paliwowym podczas dłuższego postoju. Silnik powinien być przechowywany w suchym pomieszczeniu, zabezpieczony przed wilgocią i korozją.

Produkty powiązane

Do prawidłowej pracy silnika mogą być potrzebne: olej silnikowy do silników czterosuwowych (SAE 30 lub 10W-30), filtr powietrza zamiennik, świeca zapłonowa, benzyna bezołowiowa 95 lub 98, pas klinowy (w zależności od modelu kosiarki).