

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/skladane-zapiecie-rowerowe-na-klucz-1000-mm-k02309-keltin-p-68266.html>



Składane zapiećie rowerowe na klucz 1000 mm K02309 keltin

Cena brutto	63,42 zł
Cena netto	51,56 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	K02309
Kod producenta	K02309
Kod EAN	5903418308261
Producent	Keltin

Opis produktu

Składane zapiećie rowerowe na klucz 1000 mm K02309 Keltin

Zapiećie segmentowe ze stalowych ogniw przeznaczone do codziennego zabezpieczania roweru w warunkach miejskich. Łączy wyższą odporność na przecięcie charakterystyczną dla konstrukcji stalowych z elastycznością niedostępną w sztywnych pałkach U-lock, jednocześnie oferując metrową długość roboczą po rozłożeniu.

Długość po rozłożeniu 1000 mm
Materiał segmentów Stal
Mechanizm zamykania Na klucz
Liczba kluczy 2 szt.

Charakterystyka produktu

Stalowa konstrukcja segmentowa

Ogniwa wykonane ze stali zapewniają wyższą odporność na przecięcie i odkształcenie w porównaniu z linkami z tworzyw sztucznych lub cienkim drutem. Segmentowa budowa zachowuje przy tym elastyczność, której brakuje sztywnym pałkom U-lock — zapiećie

można przeprowadzić przez różne kształty stojaków i barierek.

Długość robocza 1000 mm

Metrowa długość po rozłożeniu pozwala na objęcie zarówno ramy, jak i koła roweru, a następnie przeprowadzenie napięcia przez stojak, barierkę lub słupkę. Większa długość daje swobodę wyboru punktu mocowania — ma to praktyczne znaczenie w miejscach o ograniczonej infrastrukturze parkingowej.

Dwa sposoby montażu uchwytu

Dołączony uchwyt transportowy można zamocować na ramie za pomocą opasek zaciskowych (kompatybilny z różnymi średnicami rur) lub przykręcić bezpośrednio do gwintowanych otworów koszyka na bidon (standardowy rozstaw 64 mm). Dzięki temu uchwyt pasuje zarówno do rowerów z otworami montażowymi, jak i bez nich.

Dwa klucze w zestawie

Zapięcie dostarczane jest z dwoma identycznymi kluczami. Posiadanie klucza zapasowego eliminuje ryzyko zablokowania dostępu do roweru w przypadku zgubienia lub uszkodzenia jednego z nich — jeden można przechowywać w domu jako rezerwowy, drugi nosić przy sobie.

Specyfikacja techniczna

Typ	Zapięcie składane
Mechanizm zamykania	Na klucz
Długość po rozłożeniu	1000 mm
Materiał segmentów	Stal
Kolor	Czarny
Sposób transportu	Uchwyt montowany do ramy
Metody montażu uchwytu	Opaski zaciskowe / miejsce koszyka na bidon (rozstaw 64 mm)
Liczba kluczy w zestawie	2 szt.
Numer modelu	K02309
Producent	Keltin

Typowe zastosowania

-
- Codzienne dojazdy do pracy lub szkoły
 - Przypinanie roweru do stojaków rowerowych
 - Mocowanie do barier, słupków i ogrodzeń
 - Zabezpieczanie roweru podczas zakupów i krótkich postojów
 - Użytkowanie w połączeniu z dodatkowym zapięciem pałkowym jako blokada koła
 - Zabezpieczanie rowerów miejskich, trekkingowych i elektrycznych

Montaż i konserwacja

Montaż uchwyty na ramie

Przed montażem należy sprawdzić, czy rama roweru posiada gwintowane otwory do mocowania koszyka na bidon (standardowy rozstaw 64 mm). Jeśli tak, uchwyt można przykręcić bezpośrednio śrubami. W przypadku braku otworów montażowych należy skorzystać z dołączonych opasek zaciskowych, dopasowując je do średnicy rury ramy. Po zamontowaniu uchwyty zapiecie wsuwa się w pozycji złożonej i jest gotowe do transportu.

Konserwacja stalowych segmentów i zamka

Stalowe ogniwa i mechanizm zamka wymagają okresowego smarowania — szczególnie po ekspozycji na deszcz lub sól drogową. Do smarowania cylindra zamka stosuje się suchy środek do cylindrów lub preparat teflonowy. Regularne smarowanie ogniw zapobiega korozji i utrzymuje płynność składania. Zapiecia nie należy przechowywać w stanie mokrym przez dłuższy czas.