

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/skladany-klucz-do-kol-17-19mm-21-23mm-kd-10669-kraftdele-p-62610.html>

Składany klucz do kół 17-19mm / 21-23mm KD 10669 KRAFT&DELE

Cena brutto	26,62 zł
Cena netto	21,64 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD10669
Kod producenta	KD10669
Kod EAN	5903957005218
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Składany klucz do kół 17-19 mm / 21-23 mm Kraft&Dele KD10669

Klucz krzyżakowy w wersji składanej, przeznaczony do odkręcania i dokręcania śrub mocujących koła samochodowe. Zestaw obejmuje cztery chromowane nasadki pokrywające rozmiary stosowane w większości popularnych pojazdów osobowych i dostawczych. Składana konstrukcja ogranicza gabaryty narzędzia podczas przechowywania w bagażniku.

Model KD10669

Nasadki 17, 19, 21, 23 mm

Materiał Stal

W zestawie Etui

Charakterystyka narzędzia

Stalowa konstrukcja

Ramiona i nasadki wykonane ze stali zapewniają odporność na odkształcenia przy dużych momentach obrotowych — istotne przy odkręcaniu śrub dokręconych pneumatycznie lub zabezpieczonych korozją.

Chromowane nasadki

Powłoka chromowa zabezpiecza nasadki przed korozją i ułatwia utrzymanie narzędzia w czystości. Cztery rozmiary — 17, 19, 21 i 23 mm — obejmują standardy śrub stosowane w samochodach osobowych i dostawczych różnych marek.

Antypoślizgowy uchwyt gumowy

Gumowa okładzina uchwytu zwiększa tarcie między dłonią a narzędziem, co ma znaczenie przy pracy w trudnych warunkach — mokrych lub zabrudzonych rękach oraz przy wymaganym dużym nacisku.

Składana forma i etui

Mechanizm składania skraca długość klucza do kompaktowych wymiarów, dzięki czemu zajmuje mniej miejsca w bagażniku. Dołączone etui chroni narzędzie przed zabrudzeniem i ułatwia kompletowanie zestawu.

Specyfikacja techniczna

Model	KD10669
Marka	Kraft&Dele
Typ	Składany klucz do kół (krzyżakowy)
Rozmiary nasadek	17 mm, 19 mm, 21 mm, 23 mm
Wykończenie nasadek	Chromowane
Materiał	Stal
Uchwyt	Guma antypoślizgowa
W zestawie	Klucz, 4 nasadki, etui

Zastosowanie

- Wymiana kół sezonowa (letnie/zimowe)
- Montaż i demontaż felg stalowych i aluminiowych
- Odkręcanie śrub mocujących zabezpieczonych korozją
- Prace przy samochodach osobowych różnych marek
- Prace przy samochodach dostawczych i SUV-ach
- Wyposażenie awaryjne bagażnika

Dobór rozmiaru nasadki

Rozmiar śruby koła zależy od producenta i modelu pojazdu. Najczęściej spotykane rozmiary to 17 mm (np. wiele modeli VAG, Fiat, Renault), 19 mm (BMW, Mercedes, Ford) oraz 21 mm i 23 mm (pojazdy dostawcze, niektóre SUV-y). Prawidłowy rozmiar można sprawdzić w instrukcji obsługi pojazdu lub na opakowaniu oryginalnych śrub kół.