

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/skladany-wozek-transportowy-aluminiowy-90-kg-platforma-2436-cm-kola-gumowe-107-5-mm-kd3016-kraftdele-p-62929.html>



Składany wózek transportowy aluminiowy 90 kg, platforma 24×36 cm, koła gumowe 107,5 mm — KD3016 KRAFT&DELE

Cena brutto	87,60 zł
Cena netto	71,22 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	KD3016
Kod producenta	KD3016
Kod EAN	5903957008882
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Składany wózek transportowy aluminiowy 90 kg — KD3016 Kraft&Dele

KD3016 to ręczny wózek transportowy z aluminiową ramą przeznaczony do przemieszczania ładunków o masie do 90 kg. Mechanizm składania redukuje gabaryty do wymiarów 70 × 39,5 × 19 cm, co pozwala na przechowywanie wózka w bagażniku samochodu osobowego lub wąskiej szafie magazynowej.

Maksymalne obciążenie 90 kg

Platforma 24 × 36 cm

Średnica kół 107,5 mm

Masa własna ok. 5,25 kg

Charakterystyka produktu

Aluminiowa rama

Aluminium zapewnia korzystny stosunek masy do wytrzymałości — wózek waży około 5,25 kg, co nie obciąża nadmiernie operatora

podczas przenoszenia. Materiał jest odporny na korozję, co ma znaczenie w środowiskach magazynowych i przy użytkowaniu na zewnątrz.

Mechanizm składania

Po złożeniu wózek osiąga wymiary 70 x 39,5 x 19 cm. Taki gabaryty mieszczą się w standardowym bagażniku samochodu osobowego, szafce narzędziowej lub wąskim miejscu magazynowym. W pozycji roboczej wózek zajmuje 107,5 x 41 x 39,5 cm.

Gumowe koła 107,5 mm

Bieżnik gumowy zapewnia przyczepność na gładkich nawierzchniach — posadzce betonowej, terakocie i panelach podłogowych. Średnica 107,5 mm umożliwia pokonywanie progów i listew podłogowych bez konieczności unoszenia wózka.

Wzmocniona platforma

Platforma 24 x 36 cm wyposażona jest w dodatkowe podpory konstrukcyjne zwiększające sztywność łopatki pod obciążeniem. Ma to szczególne znaczenie przy transporcie ładunków zbliżonych do dopuszczalnego maksimum 90 kg.

Specyfikacja techniczna

Model	KD3016
Marka	Kraft&Dele
Maksymalne obciążenie	90 kg
Materiał ramy	Aluminium
Średnica kół	107,5 mm
Materiał kół	Guma
Wymiary platformy	24 x 36 cm
Wymiary po rozłożeniu	107,5 x 41 x 39,5 cm
Wymiary po złożeniu	70 x 39,5 x 19 cm
Masa własna	ok. 5,25 kg

Typowe zastosowania

- Transport kartonów i paczek w magazynach oraz na zapleczach sklepowych
- Przenoszenie sprzętu AGD i elektroniki podczas przeprowadzek
- Przewóz butli gazowych i pojemników technicznych

-
- Transport materiałów budowlanych na placu budowy (worki, bloczki)
 - Obsługa dostaw w gastronomii i hotelarstwie
 - Przemieszczanie ciężkich skrzynek i palet częściowych w warsztatach
 - Zastosowania mobilne — wózek można przewieźć w bagażniku i użyć w terenie

Weryfikacja kompatybilności z miejscem przechowywania

Przed zakupem warto zmierzyć dostępną przestrzeń do przechowywania i porównać ją z wymiarami wózka po złożeniu (70 × 39,5 × 19 cm). W przypadku bagażnika samochodowego kluczowy jest wymiar głębokości 70 cm — większość samochodów osobowych klasy kompaktowej i wyższej spełnia ten warunek.