

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/skrobak-do-szyb-yt-1379-yato-p-637.html>

Skrobak do szyb YT-1379 YATO



Cena brutto	20,55 zł
Cena netto	16,71 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	YT-1379
Kod producenta	YT-1379
Kod EAN	5906083913792
Producent	YATO
Jednostka	SZT
Długość [mm]	200
Rozmiar [mm]	39x200

Opis produktu

Skrobak do szyb YT-1379 YATO

Ręczne narzędzie do mechanicznego usuwania zabrudzeń z powierzchni szklanych. Skrobak wyposażony w wymienne ostrze umożliwi skuteczne usuwanie uporczywych zanieczyszczeń bez stosowania detergentów.

Model YT-1379

Marka YATO

Typ ostrza Wymienne

Zastosowanie Powierzchnie szklane

Charakterystyka skrobaka do szyb

Wymienne ostrze

System wymiany ostrza pozwala na przedłużenie żywotności narzędzia. Po stępieniu krawędzi tnącej można zamontować nowe ostrze, co eliminuje konieczność zakupu całego skrobaka. Standardowe ostrza do skrobaków są szeroko dostępne i standaryzowane.

Ergonomiczny uchwyt

Kształt uchwytu zapewnia stabilny chwyt podczas pracy pod różnymi kątami. Ergonomiczne rozwiązanie redukuje obciążenie nadgarstka przy dłuższych sesjach czyszczenia, co ma znaczenie przy myciu większych powierzchni szklanych.

Materiały odporne na wilgoć

Konstrukcja wykonana z materiałów odpornych na działanie wody i środków czyszczących. Zabezpieczenie przed korozją wydłuża okres użytkowania narzędzia w środowisku o wysokiej wilgotności, typowym dla prac porządkowych.

Precyzyjne usuwanie zabrudzeń

Ostrze ustawione pod odpowiednim kątem umożliwia mechaniczne zdrapywanie zasuszonych plam, naklejek, resztek farby czy kamienia kotłowego. Metoda mechaniczna działa tam, gdzie środki chemiczne są niewystarczające lub niepożądane.

Specyfikacja techniczna

Producent	YATO
Model	YT-1379
Typ narzędzia	Skrobak do szyb
System ostrza	Wymienne
Przeznaczenie	Powierzchnie szklane, lustra, kabiny prysznicowe

Zastosowanie skrobaka do szyb

- Usuwanie naklejek i etykiet z szyb sklepowych i okien
- Czyszczenie okien po pracach remontowych z resztek farby i gipsu
- Usuwanie kamienia kotłowego z kabin prysznicowych
- Czyszczenie lusterek łazienkowych z osadów mydlanych
- Mycie witryn sklepowych i przeszkleń biurowych
- Usuwanie zasuszonych plam z szyb samochodowych
- Czyszczenie szklanych blatów kuchennych
- Przygotowanie powierzchni szklanych przed montażem folii

Użytkowanie i konserwacja

Technika pracy ze skrobakiem

Ostrze należy prowadzić pod kątem 30-45 stopni do powierzchni. Zbyt płaski kąt zmniejsza skuteczność, zbyt stromy może zarysować szkło. Przed użyciem warto zwilżyć powierzchnię wodą lub preparatem do mycia szyb, co ułatwia ślizganie się ostrza i zmniejsza ryzyko zarysowań.

Wymiana ostrza

Ostrze wymienia się po zauważalnym spadku skuteczności czyszczenia. Stępione ostrze wymaga większego nacisku, co zwiększa ryzyko uszkodzenia powierzchni. Standardowe ostrza wymienne do skrobaków są uniwersalne i pasują do większości modeli na rynku.

Bezpieczeństwo użytkowania

Podczas pracy należy zachować ostrożność ze względu na ostrą krawędź ostrza. Po zakończeniu pracy warto zabezpieczyć ostrze osłoną lub schować skrobak w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie należy używać narzędzia do czyszczenia powierzchni akrylowych lub z tworzywa sztucznego.

Produkty uzupełniające

Do kompleksowego czyszczenia szyb przydatne są: wymienne ostrza do skrobaka, ściągaczki do wody, środki do mycia szyb, ściereczki z mikrofibry oraz mopy teleskopowe do mycia wysokich przeszkleń.