

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/skrobak-wygiety-1-5-sskr-01-schmith-p-30696.html>



## Skrobak wygięty 1,5" SSKR-01 SCHMITH

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Cena brutto      | 18,37 zł          |
| Cena netto       | 14,93 zł          |
| Dostępność       | Dostępny od ręki  |
| Czas wysyłki     | natychmiast       |
| Numer katalogowy | SSKR-01           |
| Kod producenta   | SSKR-01           |
| Kod EAN          | 5902004710624     |
| Producent        | Narzędzia SCHMITH |

### Opis produktu

#### Skrobak wygięty 1,5" SSKR-01 SCHMITH

Skrobak warsztatowy ze stali nierdzewnej z ostrzem wygiętym pod kątem 30°. Narzędzie przeznaczone do usuwania starych powłok malarskich, osadów, nalotów oraz nierówności powierzchni w pracach budowlanych i warsztatowych.

|                                          |
|------------------------------------------|
| Szerokość ostrza 1,5 cala (38 mm)        |
| Kąt wygięcia 30°                         |
| Materiał ostrza Stal nierdzewna          |
| Typ uchwytu Ergonomiczny, antypoślizgowy |

### Charakterystyka

**Wygięcie ostrza pod kątem 30°**

Ukształtowanie ostrza umożliwia pracę z naturalnym ustawieniem nadgarstka, co zmniejsza zmęczenie podczas długotrwałego skrobania. Kąt zapewnia optymalny docisk do powierzchni przy usuwaniu farby i osadów.

**Stal nierdzewna wysokogatunkowa**

Materiał ostrza odporny na korozję i uszkodzenia mechaniczne. Stal nierdzewna utrzymuje ostrość dłużej niż standardowa stal

węglowa, co wydłuża okresy między ostrzeniem narzędzia.

Ergonomiczny uchwyt antypoślizgowy

Profil rączki dostosowany do anatomii dłoni zapewnia stabilny chwyt podczas pracy. Powierzchnia antypoślizgowa utrzymuje kontrolę nad narzędziem nawet przy wilgotnych dłoniach lub zabrudzeniach.

Szerokość robocza 1,5 cala

Ostrze o szerokości 38 mm stanowi kompromis między manewrowością a wydajnością. Rozmiar umożliwia pracę w trudno dostępnych miejscach, zachowując przyzwoitą powierzchnię roboczą.

Specyfikacja techniczna

|                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| Producent                    | SCHMITH                         |
| Model                        | SSKR-01                         |
| Typ skrobaka                 | Wygięty                         |
| Szerokość ostrza             | 1,5 cala (38 mm)                |
| Kąt wygięcia ostrza          | 30°                             |
| Materiał ostrza              | Stal nierdzewna wysokogatunkowa |
| Typ uchwytu                  | Ergonomiczny, antypoślizgowy    |
| Jednostka sprzedaży          | 1 szt.                          |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym | 100 szt.                        |
| Kod EAN                      | 5902004710624                   |

Zastosowanie

- Usuwanie starych warstw farby olejnej i emulsyjnej z drewna, metalu i betonu
- Czyszczenie powierzchni metalowych z rdzy, zgorzeliny i osadów
- Usuwanie pozostałości kitu, silikonu i mas uszczelniających
- Wyrównywanie nierówności po szpachlowaniu i szlifowaniu
- Czyszczenie spoin i szczelin przed ponownym fugowaniem
- Usuwanie nalotów i osadów z narzędzi warsztatowych
- Skrobanie powierzchni przed malowaniem lub klejeniem
- Czyszczenie elementów maszyn i urządzeń podczas konserwacji

Użytkowanie i konserwacja

Zasady pracy ze skrobakiem

---

Podczas skrobienia należy prowadzić narzędzie w kierunku od siebie, utrzymując kąt ostrza dostosowany do rodzaju usuwanego materiału. Przy twardych powłokach zwiększ kąt natarcia, przy miękkich — zmniejsz, aby uniknąć zarysowań podłoża. Regularne ostrzenie ostrza zapewnia efektywność pracy i zmniejsza ryzyko poślizgu.

### Konserwacja narzędzia

Po zakończeniu pracy oczyść ostrze z pozostałości usuwanego materiału. Stal nierdzewna nie wymaga dodatkowej ochrony antykorozyjnej, ale warto przechowywać narzędzie w suchym miejscu. Regularnie sprawdzaj stan ostrza — tępe krawędzie należy naostrzyć na oślece lub pilniku płaskim pod kątem odpowiadającym fazie ostrza.

### Produkty powiązane

Do kompleksowych prac remontowych warto rozważyć skrobaki o innych szerokościach (2", 3", 4") oraz skrobaki trójkątne do narożników. W przypadku grubych warstw farby skuteczne będą również cykliny ręczne i szczotki druciane.

...