

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/skrzynka-na-klucze-200x160x78-15-hakow-78432-vorel-p-8040.html>

Skrzynka na klucze 200x160x78,15 haków 78432 VOREL

Cena brutto	27,90 zł
Cena netto	22,68 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	78432
Kod producenta	78432
Kod EAN	5906083784323
Producent	Vorel
Rozmiar [mm]	100x160x78
Materiał	blacha stalowa
Jednostka	SZT
Kolor	kremowy
Ilość kluczy [szt.]	2

Opis produktu

Skrzynka na klucze VOREL 78432 - 200x160x78 mm, 15 haków

Metalowa szafka na klucze z zamkiem cylindrycznym, przeznaczona do ściennego montażu w pomieszczeniach biurowych, warsztatach oraz obiektach użyteczności publicznej. Konstrukcja z blachy stalowej zapewnia ochronę przed nieautoryzowanym dostępem do kluczy.

Wymiary zewnętrzne 200x160x78 mm

Liczba haczyków 15 szt.

Materiał obudowy Blacha stalowa 0,7 mm

Typ zamka Cylindryczny z 2 kluczami

Charakterystyka techniczna skrzynki na klucze

Konstrukcja z blachy stalowej 0,7 mm

Grubość blachy 0,7 mm stanowi kompromis między wytrzymałością a masą całkowitą szafki. Taka konstrukcja zapewnia odporność na próby wyważenia przy zachowaniu możliwości montażu na standardowych ścianach działowych. Blacha stalowa nie odkształca się pod wpływem ciężaru zawieszonych kluczy.

System 15 haczyków w dwóch rzędach

Rozplanowanie haczyków w dwóch poziomach umożliwia efektywne wykorzystanie przestrzeni wewnętrznej szafki. Każdy haczyk może pomieścić wiązki kluczy o masie do 150 gramów. Dołączone naklejki numeryczne pozwalają na przypisanie konkretnego haczyka do określonego pomieszczenia lub użytkownika.

Zamek cylindryczny z dwoma kluczami

Mechanizm zamka cylindrycznego zapewnia podstawowy poziom zabezpieczenia przed dostępem osób nieuprawnionych. Dwa klucze w zestawie umożliwiają utworzenie kopii zapasowej lub przydzielenie dostępu dwóm osobom odpowiedzialnym. Zamek nie wymaga konserwacji przez okres użytkowania.

Otwory montażowe w tylnym panelu

Przygotowane otwory montażowe eliminują konieczność samodzielnego wiercenia i ułatwiają precyzyjne wypoziomowanie szafki na ścianie. Montaż wymaga standardowych kołków rozporowych i wkrętów dostosowanych do typu podłoża. Zalecana odległość od podłogi: 140-160 cm dla optymalnej ergonomii.

Specyfikacja techniczna

Model	VOREL 78432
Wymiary zewnętrzne (szer. x wys. x głęb.)	200 x 160 x 78 mm
Liczba haczyków na klucze	15 sztuk
Materiał obudowy	Blacha stalowa
Grubość blachy	0,7 mm
Typ zamka	Cylindryczny
Liczba kluczy do zamka	2 sztuki
Kolor obudowy	Kość słoniowa
Układ haczyków	Dwa rzędy
Oznaczenia	Naklejki numeryczne w zestawie

Sposób montażu	Naścienny (otwory w tylnym panelu)
----------------	------------------------------------

Typowe zastosowania szafki na klucze

- Biura i recepcje - centralizacja kluczy do pomieszczeń biurowych, archiwów i sal konferencyjnych
- Warsztaty samochodowe - przechowywanie kluczy do pojazdów klientów podczas napraw i przeglądów
- Obiekty hotelowe i pensjonaty - zarządzanie kluczami do pokoi gościnnych na recepcji
- Szkoły i placówki oświatowe - kontrola dostępu do sal lekcyjnych i pomieszczeń technicznych
- Zakłady produkcyjne - organizacja dostępu do magazynów i stref ograniczonego wstępu
- Wspólnoty mieszkaniowe - przechowywanie kluczy zapasowych do pomieszczeń wspólnych
- Obiekty sportowe i rekreacyjne - zarządzanie dostępem do szatni i pomieszczeń magazynowych
- Przychodnie i placówki medyczne - kontrola dostępu do gabinetów i pomieszczeń z wyposażeniem medycznym

Montaż i użytkowanie

Przygotowanie do montażu

Przed montażem należy sprawdzić nośność ściany - minimalna nośność podłoża powinna wynosić 5 kg. W przypadku ścian z płyt gipsowo-kartonowych zaleca się zastosowanie kołków molly lub montaż w miejscu znajdowania się profili konstrukcyjnych. Dla ścian betonowych i ceglanych wystarczą standardowe kołki rozporowe 6 mm.

Organizacja kluczy

Zaleca się stosowanie dołączonych naklejek numerycznych lub dodatkowych zawieszek identyfikacyjnych dla każdego zestawu kluczy. Warto prowadzić rejestr przypisania numerów haczyków do konkretnych pomieszczeń lub pojazdów. W przypadku większej liczby kluczy można stosować kolorowe zawieszki dla szybszej identyfikacji wizualnej.

Konserwacja

Mechanizm zamka nie wymaga smarowania. Obudowę można czyścić wilgotną szmatką z dodatkiem neutralnego detergentu. Należy unikać stosowania środków ściernych, które mogą uszkodzić powłokę lakierniczą. Zaleca się okresową kontrolę mocowania do ściany, szczególnie w miejscach o intensywnym użytkowaniu.