

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/skrzynka-na-listy-285x200x60mm-czarna-78540-vorel-p-7648.html>

SKRZYNKA NA LISTY 285x200x60MM CZARNA 78540 VOREL

Cena brutto	33,29 zł
Cena netto	27,07 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	78540
Kod producenta	78540
Kod EAN	5906083012648
Producent	Vorel
Kolor	czarny
Wykończenie	blacha galwanizowana
Jednostka	SZT
Wymiary [mm]	285x200x60

Opis produktu

Skrzynka na listy Vorel 78540 - stalowa, czarna, 285x200x60mm

Stalowa skrzynka pocztowa z galwanizowanej blachy o grubości 0,6 mm. Kompaktowe wymiary 285x200x60 mm pozwalają na montaż nawet w ograniczonej przestrzeni, a zamek z dwoma kluczami zabezpiecza korespondencję przed dostępem osób nieupoważnionych.

Wymiary 285x200x60 mm

Materiał Stal galwanizowana

Grubość blachy 0,6 mm

Waga 0,88 kg

Charakterystyka skrzynki pocztowej Vorel 78540

Konstrukcja z galwanizowanej stali

Blacha stalowa o grubości 0,6 mm z powłoką galwaniczną zabezpiecza przed korozją i uszkodzeniami mechanicznymi. Galwanizacja zwiększa trwałość skrzynki w warunkach zewnętrznych, chroniąc przed wilgocią i zmianami temperatury.

Zamek z dwoma kluczami

Mechanizm zamykający zapewnia zabezpieczenie korespondencji przed nieautoryzowanym dostępem. Dwa komplety kluczy umożliwiają przechowywanie zapasowego egzemplarza w bezpiecznym miejscu.

Otwór wrzutowy z pokrywą

Górny otwór wrzutowy z zabezpieczającą klapką chroni listy przed opadami atmosferycznymi. Pokrywa zapobiega przedostawaniu się deszczu i śniegu do wnętrza, utrzymując korespondencję w suchym stanie.

Panel identyfikacyjny

Frontowy panel z tworzywa sztucznego umożliwia umieszczenie plakietki z numerem domu, nazwiskiem lub nazwą firmy. Ułatwia to identyfikację adresata przez listonoszy i kurierów.

Specyfikacja techniczna

Producent	Vorel
Model	78540
Wymiary (szer. x wys. x głęb.)	285 x 200 x 60 mm
Materiał	Stal galwanizowana
Grubość blachy	0,6 mm
Kolor	Czarny
Waga	0,88 kg
Typ zamknięcia	Zamek z dwoma kluczami
Montaż	Otwory montażowe w tylnej ścianie

Zastosowanie skrzynki pocztowej

- Domy jednorodzinne - montaż przy furtce lub na ogrodzeniu
- Budynki wielorodzinne - instalacja w klatkach schodowych
- Biura i siedziby firm - odbiór korespondencji służbowej
- Instytucje publiczne - bezpieczne przyjmowanie dokumentów

-
- Obiekty usługowe - odbiór faktur i pism urzędowych
 - Nieruchomości komercyjne - zarządzanie korespondencją najemców

Montaż i użytkowanie

Sposób montażu

Skrzynka posiada otwory montażowe w tylnej ścianie, umożliwiające przymocowanie do ściany, słupka lub ogrodzenia za pomocą wkrętów lub śrub. Przed montażem należy sprawdzić stabilność podłoża i upewnić się, że skrzynka znajduje się w miejscu łatwo dostępnym dla listonosza. Zaleca się montaż na wysokości 120-150 cm od poziomu gruntu.

Konserwacja

Mimo galwanizowanej konstrukcji zaleca się okresowe czyszczenie skrzynki z kurzu i zanieczyszczeń wilgotną szmatką. Zamek można konserwować poprzez aplikację niewielkiej ilości smaru grafitowego raz w roku, co zapewni płynne działanie mechanizmu.

Produkty powiązane

Do skrzynki pocztowej warto rozważyć zakup tabliczki adresowej z numerem domu, dodatkowego zestawu kluczy zapasowych lub zestawu montażowego z odpowiednimi kołkami i wkrętami dostosowanymi do typu podłoża.