

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/skrzynka-na-listy-285x200x60mm-czarna-78540-vorel-p-7648.html>

SKRZYNKA NA LISTY 285x200x60MM CZARNA 78540 VOREL

Cena brutto	31,29 zł
Cena netto	25,44 zł
Dostępność	Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	78540
Kod producenta	78540
Kod EAN	5906083012648
Producent	Vorel
Kolor	czarny
Wykończenie	blacha galwanizowana
Jednostka	SZT
Wymiary [mm]	285x200x60

Opis produktu

Skrzynka na listy Vorel 78540 - stalowa, czarna, 285x200x60mm

Stalowa skrzynka pocztowa z galwanizowanej blachy o grubości 0,6 mm. Kompaktowe wymiary 285x200x60 mm pozwalają na montaż nawet w ograniczonej przestrzeni, a zamek z dwoma kluczami zabezpiecza korespondencję przed dostępem osób nieupoważnionych.

Wymiary 285x200x60 mm

Materiał Stal galwanizowana

Grubość blachy 0,6 mm

Waga 0,88 kg

Charakterystyka skrzynki pocztowej Vorel 78540

Konstrukcja z galwanizowanej stali

Blacha stalowa o grubości 0,6 mm z powłoką galwaniczną zabezpiecza przed korozją i uszkodzeniami mechanicznymi. Galwanizacja zwiększa trwałość skrzynki w warunkach zewnętrznych, chroniąc przed wilgocią i zmianami temperatury.

Zamek z dwoma kluczami

Mechanizm zamykający zapewnia zabezpieczenie korespondencji przed nieautoryzowanym dostępem. Dwa komplety kluczy umożliwiają przechowywanie zapasowego egzemplarza w bezpiecznym miejscu.

Otwór wrzutowy z pokrywą

Górny otwór wrzutowy z zabezpieczającą klapką chroni listy przed opadami atmosferycznymi. Pokrywa zapobiega przedostawaniu się deszczu i śniegu do wnętrza, utrzymując korespondencję w suchym stanie.

Panel identyfikacyjny

Frontowy panel z tworzywa sztucznego umożliwia umieszczenie plakietki z numerem domu, nazwiskiem lub nazwą firmy. Ułatwia to identyfikację adresata przez listonoszy i kurierów.

Specyfikacja techniczna

Producent	Vorel
Model	78540
Wymiary (szer. x wys. x głęb.)	285 x 200 x 60 mm
Materiał	Stal galwanizowana
Grubość blachy	0,6 mm
Kolor	Czarny
Waga	0,88 kg
Typ zamknięcia	Zamek z dwoma kluczami
Montaż	Otwory montażowe w tylnej ścianie

Zastosowanie skrzynki pocztowej

- Domy jednorodzinne - montaż przy furtce lub na ogrodzeniu
- Budynki wielorodzinne - instalacja w klatkach schodowych
- Biura i siedziby firm - odbiór korespondencji służbowej
- Instytucje publiczne - bezpieczne przyjmowanie dokumentów

-
- Obiekty usługowe - odbiór faktur i pism urzędowych
 - Nieruchomości komercyjne - zarządzanie korespondencją najemców

Montaż i użytkowanie

Sposób montażu

Skrzynka posiada otwory montażowe w tylnej ścianie, umożliwiające przymocowanie do ściany, słupka lub ogrodzenia za pomocą wkrętów lub śrub. Przed montażem należy sprawdzić stabilność podłoża i upewnić się, że skrzynka znajduje się w miejscu łatwo dostępnym dla listonosza. Zaleca się montaż na wysokości 120-150 cm od poziomu gruntu.

Konserwacja

Mimo galwanizowanej konstrukcji zaleca się okresowe czyszczenie skrzynki z kurzu i zanieczyszczeń wilgotną szmatką. Zamek można konserwować poprzez aplikację niewielkiej ilości smaru grafitowego raz w roku, co zapewni płynne działanie mechanizmu.

Produkty powiązane

Do skrzynki pocztowej warto rozważyć zakup tabliczki adresowej z numerem domu, dodatkowego zestawu kluczy zapasowych lub zestawu montażowego z odpowiednimi kołkami i wkrętami dostosowanymi do typu podłoża.