

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/skrzynka-na-listy-285x200x60mm-grafit-78541-vorel-p-7643.html>

SKRZYNKA NA LISTY 285x200x60MM GRAFIT 78541 VOREL

Cena brutto	33,29 zł
Cena netto	27,07 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	78541
Kod producenta	78541
Kod EAN	5906083012655
Producent	Vorel
Kolor	grafitowy
Wykończenie	blacha galwanizowania
Jednostka	SZT
Wymiary [mm]	280x200x60

Opis produktu

Skrzynka na listy Vorel 78541 - metalowa, grafitowa, 285x200x60 mm

Metalowa skrzynka pocztowa z galwanizowanej blachy stalowej z zamkiem i dwoma kluczami. Kompaktowe wymiary 285x200x60 mm pozwalają na montaż w przestrzeniach o ograniczonej powierzchni.

Wymiary 285x200x60 mm

Materiał Blacha stalowa 0,6 mm

Kolor Grafit

Zamknięcie Zamek + 2 klucze

Charakterystyka skrzynki na listy Vorel

Konstrukcja z blachy galwanizowanej

Grubość blachy stalowej 0,6 mm zapewnia stabilność konstrukcji przy zachowaniu lekkiej wagi 0,88 kg. Galwanizacja chroni metal przed korozją w warunkach zewnętrznych, wydłużając okres użytkowania skrzynki.

Zamek cylindryczny z dwoma kluczami

Mechanizm zamykający zabezpiecza zawartość przed dostępem osób niepowołanych. Dwa klucze w zestawie umożliwiają przechowywanie zapasowego egzemplarza lub udostępnienie dostępu dodatkowej osobie.

Otwór wrzutowy z klapką ochronną

Klapka zabezpiecza wnętrze przed wnikaniem wody opadowej i wilgoci, chroniąc korespondencję. Konstrukcja otworu umożliwia wrzucanie standardowych formatów przesyłek bez otwierania skrzynki.

Panel identyfikacyjny z tworzywa

Miejsce na etykietę z nazwiskiem lub numerem lokalu ułatwia identyfikację adresata. Panel wykonany z tworzywa sztucznego można opisać lub umieścić w nim wydrukowaną etykietę.

Specyfikacja techniczna

Producent	Vorel
Model	78541
Wymiary zewnętrzne	285 x 200 x 60 mm (szerokość x wysokość x głębokość)
Materiał korpusu	Blacha stalowa galwanizowana
Grubość blachy	0,6 mm
Kolor	Grafit
Typ zamknięcia	Zamek cylindryczny
Liczba kluczy w zestawie	2 sztuki
Waga	0,88 kg
Sposób montażu	Otwory montażowe w tylnej ścianie

Zastosowanie skrzynki pocztowej

- Domy jednorodzinne z ograniczoną przestrzenią montażową przy furtce lub ogrodzeniu
- Bloki mieszkalne jako dodatkowa skrzynka dla lokatorów bez przydzielonej skrytki
- Biura i małe firmy do odbioru korespondencji urzędowej
- Obiekty usługowe wymagające wydzielonego punktu odbioru przesyłek
- Nieruchomości z dostępem do ogrodzenia od strony ulicy
- Lokale użytkowe w parterach budynków mieszkalnych
- Domki letniskowe i nieruchomości sezonowe

Montaż i użytkowanie

Sposób montażu skrzynki na listy

Otwory montażowe znajdują się w tylnej ścianie skrzynki. Montaż wymaga użycia wkrętów lub śrub dostosowanych do podłoża (mur, drewno, metal). Zalecana wysokość montażu to 120-150 cm od poziomu gruntu, co ułatwia dostęp dla dorosłych użytkowników i listonoszy. Przed instalacją należy sprawdzić stabilność podłoża i zastosować odpowiednie kotwy w przypadku montażu na murze.

Konserwacja skrzynki metalowej

Galwanizowana powierzchnia nie wymaga specjalnej konserwacji. Zaleca się okresowe czyszczenie z kurzu i zabrudzeń wilgotną szmatką. W przypadku zarysowań powłoki warto zastosować farbę antykorozyjną w kolorze grafitowym, aby zachować ochronę przed rdzą. Mechanizm zamka można okresowo smarować preparatem grafitowym lub smarem silikonowym.

Produkty powiązane

Do skrzynki pocztowej warto rozważyć zakup: tabliczki z numerem domu lub nazwiskiem, zestawu wkrętów montażowych dostosowanych do podłoża, farby antykorozyjnej w kolorze grafitowym jako zapas konserwacyjny.

...