

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/skrzynka-na-listy-300x207x65mm-geko-g10920-p-25465.html>

Skrzynka na listy 300x207x65mm GEKO G10920

Cena brutto	39,49 zł
Cena netto	32,11 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G10920
Kod producenta	G10920
Kod EAN	5901477160493
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Skrzynka na listy 300x207x65mm GEKO G10920

Kompaktowa skrzynka pocztowa ze stali ocynkowanej z wrzutem górnym i zabezpieczeniem przed deszczem. Konstrukcja z wentylacją zapobiega gromadzeniu wilgoci wewnątrz, a zamykanie na kluczyk chroni korespondencję przed nieuprawnionym dostępem.

Wymiary 300x207x65 mm

Materiał Stal ocynkowana

Wrzut Górny z daszkiem

Zamknięcie Zamek na kluczyk

Charakterystyka techniczna

Stal ocynkowana

Materiał pokryty warstwą cynku chroni przed korozją i wpływem wilgoci. Powłoka cynkowa wydłuża żywotność skrzynki w warunkach zewnętrznych, zabezpieczając przed rdzą nawet przy bezpośrednim kontakcie z deszczem.

Wrzut górny z daszkiem

Korespondencja wrzucana jest przez podnoszoną klapkę w górnej ścianie. Mechanizm uniemożliwia bezpośrednie wpadanie wody opadowej do wnętrza skrzynki, chroniąc listy i przesyłki przed zamoczeniem.

System wentylacji

Otwory wentylacyjne w konstrukcji umożliwiają naturalny przepływ powietrza. Rozwiązanie zapobiega kondensacji pary wodnej wewnątrz skrzynki, co ma znaczenie szczególnie w okresach zmiennej temperatury i wysokiej wilgotności.

Okienko adresowe i wizjer

Przezroczysta wstawka w drzwiczkach pełni podwójną funkcję - umożliwia umieszczenie oznaczenia adresowego oraz sprawdzenie obecności korespondencji bez otwierania skrzynki.

Specyfikacja techniczna

Model	GEKO G10920
Materiał konstrukcji	Stal ocynkowana
Kolor	Czarny
Wymiary zewnętrzne	300 x 207 x 65 mm
Typ wrzutu	Górny z podnoszoną klapką
Typ drzwiczek	Boczne, uchylne
Zamknięcie	Zamek na kluczyk (2 kluczyki w zestawie)
Wentylacja	Otwory wentylacyjne
Elementy montażowe	Otwory montażowe + kołki w zestawie
Okienko	Wizjer/miejsce na adres w drzwiczkach

Zastosowanie

- Domy jednorodzinne - montaż przy furtce lub na elewacji
- Budynki wielorodzinne - oznaczenie poszczególnych mieszkań
- Biura i małe firmy - odbiór korespondencji służbowej
- Działki rekreacyjne - zabezpieczenie przesyłek w czasie nieobecności
- Obiekty użyteczności publicznej - punkt odbioru dokumentów
- Pomieszczenia techniczne - wewnętrzna wymiana dokumentacji

Montaż i użytkowanie

Sposób montażu

Skrzynka posiada przygotowane otwory montażowe w tylnej ścianie. W zestawie znajdują się kołki rozporowe umożliwiające montaż na podłożach murowanych. Przed montażem należy sprawdzić poziom ustawienia skrzynki, aby zapewnić prawidłowe domknięcie drzwiczek i odpływ ewentualnej wilgoci przez otwory wentylacyjne.

Wymiary kompaktowe - 65 mm głębokości

Głębokość 65 mm sprawia, że skrzynka zajmuje niewiele miejsca przy montażu na elewacji. Wymiar ten jest wystarczający dla standardowej korespondencji (listy, małe przesyłki), ale nie pomieści grubszych paczek. Przed montażem warto sprawdzić, czy wymiary wewnętrzne odpowiadają typowym przesyłkom otrzymywanym pod danym adresem.

Czarny kolor wykończenia jest uniwersalny i pasuje do większości elewacji oraz ogrodzeń. Powłoka lakiernicza zabezpiecza stal ocynkowaną przed uszkodzeniami mechanicznymi i wpływem warunków atmosferycznych.

Dwa kluczyki w zestawie umożliwiają korzystanie ze skrzynki przez więcej niż jedną osobę lub przechowanie zapasowego klucza w bezpiecznym miejscu.