

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/skrzynka-na-listy-310x360x100mm-78575-vorel-p-4543.html>

Skrzynka na listy 310x360x100mm 78575 VOREL

Cena brutto	52,75 zł
Cena netto	42,89 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	78575
Kod producenta	78575
Kod EAN	5906083785757
Producent	Vorel
Wymiary [mm]	310x360x100
Jednostka	SZT
Kolor	czarny

Opis produktu

Skrzynka na listy 310x360x100mm 78575 VOREL

Metalowa skrzynka pocztowa z blachy stalowej galwanizowanej z zamkiem cylindrycznym i pokrywką chroniącą otwór wrzutowy. Konstrukcja zapewnia zabezpieczenie korespondencji przed warunkami atmosferycznymi i nieuprawnionym dostępem.

Wymiary 310x360x100 mm

Materiał Blacha stalowa 0,6 mm

Zabezpieczenie Zamek z 2 kluczami

Waga 2,11 kg

Charakterystyka skrzynki pocztowej VOREL 78575

Konstrukcja z blachy galwanizowanej

Blacha stalowa o grubości 0,6 mm z powłoką galwaniczną w kolorze czarnym zapewnia ochronę przed korozją. Galwanizacja przedłuża żywotność produktu w warunkach zewnętrznych, zabezpieczając metal przed działaniem wilgoci i opadów atmosferycznych.

System zamykania z zamkiem cylindrycznym

Drzwiczki frontowe wyposażone w zamek cylindryczny z dwoma kluczami uniemożliwiają nieautoryzowany dostęp do korespondencji. Mechanizm zamka przeznaczony jest do codziennego użytkowania w warunkach zewnętrznych.

Zabezpieczony otwór wrzutowy

Otwór wrzutowy w przedniej części skrzynki wyposażony w pokrywkę ogranicza przenikanie wody opadowej do wnętrza. Konstrukcja pokrywki minimalizuje ryzyko zamoczenia przesyłek podczas deszczu lub śniegu.

Wymiary 310x360x100 mm

Pojemność wewnętrzna pozwala na umieszczenie standardowych przesyłek listowych, kopert formatu C4 oraz mniejszych paczek. Głębokość 100 mm wystarcza dla większości przesyłek kurierskich o małych gabarytach.

Specyfikacja techniczna

Model	VOREL 78575
Wymiary zewnętrzne	310 x 360 x 100 mm (szer. x wys. x gł.)
Materiał	Blacha stalowa galwanizowana
Grubość blachy	0,6 mm
Kolor	Czarny
Typ zamka	Cylindryczny
Liczba kluczy w zestawie	2 szt.
Otwór wrzutowy	Z pokrywką zabezpieczającą
Montaż	Otwory montażowe na tylnej ścianie
Waga	2,11 kg

Zastosowanie skrzynki na listy

- Montaż przy wejściu do domu jednorodzinnego
- Instalacja w klatkach schodowych budynków wielorodzinnych

-
- Zabezpieczenie korespondencji w biurach i punktach usługowych
 - Odbiór przesyłek w obiektach komercyjnych i magazynowych
 - Montaż na ogrodzeniach i bramach wjazdowych
 - Użytkowanie w placówkach administracji publicznej
 - Odbiór dokumentacji w firmach kurierskich i logistycznych

Montaż i użytkowanie

Sposób montażu

Tylna ściana skrzynki posiada otwory montażowe umożliwiające przymocowanie do ściany, ogrodzenia lub słupka za pomocą wkrętów lub śrub. Przed montażem należy sprawdzić stabilność podłoża i dobrać odpowiednie elementy złączne w zależności od materiału ściany (beton, cegła, drewno, metal). Zaleca się montaż na wysokości umożliwiającej wygodny dostęp do drzwiczek i otworu wrzutowego.

Konserwacja skrzynki metalowej

Powłoka galwaniczna wymaga okresowego czyszczenia z zabrudzeń i osadów. Zaleca się usuwanie zanieczyszczeń wilgotną szmatką oraz kontrolę stanu zamka i zawiasów. W przypadku uszkodzenia powłoki ochronnej należy zabezpieczyć odsłonięty metal farbą antykorozyjną. Mechanizm zamka można okresowo konserwować smarem grafitowym lub olejem penetrującym.