

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/skrzynka-na-listy-310x360x100mm-78577-vorel-p-4585.html>

Skrzynka na listy 310x360x100mm 78577 VOREL

| | |
|------------------|-------------------------|
| Cena brutto | 52,75 zł |
| Cena netto | 42,89 zł |
| Dostępność | Dostępny od ręki |
| Czas wysyłki | natychmiast |
| Numer katalogowy | 78577 |
| Kod producenta | 78577 |
| Kod EAN | 5906083785771 |
| Producent | Vorel |
| Jednostka | SZT |
| Wymiary [mm] | 310x360x100 |
| Kolor | brązowy |

Opis produktu

Skrzynka na listy 310x360x100mm 78577 VOREL

Stalowa skrzynka pocztowa z galwanizowanej blachy o grubości 0,6 mm. Wyposażona w zamek z dwoma kluczami oraz otwór wrzutowy z pokrywką zabezpieczającą przed deszczem. Konstrukcja zapewnia ochronę korespondencji przed warunkami atmosferycznymi i dostępem osób trzecich.

Wymiary 310x360x100 mm

Materiał Blacha stalowa 0,6 mm

Wykończenie Galwanizacja brązowa

Zamknięcie Zamek + 2 klucze

Charakterystyka techniczna skrzynki pocztowej

Konstrukcja z galwanizowanej blachy stalowej

Grubość materiału 0,6 mm zapewnia sztywność konstrukcji oraz odporność na deformacje mechaniczne. Proces galwanizacji tworzy warstwę ochronną cynku, która zabezpiecza stal przed korozją atmosferyczną. Brązowe wykończenie powierzchni zwiększa estetykę oraz trwałość powłoki antykorozyjnej.

System zamykania z dwoma kluczami

Drzwiczki frontowe wyposażone w zamek cylindryczny z kompletem dwóch kluczy. Mechanizm zabezpiecza zawartość przed nieautoryzowanym dostępem. Zamek umieszczony w przedniej części umożliwia wygodne otwieranie i zamykanie skrzynki podczas pobierania korespondencji.

Otwór wrzutowy z pokrywą ochronną

Przednia część skrzynki zawiera szczeliny wrzutowe zabezpieczone ruchomą pokrywą. Rozwiązanie chroni wnętrze przed bezpośrednim dostępem wody opadowej oraz śniegu. Pokrywa umożliwia swobodne wrzucanie listów i paczek bez konieczności otwierania głównych drzwiczek.

Przygotowanie do montażu naściennego

Tylna ścianka posiada fabryczne otwory montażowe rozmieszczone w sposób umożliwiający stabilne zamocowanie do powierzchni pionowych. Konstrukcja pozwala na montaż do ścian murowanych, drewnianych oraz płyt kompozytowych przy użyciu odpowiednich kołków rozporowych lub wkrętów.

Specyfikacja techniczna

| | |
|---|---|
| Model | 78577 |
| Producent | VOREL |
| Wymiary zewnętrzne (szer. × wys. × gł.) | 310 × 360 × 100 mm |
| Materiał konstrukcji | Blacha stalowa galwanizowana |
| Grubość blachy | 0,6 mm |
| Kolor wykończenia | Brązowy |
| Typ zamknięcia | Zamek cylindryczny |
| Liczba kluczy w zestawie | 2 szt. |
| Waga netto | 2,11 kg |
| Sposób montażu | Naścienny (otwory montażowe w tylnej ściance) |

Zastosowanie skrzynki pocztowej

-
- Montaż przy furtce lub bramie wjazdowej w domach jednorodzinnych
 - Instalacja na elewacji budynku mieszkalnego
 - Umieszczenie w klatkach schodowych budynków wielorodzinnych
 - Zastosowanie przy wejściach do biur i gabinetów
 - Montaż w przestrzeniach wspólnych osiedli mieszkaniowych
 - Instalacja przy obiektach usługowych i handlowych
 - Wykorzystanie jako skrzynka na dokumenty w małych firmach

Montaż i użytkowanie

Wymagania montażowe

Skrzynka wymaga zamocowania do stabilnej powierzchni pionowej za pomocą śrub lub wkrętów dopasowanych do rodzaju podłoża. W przypadku montażu do materiałów pełnych (cegła, beton) należy użyć kołków rozporowych o średnicy min. 6 mm. Montaż do drewna lub płyt wymaga wkrętów o długości dostosowanej do grubości materiału. Zaleca się umieszczenie skrzynki na wysokości 120-150 cm od poziomu gruntu dla wygodnego dostępu.

Konserwacja powłoki galwanizowanej

Powierzchnia galwanizowana nie wymaga specjalnej konserwacji. W przypadku pojawienia się zabrudzeń należy oczyścić powierzchnię miękką ściereczką zwilżoną wodą z dodatkiem neutralnego detergentu. Unikać stosowania preparatów ściernych oraz szczotek druciakich, które mogą uszkodzić warstwę cynkową. Okresowa kontrola stanu powłoki oraz mechanizmu zamka przedłuża żywotność produktu.

Produkty powiązane

Do kompletu z skrzynką pocztową warto rozważyć montaż tabliczki z numerem domu lub nazwiskiem, a także dodatkowego oświetlenia LED ułatwiającego lokalizację w godzinach wieczornych. W przypadku montażu przy bramie przydatne mogą być zestawy mocowań do słupków ogrodzeniowych.

...