

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/skrzynka-na-listy-34x30-7x10cm-szara-g10924-geko-p-64018.html>

## Skrzynka na listy 34x30,7x10cm /Szara G10924 GEKO

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| Cena brutto      | <b>49,84 zł</b>         |
| Cena netto       | <b>40,52 zł</b>         |
| Dostępność       | <b>Dostępny od ręki</b> |
| Czas wysyłki     | <b>natychmiast</b>      |
| Numer katalogowy | <b>G10924</b>           |
| Kod producenta   | <b>G10924</b>           |
| Kod EAN          | <b>5903418300319</b>    |
| Producent        | <b>Narzędzia GEKO</b>   |

### Opis produktu

#### Skrzynka na listy stalowa 34×30,7×10 cm — GEKO G10924, kolor szary

Skrzynka na listy wykonana ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo, przeznaczona do montażu przy wejściu do domu lub na ogrodzeniu. Model wyposażony w zamek na klucz, daszek ochronny nad otworem wrzutowym oraz trzy okienka kontrolne umożliwiające sprawdzenie zawartości bez otwierania skrzynki.

Wymiary 34 × 30,7 × 10 cm

Materiał Stal ocynkowana, lakier proszkowy

Kolor Szary

Model GEKO G10924

### Charakterystyka produktu

#### Zamek na klucz

Skrzynka wyposażona w zamek patentowy z dwoma kluczami w komplecie. Zabezpiecza korespondencję przed dostępem osób trzecich — istotne zwłaszcza przy skrzynkach montowanych przy ogrodzeniu, z dala od wejścia do budynku.

### **Daszek ochronny nad otworem wrzutowym**

Daszek umieszczony nad szczeliną wrzutową ogranicza wnikanie deszczu i śniegu do wnętrza skrzynki. Klapy otworu wrzutowego wyposażone są w gumowe podkładki, które tłumią dźwięk zamykania i chronią krawędzie przed otarciami.

### **Trzy okienka kontrolne**

Przezroczyste okienka w drzwiczkach pozwalają sprawdzić, czy w skrzynce znajduje się korespondencja, bez konieczności jej otwierania. Przydatne rozwiązanie przy skrzynkach montowanych w miejscach trudniej dostępnych.

### **Kieszon na gazety i ulotki**

W dolnej części skrzynki znajduje się otwarta kieszon przeznaczona na gazety, katalogi i inne materiały o większym formacie. Oddziela je od właściwej korespondencji, zapobiegając jej zgnieceniu lub uszkodzeniu.

### **Okienko adresowe**

Przezroczyste okienko adresowe umożliwia umieszczenie tabliczki z nazwiskiem lub numerem posesji bez konieczności przyklejania naklejek bezpośrednio na powierzchnię skrzynki.

### **Stal malowana proszkowo**

Ocynkowana stal z powłoką proszkową zapewnia odporność na korozję w warunkach zewnętrznych. Malowanie proszkowe jest trwalsze od lakierów ciekłych — tworzy jednolitą, trudną do zarysowania powłokę odporną na promieniowanie UV i zmienne temperatury.

## Specyfikacja techniczna

|       |             |
|-------|-------------|
| Model | GEKO G10924 |
|-------|-------------|

---

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Wymiary (szer. × wys. × gł.) | 34 × 30,7 × 10 cm                      |
| Materiał                     | Stal ocynkowana malowana proszkowo     |
| Kolor                        | Szary                                  |
| Zamknięcie                   | Zamek na klucz (2 klucze w zestawie)   |
| Okienka kontrolne            | 3 szt. (przezroczyste)                 |
| Okienko adresowe             | Tak (przezroczyste)                    |
| Daszek nad otworem wrzutowym | Tak                                    |
| Kieszonka na gazety          | Tak (dolna część skrzynki)             |
| Gumowe podkładki klapy       | Tak                                    |
| Montaż                       | Naścienny (kołki montażowe w zestawie) |

## Zastosowanie

---

- Montaż przy wejściu do domu jednorodzinnego
- Montaż na ogrodzeniu lub bramie wejściowej
- Odbiór korespondencji listowej i urzędowej
- Przechowywanie gazet i katalogów w kieszeni dolnej
- Zastosowanie przy elewacjach w odcieniach szarości, antracytu i bieli
- Montaż w miejscach narażonych na opady — daszek chroni otwór wrzutowy

## Montaż i wyposażenie

W zestawie znajdują się kołki montażowe oraz gumowe podkładki dystansowe, które chronią powierzchnię elewacji przed zarysowaniem i zapewniają stabilne przyleganie skrzynki do ściany. Montaż nie wymaga specjalistycznych narzędzi — wystarczy wiertarka i poziomnica.