

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/skrzynka-na-listy-360x260x80mm-78556-vorel-p-4095.html>

Skrzynka na listy 360x260x80mm 78556 VOREL

Cena brutto	45,43 zł
Cena netto	36,93 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	78556
Kod producenta	78556
Kod EAN	5906083785566
Producent	Vorel
Kolor	grafitowy
Jednostka	SZT
Wymiary [mm]	360x260x80

Opis produktu

Skrzynka na listy 360x260x80mm 78556 VOREL

Metalowa skrzynka pocztowa z galwanizowanej blachy stalowej z zamkiem na klucz. Model 78556 zapewnia ochronę korespondencji przed warunkami atmosferycznymi i nieuprawnionym dostępem w budynkach mieszkalnych i użytkowych.

Wymiary 360x260x80 mm

Materiał Blacha galwanizowana 0,6 mm

Zabezpieczenie Zamek + 2 klucze

Waga 1,73 kg

Charakterystyka skrzynki pocztowej VOREL 78556

Galwanizowana blacha stalowa 0,6 mm

Powłoka cynkowa zabezpiecza stal przed korozją i rdzą, co wydłuża żywotność skrzynki w warunkach zewnętrznych. Grubość 0,6 mm zapewnia sztywność konstrukcji i odporność na deformacje mechaniczne przy zachowaniu umiarkowanej wagi.

Wymiary 360x260x80 mm

Pojemność skrzynki pozwala na przechowywanie standardowej korespondencji, czasopism i małych paczek. Głębokość 80 mm umożliwia wrzucanie kopert i katalogów bez zaginania, szerokość 360 mm mieści dokumenty formatu A4.

Zamek cylindryczny z dwoma kluczami

Mechanizm zamykający chroni zawartość przed nieuprawnionym dostępem. Dwa klucze w zestawie pozwalają na przechowywanie zapasowego egzemplarza lub udostępnienie dostępu kolejnej osobie w gospodarstwie domowym.

Panel identyfikacyjny z tworzywa

Wbudowany uchwyt na etykietę lub tabliczkę umożliwia oznaczenie skrzynki numerem mieszkania, nazwiskiem lub firmą. Ułatwia to identyfikację przez listonoszy i kurierów, zmniejszając ryzyko pomyłek przy doręczaniu przesyłek.

Specyfikacja techniczna

Model	78556
Producent	VOREL
Wymiary (szer. × wys. × głęb.)	360 × 260 × 80 mm
Materiał konstrukcji	Blacha stalowa galwanizowana
Grubość blachy	0,6 mm
Kolor	Szary
Typ zamka	Cylindryczny z kluczem
Liczba kluczy w zestawie	2 szt.
Waga netto	1,73 kg
Sposób montażu	Otwory montażowe w tylnej ścianie

Zastosowanie skrzynki na listy

- Budynki mieszkalne jednorodzinne – montaż przy furtce lub na elewacji
- Bloki mieszkalne – instalacja w klatkach schodowych lub przy wejściach
- Biura i siedziby firm – odbiór korespondencji biznesowej
- Instytucje publiczne – zabezpieczenie dokumentów urzędowych
- Obiekty komercyjne – punkt odbioru poczty dla najemców
- Domy letniskowe i działki rekreacyjne – ochrona korespondencji podczas nieobecności
- Recepcje i portiernie – centralizacja odbioru przesyłek

Montaż i konserwacja

Montaż skrzynki pocztowej

Otwory montażowe w tylnej ścianie umożliwiają przymocowanie do ściany murowanej, betonowej lub drewnianej. Do montażu należy użyć kołków rozporowych i wkrętów dostosowanych do podłoża. Zalecana wysokość zawieszenia to 120-150 cm od poziomu gruntu dla wygodnego dostępu. Skrzynkę należy montować w miejscu osłoniętym przed bezpośrednim działaniem opadów deszczu, aby wydłużyć żywotność powłoki.

Konserwacja powłoki galwanizowanej

Powierzchnię skrzynki należy okresowo czyścić wilgotną szmatką z usuniętymi zanieczyszczeniami. Unikać stosowania środków ściernych, które mogą uszkodzić warstwę ochronną cynku. W przypadku zarysowań powłoki zaleca się zastosowanie farby antykorozyjnej w kolorze szarym. Zamek warto smarować co 6-12 miesięcy grafitowym sprayem lub olejem penetrującym dla zachowania płynności działania.

Produkty powiązane ze skrzynkami pocztowymi

Do kompleksowego zabezpieczenia korespondencji warto rozważyć: tabliczki adresowe z numeracją, zestawy montażowe do różnych typów ścian, kłódki dodatkowe jako zabezpieczenie alternatywne, folie ochronne na panel identyfikacyjny oraz farby renowacyjne do odświeżania powłoki.

...