

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/skrzynka-na-listy-360x260x80mm-78556-vorel-p-4095.html>

## Skrzynka na listy 360x260x80mm 78556 VOREL

Cena brutto	<b>45,43 zł</b>
Cena netto	<b>36,93 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>78556</b>
Kod producenta	<b>78556</b>
Kod EAN	<b>5906083785566</b>
Producent	<b>Vorel</b>
Kolor	<b>grafitowy</b>
Jednostka	<b>SZT</b>
Wymiary [mm]	<b>360x260x80</b>

### Opis produktu

#### Skrzynka na listy 360x260x80mm 78556 VOREL

Metalowa skrzynka pocztowa z galwanizowanej blachy stalowej z zamkiem na klucz. Model 78556 zapewnia ochronę korespondencji przed warunkami atmosferycznymi i nieuprawnionym dostępem w budynkach mieszkalnych i użytkowych.

Wymiary 360x260x80 mm

Materiał Blacha galwanizowana 0,6 mm

Zabezpieczenie Zamek + 2 klucze

Waga 1,73 kg

### Charakterystyka skrzynki pocztowej VOREL 78556

#### Galwanizowana blacha stalowa 0,6 mm

Powłoka cynkowa zabezpiecza stal przed korozją i rdzą, co wydłuża żywotność skrzynki w warunkach zewnętrznych. Grubość 0,6 mm zapewnia sztywność konstrukcji i odporność na deformacje mechaniczne przy zachowaniu umiarkowanej wagi.

### Wymiary 360x260x80 mm

Pojemność skrzynki pozwala na przechowywanie standardowej korespondencji, czasopism i małych paczek. Głębokość 80 mm umożliwia wrzucanie kopert i katalogów bez zaginania, szerokość 360 mm mieści dokumenty formatu A4.

### Zamek cylindryczny z dwoma kluczami

Mechanizm zamykający chroni zawartość przed nieuprawnionym dostępem. Dwa klucze w zestawie pozwalają na przechowywanie zapasowego egzemplarza lub udostępnienie dostępu kolejnej osobie w gospodarstwie domowym.

### Panel identyfikacyjny z tworzywa

Wbudowany uchwyt na etykietę lub tabliczkę umożliwia oznaczenie skrzynki numerem mieszkania, nazwiskiem lub firmą. Ułatwia to identyfikację przez listonoszy i kurierów, zmniejszając ryzyko pomyłek przy doręczaniu przesyłek.

## Specyfikacja techniczna

Model	78556
Producent	VOREL
Wymiary (szer. × wys. × głęb.)	360 × 260 × 80 mm
Materiał konstrukcji	Blacha stalowa galwanizowana
Grubość blachy	0,6 mm
Kolor	Szary
Typ zamka	Cylindryczny z kluczem
Liczba kluczy w zestawie	2 szt.
Waga netto	1,73 kg
Sposób montażu	Otwory montażowe w tylnej ścianie

## Zastosowanie skrzynki na listy

- Budynki mieszkalne jednorodzinne – montaż przy furtce lub na elewacji
- Bloki mieszkalne – instalacja w klatkach schodowych lub przy wejściach
- Biura i siedziby firm – odbiór korespondencji biznesowej
- Instytucje publiczne – zabezpieczenie dokumentów urzędowych
- Obiekty komercyjne – punkt odbioru poczty dla najemców
- Domy letniskowe i działki rekreacyjne – ochrona korespondencji podczas nieobecności
- Recepcje i portiernie – centralizacja odbioru przesyłek

---

## Montaż i konserwacja

---

### Montaż skrzynki pocztowej

Otwory montażowe w tylnej ścianie umożliwiają przymocowanie do ściany murowanej, betonowej lub drewnianej. Do montażu należy użyć kołków rozporowych i wkrętów dostosowanych do podłoża. Zalecana wysokość zawieszenia to 120-150 cm od poziomu gruntu dla wygodnego dostępu. Skrzynkę należy montować w miejscu osłoniętym przed bezpośrednim działaniem opadów deszczu, aby wydłużyć żywotność powłoki.

### Konserwacja powłoki galwanizowanej

Powierzchnię skrzynki należy okresowo czyścić wilgotną szmatką z usuniętymi zanieczyszczeniami. Unikać stosowania środków ściernych, które mogą uszkodzić warstwę ochronną cynku. W przypadku zarysowań powłoki zaleca się zastosowanie farby antykorozyjnej w kolorze szarym. Zamek warto smarować co 6-12 miesięcy grafitowym sprayem lub olejem penetrującym dla zachowania płynności działania.

### Produkty powiązane ze skrzynkami pocztowymi

Do kompleksowego zabezpieczenia korespondencji warto rozważyć: tabliczki adresowe z numeracją, zestawy montażowe do różnych typów ścian, kłódki dodatkowe jako zabezpieczenie alternatywne, folie ochronne na panel identyfikacyjny oraz farby renowacyjne do odświeżania powłoki.

...