

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/skrzynka-na-listy-360x260x80mm-78557-vorel-p-4121.html>

Skrzynka na listy 360x260x80mm 78557 VOREL

Cena brutto	45,61 zł
Cena netto	37,08 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	78557
Kod producenta	78557
Kod EAN	5906083785573
Producent	Vorel
Kolor	brązowy
Jednostka	SZT
Wymiary [mm]	360x260x80

Opis produktu

Skrzynka na listy 360x260x80mm 78557 VOREL

Stalowa skrzynka pocztowa VOREL 78557 z galwanizowanej blachy o grubości 0,6 mm. Konstrukcja zabezpieczona zamkiem cylindrycznym z dwoma kluczami, wyposażona w otwór wrzutowy z klapką chroniącą przed opadami oraz panel identyfikacyjny z tworzywa sztucznego.

Wymiary 360x260x80 mm

Materiał Blacha galwanizowana 0,6 mm

Zabezpieczenie Zamek z 2 kluczami

Waga 1,73 kg

Charakterystyka skrzynki pocztowej VOREL

Galwanizowana blacha stalowa

Grubość 0,6 mm zapewnia odporność na odkształcenia mechaniczne. Powłoka galwaniczna stanowi barierę antykorozyjną, wydłużając żywotność skrzynki w warunkach zewnętrznych z ekspozycją na wilgoć i zmienne warunki atmosferyczne.

Wymiary 360x260x80 mm

Przestrzeń wewnętrzna pomieści standardową korespondencję formatu A4, katalogi oraz mniejsze przesyłki kurierskie. Głębokość 80 mm umożliwia przechowywanie większej ilości listów bez ryzyka zakleszczenia w otworze wrzutowym.

Zamek cylindryczny z kluczami

Mechanizm zamykający zabezpiecza zawartość przed nieuprawnionym dostępem. Dwa klucze w zestawie pozwalają na podział dostępu między domowników lub zachowanie zapasowego kompletu.

Otwór wrzutowy z klapką

Klapka wrzutowa skierowana do wnętrza skrzynki minimalizuje dostęp wody opadowej do komory. Konstrukcja umożliwia wrzucanie korespondencji bez otwierania głównego zamka.

Specyfikacja techniczna

Model	78557
Producent	VOREL
Wymiary zewnętrzne (szer. x wys. x głęb.)	360 x 260 x 80 mm
Materiał korpusu	Blacha stalowa galwanizowana
Grubość blachy	0,6 mm
Kolor wykończenia	Brązowy
Typ zamka	Cylindryczny
Liczba kluczy w zestawie	2 szt.
Panel identyfikacyjny	Tworzywo sztuczne
Sposób montażu	Otwory montażowe w tylnej ścianie
Waga netto	1,73 kg

Zastosowanie skrzynki na listy

- Montaż przy furtce lub ogrodzeniu domów jednorodzinnych
- Instalacja w klatkach schodowych budynków wielorodzinnych
- Odbiór korespondencji w biurach i punktach usługowych
- Zabezpieczenie przesyłek w obiektach komercyjnych
- Montaż przy bramach wjazdowych na posesje
- Zastosowanie w budynkach użyteczności publicznej

Montaż i użytkowanie

Przygotowanie do montażu

Skrzynka posiada otwory montażowe w tylnej ścianie. Montaż możliwy na ścianie, słupku ogrodzeniowym lub konstrukcji wolnostojącej. Zalecane użycie kołków rozporowych i wkrętów odpowiednich do podłoża (beton, cegła, drewno). Przed instalacją należy sprawdzić poziom i zapewnić minimalny odstęp od gruntu zabezpieczający przed zalewaniem podczas opadów.

Konserwacja powłoki galwanicznej

Powłoka galwaniczna wymaga okresowego czyszczenia z osadów. Zalecane usuwanie zanieczyszczeń wilgotną szmatką. Unikać środków ściernych mogących uszkodzić warstwę ochronną. W przypadku zarysowań można zastosować preparat antykorozyjny lub lakier ochronny w kolorze dopasowanym do wykończenia.

Produkty powiązane

Do kompletu warto rozważyć: tabliczki adresowe z numeracją, zestawy montażowe z kołkami i wkrętami dostosowane do różnych typów podłoży, dodatkowe komplety kluczy zamiennych lub wkładki cylindryczne w przypadku konieczności wymiany zamka.

...