

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/skrzynka-na-listy-380x320x105mm-78580-vorel-p-4657.html>

Skrzynka na listy 380x320x105mm 78580 VOREL

Cena brutto	62,57 zł
Cena netto	50,87 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	78580
Kod producenta	78580
Kod EAN	5906083785801
Producent	Vorel
Kolor	czarny
Jednostka	SZT
Wymiary [mm]	380x320x105

Opis produktu

Skrzynka na listy 380x320x105mm VOREL 78580

Metalowa skrzynka pocztowa z galwanizowanej blachy stalowej o grubości 0,6 mm. Konstrukcja zabezpieczona zamkiem cylindrycznym z dwoma kluczami, wyposażona w panel identyfikacyjny i otwór wrzutowy z klapką ochronną.

Wymiary 380×320×105 mm

Materiał Blacha stalowa 0,6 mm

Zabezpieczenie Zamek + 2 klucze

Waga 2,15 kg

Charakterystyka skrzynki pocztowej VOREL

Konstrukcja z galwanizowanej blachy

Blacha stalowa o grubości 0,6 mm z powłoką galwaniczną zapewnia ochronę przed korozją i wpływem warunków atmosferycznych.

Grubość 0,6 mm stanowi kompromis między wytrzymałością a wagą konstrukcji, umożliwiając montaż na różnych powierzchniach bez ryzyka uszkodzenia podłoża.

Zamek cylindryczny z kluczami

Mechanizm zamykający z dwoma kluczami zabezpiecza zawartość przed nieuprawnionym dostępem. Zamek cylindryczny charakteryzuje się prostą obsługą i odpornością na warunki zewnętrzne. Dwa komplety kluczy umożliwiają korzystanie przez więcej osób lub przechowanie zapasowego zestawu.

Otwór wrzutowy z klapką

Przedni otwór wrzutowy wyposażony w klapkę ochronną zabezpiecza korespondencję przed deszczem i śniegiem. Klapka utrzymuje szczelność wnętrza, jednocześnie umożliwiając swobodne wrzucanie przesyłek bez konieczności otwierania skrzynki.

Panel identyfikacyjny

Przedni panel z tworzywa sztucznego przystosowany do umieszczenia plakietki z numerem domu, nazwiskiem lub nazwą firmy. Możliwość personalizacji ułatwia identyfikację przez doręczycieli i zwiększa funkcjonalność w zabudowie wielorodzinnej.

Specyfikacja techniczna

Model	VOREL 78580
Wymiary zewnętrzne	380 × 320 × 105 mm (szerokość × wysokość × głębokość)
Materiał korpusu	Błacha stalowa galwanizowana
Grubość blachy	0,6 mm
Kolor wykończenia	Czarny
Typ zamka	Cylindryczny
Liczba kluczy	2 sztuki
Panel identyfikacyjny	Tworzywo sztuczne (przód)
Sposób montażu	Otwory montażowe (tylna ściana)
Waga netto	2,15 kg

Zastosowanie skrzynki pocztowej

- Montaż przy domach jednorodzinnych i wolnostojących
- Instalacja w klatkach schodowych budynków wielorodzinnych

-
- Zabezpieczenie korespondencji w biurach i siedzibach firm
 - Odbiór przesyłek w obiektach użyteczności publicznej
 - Montaż w osiedlach domków szeregowych
 - Zabezpieczenie dokumentów w placówkach usługowych
 - Instalacja przy bramach wjazdowych posesji

Montaż skrzynki pocztowej

Skrzynka posiada otwory montażowe w tylnej ścianie, umożliwiające przymocowanie do ściany murowanej, ogrodzenia lub słupka. Zaleca się montaż na wysokości 120-150 cm od poziomu gruntu, co ułatwia doręczycielom wrzucanie przesyłek i użytkownikom wyjmowanie korespondencji. Przed montażem należy sprawdzić nośność podłoża - waga 2,15 kg wymaga stabilnego mocowania na co najmniej dwóch punktach.

Konserwacja i eksploatacja

Galwanizowana powierzchnia nie wymaga specjalnej konserwacji. Zaleca się okresowe czyszczenie wilgotną szmatką i kontrolę mechanizmu zamka - w razie potrzeby można zastosować niewielką ilość grafitowego smaru do zamków. Klapka otworu wrzutowego powinna działać swobodnie - zablokowanie może wynikać z nagromadzenia brudu w zawiasach.