

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/skrzynka-na-listy-380x320x105mm-78582-vorel-p-4703.html>

Skrzynka na listy 380x320x105mm 78582 VOREL

Cena brutto	62,15 zł
Cena netto	50,53 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	78582
Kod producenta	78582
Kod EAN	5906083785825
Producent	Vorel
Kolor	brązowy
Jednostka	SZT
Wymiary [mm]	380x320x105

Opis produktu

Skrzynka na listy 380x320x105mm VOREL 78582

Metalowa skrzynka pocztowa z galwanizowanej blachy stalowej z zamkiem cylindrycznym. Model 78582 marki VOREL to konstrukcja o wymiarach 380x320x105mm, przeznaczona do montażu przy domach jednorodzinnych, blokach mieszkalnych oraz obiektach użyteczności publicznej.

Wymiary zewnętrzne 380x320x105 mm

Materiał konstrukcji Blacha galwanizowana 0,6 mm

Zabezpieczenie Zamek + 2 klucze

Waga produktu 2,15 kg

Charakterystyka skrzynki pocztowej VOREL

Konstrukcja z blachy galwanizowanej

Grubość 0,6 mm zapewnia sztywność konstrukcji i odporność na deformacje mechaniczne. Galwanizacja chroni przed korozją w warunkach atmosferycznych, przedłużając żywotność skrzynki przy eksploatacji zewnętrznej przez cały rok.

Zamek cylindryczny z dwoma kluczami

Mechanizm zamykający zabezpiecza zawartość przed nieautoryzowanym dostępem. Dwa klucze w zestawie umożliwiają korzystanie przez więcej osób lub przechowanie zapasowego kompletu. Zamek montowany fabrycznie, gotowy do użycia po instalacji.

Otwór wrzutowy z osłoną

Pokrywa wrzutowa zabezpiecza wnętrze skrzynki przed opadami atmosferycznymi. Konstrukcja umożliwia wrzucanie standardowych przesyłek listowych i kopert bez otwierania całej skrzynki. Wymiary otworu dostosowane do formatu C4.

Panel identyfikacyjny z tworzywa

Ramka na przedniej ścianie pozwala umieścić plaketkę z numerem domu, nazwiskiem lub inną informacją identyfikacyjną. Wykonanie z tworzywa sztucznego odporne na warunki zewnętrzne. Możliwość wymiany plaketki bez demontażu skrzynki.

Specyfikacja techniczna

Model	78582
Producent	VOREL
Wymiary zewnętrzne (szer. x wys. x głęb.)	380 x 320 x 105 mm
Materiał	Blacha stalowa galwanizowana
Grubość blachy	0,6 mm
Kolor	Brązowy
Typ zamka	Cylindryczny
Liczba kluczy w zestawie	2 szt.
Waga netto	2,15 kg
Sposób montażu	Otwory montażowe na tylnej ścianie

Zastosowanie skrzynki pocztowej

- Domy jednorodzinne – montaż przy furtce lub na elewacji budynku
- Bloki mieszkalne – instalacja w ciągach komunikacyjnych lub na klatkach schodowych
- Obiekty biurowe – odbiór korespondencji służbowej w siedzibach firm
- Instytucje publiczne – punkty odbioru przesyłek w urzędach i placówkach
- Obiekty przemysłowe – zabezpieczenie dokumentacji dostarczanej pocztą
- Obiekty handlowe – odbiór faktur i korespondencji w punktach sprzedaży
- Nieruchomości wynajmowane – zapewnienie bezpiecznego odbioru przesyłek dla najemców

Montaż i instalacja

Przygotowanie do montażu

Skrzynka posiada fabrycznie wykonane otwory montażowe na tylnej ścianie. Montaż wymaga wkrętów lub kołków rozporowych dostosowanych do podłoża (cegła, beton, drewno). Zalecana wysokość instalacji: 140-160 cm od poziomu gruntu dla wygodnego dostępu. Przed montażem należy sprawdzić poziom i pion przy użyciu poziomnicy.

Konserwacja i eksploatacja

Galwanizowana powierzchnia wymaga okresowego czyszczenia z zanieczyszczeń. Mechanizm zamka zaleca się smarować raz na 6 miesięcy preparatem grafitowym lub silikonowym. W przypadku montażu w miejscach narażonych na intensywne opady warto sprawdzać szczelność połączeń. Unikać stosowania środków ściernych, które mogą uszkodzić powłokę ochronną.

...