

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/skrzynka-na-listy-380x320x105mm-78586-vorel-p-4812.html>

Skrzynka na listy 380x320x105mm 78586 VOREL

Cena brutto	62,57 zł
Cena netto	50,87 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	78586
Kod producenta	78586
Kod EAN	5906083785863
Producent	Vorel
Kolor	grafitowy
Jednostka	SZT
Wymiary [mm]	380x320x105

Opis produktu

Skrzynka na listy 380x320x105mm VOREL 78586

Metalowa skrzynka pocztowa z galwanizowanej blachy stalowej o grubości 0,6mm. Zabezpieczona zamkiem z dwoma kluczykami, wyposażona w otwór wrzutowy z przodu oraz panel na identyfikację.

Wymiary 380x320x105mm

Materiał Blacha stalowa 0,6mm

Zabezpieczenie Zamek z 2 kluczykami

Waga 2,4 kg

Charakterystyka skrzynki na listy VOREL

Konstrukcja z blachy galwanizowanej

Grubość 0,6mm zapewnia sztywność konstrukcji i odporność na deformacje. Galwanizacja chroni przed korozją i wpływem warunków atmosferycznych, umożliwiając montaż zewnętrzny bez ryzyka rdzy.

Zamek cylindryczny z dwoma kluczami

Zabezpieczenie przed nieautoryzowanym dostępem do korespondencji. Dwa komplety kluczy w zestawie umożliwiają użytkowanie przez więcej osób lub przechowywanie zapasowego klucza.

Otwór wrzutowy z pokrywą ochronną

Umieszczony z przodu skrzynki, umożliwia wrzucanie przesyłek bez konieczności otwierania całej skrzynki. Pokrywa zabezpiecza wnętrze przed deszczem i śniegiem.

Panel identyfikacyjny z tworzywa

Miejsce na plaketkę z numerem lub nazwiskiem ułatwia identyfikację skrzynki przez listonoszy i kurierów. Panel wykonany z tworzywa sztucznego odpornego na warunki atmosferyczne.

Specyfikacja techniczna

Model	VOREL 78586
Wymiary zewnętrzne	380 x 320 x 105 mm (szerokość x wysokość x głębokość)
Materiał konstrukcji	Błacha stalowa galwanizowana
Grubość blachy	0,6 mm
Kolor	Szary
Typ zamka	Cylindryczny z dwoma kluczami
Waga netto	2,4 kg
Sposób montażu	Otwory montażowe na tylnej ścianie
Panel identyfikacyjny	Tak, z tworzywa sztucznego

Zastosowanie skrzynki pocztowej

- Domy jednorodzinne - montaż na ogrodzeniu lub ścianie budynku
- Budynki wielorodzinne - jako dodatkowa skrzynka w holu lub na klatce schodowej
- Biura i siedziby firm - zabezpieczenie korespondencji służbowej
- Magazyny i hale produkcyjne - odbiór przesyłek bez dostępu do głównego budynku
- Działki rekreacyjne - ochrona przesyłek podczas nieobecności właścicieli
- Placówki usługowe - centralizacja odbioru korespondencji

Montaż i użytkowanie

Przygotowanie do montażu

Skrzynka posiada otwory montażowe na tylnej ścianie. Montaż wymaga wkrętów lub kołków rozporowych dostosowanych do podłoża (cegła, beton, drewno). Zalecana wysokość montażu: 120-150 cm od poziomu gruntu dla wygodnego wrzucania i odbierania przesyłek.

Konserwacja i czyszczenie

Galwanizowana powierzchnia wymaga okresowego czyszczenia wilgotną szmatką. Zaleca się sprawdzanie działania zamka co 6 miesięcy i smarowanie mechanizmu środkiem penetrującym. W przypadku zarysowań powłoki warto zastosować spray cynkowy zapobiegający korozji.

Pojemność i kompatybilność z przesyłkami

Wymiary wewnętrzne pozwalają na przechowywanie standardowych listów, kopert formatu C4 (324x229mm), czasopism oraz niewielkich paczek. Otwór wrzutowy umożliwia wrzucanie przesyłek o grubości do około 30mm.

Produkty uzupełniające

Do kompletu warto rozważyć: tabliczki identyfikacyjne z numerem lub nazwiskiem, kołki rozporowe lub wkręty montażowe dostosowane do rodzaju ściany, spray cynkowy do konserwacji powłoki galwanizowanej, dodatkowy zamek cylindryczny jako zapasowy.

...