

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/skrzynka-na-listy-400x250x100mm-78571-vorel-p-4453.html>

## Skrzynka na listy 400x250x100mm 78571 VOREL

Cena brutto	<b>51,45 zł</b>
Cena netto	<b>41,83 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>78571</b>
Kod producenta	<b>78571</b>
Kod EAN	<b>5906083785719</b>
Producent	<b>Vorel</b>
Jednostka	<b>SZT</b>
Wymiary [mm]	<b>400x250x100</b>
Kolor	<b>grafitowy</b>

### Opis produktu

#### Skrzynka na listy 400x250x100mm VOREL 78571

Metalowa skrzynka pocztowa z galwanizowanej blachy stalowej o grubości 0,6 mm. Konstrukcja z zamkniętym frontem i zabezpieczonym otworem wrzutowym zapewnia ochronę korespondencji przed warunkami atmosferycznymi i dostępem osób nieupoważnionych.

Wymiary 400x250x100 mm

Materiał Blacha stalowa 0,6 mm

Zabezpieczenie Zamek + 2 klucze

Waga 1,98 kg

### Charakterystyka techniczna skrzynki pocztowej VOREL

#### Konstrukcja z blachy galwanizowanej

Grubość 0,6 mm zapewnia sztywność konstrukcji i odporność na deformacje mechaniczne. Proces galwanizacji tworzy warstwę ochronną cynku, która zabezpiecza stal przed korozją atmosferyczną, co wydłuża żywotność skrzynki w warunkach zewnętrznych.

### System zabezpieczenia korespondencji

Drzwiczki frontowe wyposażone w zamek cylindryczny z dwoma kluczami uniemożliwiają dostęp osobom nieupoważnionym. Otwór wrzutowy 230x35 mm zakryty pokrywką chroni zawartość przed deszczem i śniegiem, zapobiegając zawilgoceniu przesyłek.

### Wymiary użytkowe 400x250x100 mm

Pojemność skrzynki pozwala na przechowywanie standardowej korespondencji listowej oraz małych paczek o grubości do 100 mm. Szerokość wewnętrzna 400 mm umożliwia umieszczenie kopert formatu C4 bez składania.

### Przygotowanie do montażu ściennego

Otwory montażowe na tylnej ścianie skrzynki umożliwiają trwałe zamocowanie do podłoża murowanego, betonowego lub drewnianego. Waga 1,98 kg wymaga użycia odpowiednich kotew dostosowanych do typu ściany.

## Specyfikacja techniczna

Producent	VOREL
Model	78571
Wymiary zewnętrzne	400 x 250 x 100 mm
Wymiary otworu wrzutowego	230 x 35 mm
Materiał	Blacha stalowa galwanizowana
Grubość blachy	0,6 mm
Kolor	Szary (galwanizowany)
Typ zamka	Zamek cylindryczny
Liczba kluczy w zestawie	2 szt.
Waga netto	1,98 kg
Montaż	Otwory montażowe na tylnej ścianie

## Zastosowanie skrzynki pocztowej 400x250x100mm

- Domy jednorodzinne z dostawą korespondencji bezpośrednio do posesji
- Budynki wielorodzinne jako dodatkowa skrzynka przy furtkach i bramach wjazdowych
- Biura i siedziby firm wymagające oddzielnego punktu odbioru przesyłek
- Obiekty przemysłowe i magazynowe z ograniczonym dostępem do budynku
- Placówki usługowe przyjmujące dokumentację od klientów poza godzinami otwarcia
- Domki letniskowe i działkowe z sezonowym odbiorem korespondencji

- 
- Garaże i pomieszczenia gospodarcze z osobnym adresem pocztowym

## Montaż i użytkowanie

---

### Przygotowanie do montażu

Przed montażem należy sprawdzić typ podłoża i dobrać odpowiednie kotwy rozporowe lub wkręty. W przypadku ścian z pustaków lub płyt gipsowo-kartonowych zaleca się zastosowanie kotew chemicznych lub montaż na dodatkowej płycie montażowej. Skrzynka powinna być zamontowana na wysokości umożliwiającej wygodne wrzucanie i odbieranie korespondencji.

### Konserwacja powierzchni galwanizowanej

Powłoka galwaniczna nie wymaga specjalnej konserwacji. Zaleca się okresowe czyszczenie wilgotną szmatką oraz usuwanie zanieczyszczeń, które mogą zatrzymywać wilgoć. Mechanizm zamka można smarować raz na 6-12 miesięcy smarem grafitowym lub olejem penetrującym.

### Produkty powiązane

Do skrzynki można dobrać tabliczkę z numerem domu, dodatkowy zestaw kluczy zapasowych lub uszczelkę gumową zwiększającą szczelność otworu wrzutowego. W przypadku montażu na słupku lub ogrodzeniu przydatne mogą być dodatkowe uchwyty montażowe.

...