

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/skrzynka-na-listy-400x250x100mm-78571-vorel-p-4453.html>

Skrzynka na listy 400x250x100mm 78571 VOREL

Cena brutto	54,73 zł
Cena netto	44,50 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	78571
Kod producenta	78571
Kod EAN	5906083785719
Producent	Vorel
Kolor	grafitowy
Wymiary [mm]	400x250x100
Jednostka	SZT

Opis produktu

Skrzynka na listy 400x250x100mm VOREL 78571

Metalowa skrzynka pocztowa z galwanizowanej blachy stalowej o grubości 0,6 mm. Konstrukcja z zamkniętym frontem i zabezpieczonym otworem wrzutowym zapewnia ochronę korespondencji przed warunkami atmosferycznymi i dostępem osób nieupoważnionych.

Wymiary 400x250x100 mm

Materiał Blacha stalowa 0,6 mm

Zabezpieczenie Zamek + 2 klucze

Waga 1,98 kg

Charakterystyka techniczna skrzynki pocztowej VOREL

Konstrukcja z blachy galwanizowanej

Grubość 0,6 mm zapewnia sztywność konstrukcji i odporność na deformacje mechaniczne. Proces galwanizacji tworzy warstwę ochronną cynku, która zabezpiecza stal przed korozją atmosferyczną, co wydłuża żywotność skrzynki w warunkach zewnętrznych.

System zabezpieczenia korespondencji

Drzwiczki frontowe wyposażone w zamek cylindryczny z dwoma kluczami uniemożliwiają dostęp osobom nieupoważnionym. Otwór wrzutowy 230x35 mm zakryty pokrywką chroni zawartość przed deszczem i śniegiem, zapobiegając zawilgoceniu przesyłek.

Wymiary użytkowe 400x250x100 mm

Pojemność skrzynki pozwala na przechowywanie standardowej korespondencji listowej oraz małych paczek o grubości do 100 mm. Szerokość wewnętrzna 400 mm umożliwia umieszczenie kopert formatu C4 bez składania.

Przygotowanie do montażu ściennego

Otwory montażowe na tylnej ścianie skrzynki umożliwiają trwałe zamocowanie do podłoża murowanego, betonowego lub drewnianego. Waga 1,98 kg wymaga użycia odpowiednich kotew dostosowanych do typu ściany.

Specyfikacja techniczna

Producent	VOREL
Model	78571
Wymiary zewnętrzne	400 x 250 x 100 mm
Wymiary otworu wrzutowego	230 x 35 mm
Materiał	Blacha stalowa galwanizowana
Grubość blachy	0,6 mm
Kolor	Szary (galwanizowany)
Typ zamka	Zamek cylindryczny
Liczba kluczy w zestawie	2 szt.
Waga netto	1,98 kg
Montaż	Otwory montażowe na tylnej ścianie

Zastosowanie skrzynki pocztowej 400x250x100mm

- Domy jednorodzinne z dostawą korespondencji bezpośrednio do posesji
- Budynki wielorodzinne jako dodatkowa skrzynka przy furtkach i bramach wjazdowych
- Biura i siedziby firm wymagające oddzielnego punktu odbioru przesyłek
- Obiekty przemysłowe i magazynowe z ograniczonym dostępem do budynku
- Placówki usługowe przyjmujące dokumentację od klientów poza godzinami otwarcia
- Domki letniskowe i działkowe z sezonowym odbiorem korespondencji

-
- Garaże i pomieszczenia gospodarcze z osobnym adresem pocztowym

Montaż i użytkowanie

Przygotowanie do montażu

Przed montażem należy sprawdzić typ podłoża i dobrać odpowiednie kotwy rozporowe lub wkręty. W przypadku ścian z pustaków lub płyt gipsowo-kartonowych zaleca się zastosowanie kotew chemicznych lub montaż na dodatkowej płycie montażowej. Skrzynka powinna być zamontowana na wysokości umożliwiającej wygodne wrzucanie i odbieranie korespondencji.

Konserwacja powierzchni galwanizowanej

Powłoka galwaniczna nie wymaga specjalnej konserwacji. Zaleca się okresowe czyszczenie wilgotną szmatką oraz usuwanie zanieczyszczeń, które mogą zatrzymywać wilgoć. Mechanizm zamka można smarować raz na 6-12 miesięcy smarem grafitowym lub olejem penetrującym.

Produkty powiązane

Do skrzynki można dobrać tabliczkę z numerem domu, dodatkowy zestaw kluczy zapasowych lub uszczelkę gumową zwiększającą szczelność otworu wrzutowego. W przypadku montażu na słupku lub ogrodzeniu przydatne mogą być dodatkowe uchwyty montażowe.

...