

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/skrzynka-na-listy-480x280x80mm-78590-vorel-p-4913.html>

Skrzynka na listy 480x280x80mm 78590 VOREL

Cena brutto	62,58 zł
Cena netto	50,88 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	78590
Kod producenta	78590
Kod EAN	5906083785900
Producent	Vorel
Kolor	czarny
Wymiary [mm]	480x280x80
Jednostka	SZT

Opis produktu

Skrzynka na listy 480x280x80mm VOREL 78590

Metalowa skrzynka pocztowa z galwanizowanej blachy stalowej o grubości 0,6 mm. Model wyposażony w zamek cylindryczny z dwoma kluczami oraz dodatkową komorę na gazety i większe przesyłki.

Wymiary zewnętrzne 480×280×80 mm

Materiał Blacha galwanizowana 0,6 mm

Zabezpieczenie Zamek z 2 kluczami

Waga 2,48 kg

Charakterystyka techniczna skrzynki pocztowej VOREL

Blacha galwanizowana 0,6 mm

Galwanizacja to proces pokrywania stali warstwą cynku, który zabezpiecza przed korozją. Grubość 0,6 mm zapewnia sztywność konstrukcji i odporność na deformacje mechaniczne przy zachowaniu umiarkowanej wagi produktu.

Zamek cylindryczny z kluczami

Mechanizm zamykający chroni korespondencję przed nieautoryzowanym dostępem. Dwa komplety kluczy umożliwiają korzystanie przez więcej osób lub pozostawienie zapasowego klucza w bezpiecznym miejscu.

Komora na gazety i przesyłki

Dodatkowa przegroda wewnętrzna pozwala segregować standardową korespondencję od gazet, czasopism i większych przesyłek. Ułatwia organizację i dostęp do różnych typów korespondencji.

Otwór wrzutowy z klapką

Klapka chroni wnętrze przed bezpośrednim dostępem wody opadowej i śniegu. Konstrukcja otworu umożliwia wrzucanie standardowych kopert i mniejszych paczek bez otwierania całej skrzynki.

Specyfikacja techniczna

Producent	VOREL
Model	78590
Wymiary (szer. × wys. × gł.)	480 × 280 × 80 mm
Materiał konstrukcji	Blacha stalowa galwanizowana
Grubość blachy	0,6 mm
Kolor	Czarny
Waga netto	2,48 kg
Typ zamka	Cylindryczny z dwoma kluczami
Dodatkowa komora	Tak (na gazety i czasopisma)
Otwory montażowe	Tak (na tylnej ścianie)

Zastosowanie skrzynki pocztowej

- Montaż na elewacji domów jednorodzinnych
- Instalacja w klatkach schodowych budynków wielorodzinnych
- Zabezpieczenie korespondencji w biurach i firmach
- Odbiór przesyłek w obiektach użyteczności publicznej
- Montaż na ogrodzeniu posesji
- Instalacja w recepcjach i portierni
- Zastosowanie w budynkach instytucji publicznych
- Montaż przy furtce wejściowej na teren prywatny

Montaż skrzynki pocztowej

Otwory montażowe znajdują się na tylnej ścianie skrzynki. Montaż można wykonać na ścianie murowanej za pomocą kołków rozporowych i wkrętów, na ogrodzeniu metalowym za pomocą śrub przelotowych z nakrętkami, lub na drewnianej powierzchni za pomocą wkrętów do drewna. Przed montażem należy sprawdzić, czy miejsce instalacji umożliwia swobodne otwieranie drzwiczek i dostęp do otworu wrzutowego dla listonosza.

Konserwacja skrzynki z blachy galwanizowanej

Galwanizowana powierzchnia wymaga okresowego czyszczenia z kurzu i zabrudzeń. Zaleca się usuwanie osadów wilgoci z wnętrza, szczególnie po okresach intensywnych opadów. Mechanizm zamka można okresowo smarować grafitowym smarem w sprayu. W przypadku zarysowań powłoki warto zabezpieczyć miejsce farbą antykorozyjną, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się rdzy.

Produkty powiązane

Do skrzynki pocztowej warto rozważyć zakup tabliczki z numerem domu lub nazwiskiem, zestawu dodatkowych kluczy cylindrycznych (jeśli dostępne dla danego typu zamka) oraz uszczeltek gumowych, które można doinstalować w celu dodatkowej ochrony przed wodą.

...