

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/skrzynka-na-listy-480x280x80mm-78592-vorel-p-4960.html>

Skrzynka na listy 480x280x80mm 78592 VOREL

Cena brutto	62,58 zł
Cena netto	50,88 zł
Dostępność	Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	78592
Kod producenta	78592
Kod EAN	5906083785924
Producent	Vorel
Jednostka	SZT
Wymiary [mm]	480x280x80
Kolor	brązowy

Opis produktu

Skrzynka na listy 480x280x80mm 78592 VOREL

Stalowa skrzynka pocztowa z zamkiem i schowkiem na gazety. Konstrukcja z blachy galwanizowanej 0,6mm zapewnia trwałość i odporność na warunki atmosferyczne.

Wymiary 480x280x80mm

Materiał Stal galwanizowana

Grubość blachy 0,6mm

Zamek Tak, 2 klucze

Charakterystyka skrzynki na listy VOREL 78592

Blacha stalowa galwanizowana 0,6mm

Galwanizacja chroni stal przed korozją, co zwiększa trwałość skrzynki podczas eksploatacji na zewnątrz budynku. Grubość 0,6mm

zapewnia sztywność konstrukcji i odporność na odkształcenia mechaniczne.

Zamykane drzwiczki z zamkiem

Zamek cylindryczny z dwoma kluczami w zestawie zabezpiecza zawartość przed dostępem osób nieupoważnionych. Mechanizm zamykający umożliwia swobodne wrzucanie korespondencji przez szczelinę wrzutową bez konieczności otwierania.

Dodatkowy schowek na gazety

Oddzielna komora przeznaczona na czasopisma i gazety o większych formatach. Pozwala na segregację korespondencji i chroni druki przed zaginięciem lub uszkodzeniem.

Otwory montażowe w tylnej ścianie

Przygotowane punkty mocowania ułatwiają instalację na ścianie, murze lub słupku ogrodzeniowym. Montaż wymaga użycia odpowiednich kołków i wkrętów dostosowanych do podłoża.

Specyfikacja techniczna

Model	78592
Producent	VOREL
Wymiary zewnętrzne	480 x 280 x 80 mm
Materiał wykonania	Blacha stalowa galwanizowana
Grubość blachy	0,6 mm
Kolor	Brązowy
Zamek	Tak
Liczba kluczy w zestawie	2 szt.
Schowek na gazety	Tak
Waga netto	2,48 kg
Sposób montażu	Naścienny (otwory montażowe)

Zastosowanie skrzynki pocztowej

- Domy jednorodzinne wolnostojące
- Budynki mieszkalne wielorodzinne
- Biura i siedziby firm

-
- Obiekty użyteczności publicznej
 - Rezydencje i posiadłości
 - Domki letniskowe i działkowe
 - Miejsca wymagające bezpiecznego odbioru korespondencji

Informacje o montażu

Skrzynka wymaga zamocowania do stabilnego podłoża za pomocą śrub lub wkrętów (nie dołączone do zestawu). Zaleca się montaż na wysokości umożliwiającej wygodny dostęp do drzwiczek oraz swobodne wrzucanie listów przez szczelinę. Przed instalacją należy sprawdzić poziom i upewnić się, że otwory montażowe są odpowiednio rozmieszczone.

Konserwacja i użytkowanie

Blacha galwanizowana jest odporna na korozję, jednak w przypadku uszkodzenia powłoki zaleca się zabezpieczenie farbą antykorozyjną. Zamek należy okresowo smarować środkiem konserwującym, aby zapewnić płynność działania. Wnętrze skrzynki warto regularnie czyścić z kurzu i liści.

W przypadku zgubienia kluczy możliwa jest wymiana zamka na nowy o standardowych wymiarach montażowych. Przed zakupem warto sprawdzić kompatybilność wymiarów z dostępnymi zamkami cylindrycznymi.