

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/skrzynka-narzedziowa-z-wyposazeniem-64elmetal-box-geko-g10850-p-18839.html>

## Skrzynka narzędziowa z wyposażeniem 64el.metal box GEKO G10850

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| Cena brutto      | <b>194,69 zł</b>        |
| Cena netto       | <b>158,28 zł</b>        |
| Dostępność       | <b>Dostępny od ręki</b> |
| Czas wysyłki     | <b>natychmiast</b>      |
| Numer katalogowy | <b>G10850</b>           |
| Kod producenta   | <b>G10850</b>           |
| Kod EAN          | <b>5901477118333</b>    |
| Producent        | <b>Narzędzia GEKO</b>   |

### Opis produktu

#### Skrzynka narzędziowa z wyposażeniem 64 elementy GEKO G10850

Kompletny zestaw narzędzi ręcznych w metalowej skrzynce. Zawiera podstawowe narzędzia do prac montażowych, naprawczych i konserwacyjnych — nasadki 1/4" i 1/2", klucze, szczypce, wkrętaki i akcesoria.

Liczba elementów 64 szt.

Nasadki 1/2" 14 szt. (8-24 mm)

Materiał skrzynki Metal

Wymiary 210×435×160 mm

### Charakterystyka zestawu

#### Metalowa konstrukcja skrzynki

Obudowa wykonana z wytrzymałego metalu zapewnia trwałość podczas transportu i intensywnej eksploatacji. Górne klapy otwierane do góry, boczne szufladki rozkładane na boki — ułatwiają dostęp do narzędzi bez konieczności wyjmowania całej zawartości.

#### Nasadki w dwóch rozmiarach gniazd

Zestaw obejmuje 14 nasadek 1/2" (zakres 8-24 mm) do ciężkich prac wymagających większego momentu oraz 9 nasadek 1/4" (5-12 mm) do precyzyjnych zastosowań. Nasadki 6-kątne zmniejszają ryzyko uszkodzenia śrub.

### Zestaw bitów 21 elementów

Bity w pięciu systemach: płaskie, Phillips (PH), Pozidriv (PZ), TORX (T) i sześciokątne (HEX) — pokrywają większość typów wkrętów spotykanych w pracach domowych i montażowych. Wkrętak z grzechotką ułatwia pracę w ograniczonej przestrzeni.

### Narzędzia ręczne podstawowe

Kombinerki 7", szczypce 6", szczypce zaciskowe 10" i młotek ślusarski 300 g uzupełniają zestaw o funkcje chwytania, zaciskania i uderzeniowe. Miara taśmowa 3 m z taśmą szerokości 18 mm służy do pomiarów.

## Specyfikacja techniczna

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| Model                                 | GEKO G10850  |
| Liczba elementów                      | 64 szt.  |
| Materiał skrzynki                     | Metal  |
| Wymiary skrzynki (szer. × dł. × wys.) | 210 × 435 × 160 mm   |
| Wymiary z rączką (szer. × dł. × wys.) | 210 × 470 × 300 mm   |
| Nasadki 6-kątne 1/4"                  | 9 szt.: 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 mm                        |
| Nasadki 6-kątne 1/2"                  | 14 szt.: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 24 mm |
| Klucze imbusowe                       | 10 szt.: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm                       |
| Bity płaskie                          | 3 szt.: 4, 5, 6 mm   |
| Bity Phillips                         | 3 szt.: PH1, PH2, PH3  |
| Bity Pozidriv                         | 3 szt.: PZ1, PZ2, PZ3  |
| Bity TORX                             | 3 szt.: T15, T25, T30  |
| Bity HEX                              | 4 szt.: H3, H4, H5, H6   |
| Bity kwadratowe                       | 3 szt.: S1, S2, S3   |
| Przedłużka 1/2"                       | 1 szt., 120 mm   |
| Klucz z grzechotką                    | 1 szt., 1/2"   |
| Wkrętak z grzechotką                  | 1 szt.   |
| Wkrętaki precyzyjne                   | 2 szt.: płaski 3×40 mm, PH0×40 mm                                |
| Szczypce zaciskowe                    | 1 szt., 10"  |
| Kombinerki                            | 1 szt., 7"   |
| Szczypce                              | 1 szt., 6"   |
| Młotek ślusarski                      | 1 szt., 300 g, 30 cm   |
| Miara taśmowa                         | 1 szt., 18 mm × 3 m  |
| Przejsie do nasadek                   | 1 szt., 1/4"   |

---

|                   |                        |
|-------------------|------------------------|
| Materiał narzędzi | Stal chromowo-wanadowa |
|-------------------|------------------------|

## Zastosowanie

---

- Montaż i demontaż mebli — nasadki i klucze imbusowe do połączeń śrubowych
- Naprawy domowe — podstawowe narzędzia do konserwacji instalacji i urządzeń
- Prace samochodowe — nasadki 1/2" do odkręcania kół i elementów podwozia
- Montaż sprzętu AGD i RTV — wkrętaki i bity do różnych typów wkrętów
- Prace instalacyjne — szczypce i kombinerki do prac z przewodami
- Drobne prace stolarskie — młotek, miara, klucze do łączenia elementów
- Konserwacja rowerów — nasadki i klucze imbusowe do regulacji

### Stal chromowo-wanadowa

Materiał narzędzi — stal chromowo-wanadowa (Cr-V) — charakteryzuje się podwyższoną twardością i odpornością na zużycie w porównaniu do stali węglowych. Dodatek wanadu zwiększa wytrzymałość na kruche pękanie, co jest istotne w narzędziach uderzeniowych i nasadkach.

## Użytkowanie i konserwacja

---

Po użyciu narzędzia należy oczyścić z brudu i wilgoci, a następnie ułożyć w odpowiednich miejscach w skrzynce. Nasadki i klucze należy okresowo sprawdzać pod kątem zużycia krawędzi roboczych — uszkodzone elementy mogą ślizgać się na śrubach i powodować ich uszkodzenie.

Rączka transportowa pokryta miękką pianką zmniejsza ucisk na dłoń podczas przenoszenia. Przed transportem należy upewnić się, że wszystkie klapy i szufladki są zamknięte, aby uniknąć wysypania zawartości.

Grzechotki wymagają okresowego smarowania mechanizmu — kilka kropel oleju maszynowego co 6-12 miesięcy eksploatacji przedłuża żywotność mechanizmu zapadkowego.

### Informacje dodatkowe

Zestaw zawiera przejście 1/4" umożliwiające użycie nasadek 1/4" z kluczem grzechotkowym 1/2" lub odwrotnie — zwiększa to elastyczność zastosowania narzędzi. Przedłużka 120 mm do gniazda 1/2" umożliwia pracę w trudno dostępnych miejscach, gdzie standardowy klucz nie ma miejsca na obrót.