

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/skrzynka-uciosowa-drewniana-450-x-105mm-29220-vorel-p-2042.html>

Skrzynka uciosowa drewniana 450 x 105mm 29220 VOREL

Cena brutto	26,93 zł
Cena netto	21,89 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	29220
Kod producenta	29220
Kod EAN	5906083292200
Producent	Vorel
Jednostka	SZT
Wymiary [mm]	450x105
Materiał	drewno

Opis produktu

Skrzynka uciosowa drewniana 450 x 105mm VOREL 29220

Skrzynka uciosowa to narzędzie prowadzące służące do precyzyjnego cięcia materiałów pod określonym kątem przy użyciu piły ręcznej. Model VOREL 29220 wykonany z twardego drewna zapewnia stabilne prowadzenie piły podczas cięcia listew, profili i innych elementów wykończeniowych.

Wymiary 450 x 105 mm

Materiał Drewno twarde

Kąty cięcia 90° i 45°

Model 29220

Charakterystyka skrzynki uciosowej

Konstrukcja z twardego drewna

Wykonanie z drewna twardego zapewnia odporność na mechaniczne uszkodzenia podczas intensywnego użytkowania. Materiał ten nie ugina się pod naciskiem piły, co przekłada się na dokładność prowadzenia ostrza i powtarzalność cięć.

Prowadnice pod kątem 90° i 45°

Wycięcia w ściankach bocznych umożliwiają cięcie prostopadłe oraz pod kątem 45° w obu kierunkach. Kąt 45° jest standardem przy montażu listew przypodłogowych, sufitowych i ramek, gdzie wymagane są połączenia narożne.

Wymiary 450 x 105 mm

Długość 450 mm pozwala na stabilne ułożenie standardowych listew i profili. Szerokość 105 mm określa maksymalną wysokość materiału, jaki można ciąć - parametr istotny przy doborze skrzynki do konkretnych elementów wykończeniowych.

Kompatybilność z piłami ręcznymi

Skrzynka współpracuje z standardowymi piłami ręcznymi do drewna. Prowadnice są zaprojektowane tak, aby grubość ostrza piły nie powodowała nadmiernego luzu, co zapewnia precyzję cięcia bez potrzeby stosowania specjalistycznych narzędzi.

Specyfikacja techniczna

Producent	VOREL
Model	29220
Wymiary (długość x szerokość)	450 x 105 mm
Materiał	Drewno twarde
Dostępne kąty cięcia	90°, 45° (lewy i prawy)
Maksymalna wysokość materiału	Do 105 mm
Typ narzędzia	Skrzynka uciosowa (prowadnica do piły ręcznej)

Zastosowanie skrzynki uciosowej

- Cięcie listew przypodłogowych przy wykańczaniu pomieszczeń
- Docinanie listew sufitowych i ozdobnych pod kątem narożnym
- Przygotowanie elementów ramek obrazów i lusterek
- Cięcie profili drewnianych w stolarce amatorskiej
- Prace modelarskie wymagające precyzyjnych cięć kątowych
- Docinanie elementów wykończeniowych przy renowacji mebli

-
- Przygotowanie listew w pracach rzemieślniczych
 - Cięcie materiałów kompozytowych o strukturze drewnianej

Użytkowanie i konserwacja

Przygotowanie do pracy

Przed rozpoczęciem cięcia należy stabilnie umieścić skrzynkę na równym podłożu lub przymocować do stołu roboczego. Materiał do cięcia powinien być dociśnięty do ścianki tylnej skrzynki, co zapewnia prostopadłość cięcia. Prowadzenie piły przez wycięcia w ściankach bocznych wymaga delikatnego nacisku bez forsowania ostrza.

Utrzymanie narzędzia

Drewniana konstrukcja wymaga okresowego oczyszczania z trocin i pyłu. Prowadnice należy sprawdzać pod kątem zużycia - poszerzenie szczelin wpływa na spadek precyzji cięcia. Przechowywanie w suchym miejscu zapobiega deformacji drewna, która mogłaby wpłynąć na dokładność prowadzenia piły.

Dobór piły do skrzynki

Optymalne rezultaty uzyskuje się przy użyciu piły z drobnym uzębieniem, która minimalizuje wyrwania na krawędziach cięcia. Grubość ostrza powinna być dopasowana do szerokości prowadnic - zbyt cienkie ostrze będzie miało luz, zbyt grube może blokować się w prowadnicy.