

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/skubarka-do-drobieu-1300w-650mm-kd4351-p-67537.html>

Skubarka do drobieu 1300W 650mm KD4351

Cena brutto	1 564,00 zł
Cena netto	1 271,54 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD4351
Kod producenta	KD4351
Kod EAN	5903957022475
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Skubarka do drobieu KD4351 – 1300W, wanna 650mm, 158 palców

KD4351 to elektryczna skubarka bębnowa przeznaczona do mechanicznego usuwania piór z drobieu. Urządzenie pracuje w oparciu o przekładnię planetarną i wyposażone jest w wannę ze stali nierdzewnej o średnicy 650 mm. Sprawdza się przy uboju indywidualnym oraz w małych i średnich hodowlach, skracając czas obróbki tuszki w porównaniu do metod ręcznych.

Moc silnika 1300 W

Średnica wanny 650 mm

Liczba palców 158 szt.

Prędkość robocza 330 obr/min

Charakterystyka urządzenia

Przekładnia planetarna

Napęd oparty na przekładni planetarnej zapewnia równomierny rozkład momentu obrotowego i stabilną prędkość bębna niezależnie od obciążenia. Tego typu układ charakteryzuje się mniejszym zużyciem w porównaniu do prostych przekładni pasowych, co przekłada się na dłuższą żywotność mechanizmu.

158 gumowych palców skubiących

Palce gumowe rozmieszczone na płycie obrotowej i ściankach wanny działają jak elementy ciernie — podczas obrotu bębna stykają się z tuszką i wyrywają pióra bez uszkodzania skóry. Liczba 158 sztuk przekłada się na gęste pokrycie powierzchni roboczej, co skraca czas obróbki jednej tuszki.

Wanna ze stali nierdzewnej

Wnętrze wanny roboczej wykonano ze stali nierdzewnej odpornej na korozję i działanie wody. Materiał nie wchłania zanieczyszczeń, co upraszcza mycie po każdym użyciu. Zewnętrzna obudowa i stelaż wykonane są ze stali węglowej malowanej proszkowo, odpornej na promieniowanie UV.

Stopień ochrony IP54 i przyłącze wody

Oznaczenie IP54 informuje, że silnik i elementy elektryczne są chronione przed pyłem oraz zachlapaniem wodą z każdego kierunku. Urządzenie posiada przyłącze wody — doprowadzenie strumienia wody podczas pracy ułatwia usuwanie piór i spłukuje je na zewnątrz wanny, skracając czas sprzątnięcia.

Specyfikacja techniczna

Model	KD4351
Typ zasilania	Elektryczny
Napięcie / częstotliwość	230 V / 50 Hz
Moc	1300 W
Prędkość obrotowa bębna	330 obr/min
Liczba palców skubiących	158 szt.
Średnica wanny	650 mm (25,6")
Średnica płyty obrotowej	22,8"
Materiał wanny	Stal nierdzewna
Materiał obudowy / stelaża	Stal węglowa malowana proszkowo
Typ napędu	Przekładnia planetarna
Stopień ochrony	IP54
Liczba kółek transportowych	2
Wymiary opakowania	715 × 715 × 585 mm

Zastosowanie

-
- Usuwanie piór z kurczaków i kurcząt brojlerów
 - Obróbka tuszek kaczek i gęsi (po odpowiednim sparzeniu)
 - Skubanie przepiórek i innych ptaków o podobnej wielkości
 - Ubój indywidualny i sezonowy w gospodarstwach domowych
 - Małe i średnie hodowle drobiu z regularnym ubojem
 - Lokalne punkty przetwórstwa i ubojnie o małej przepustowości
 - Koła łowieckie i przetwórstwo dzicyzny ptasiej

Wskazówki dotyczące użytkowania

Skuteczność skubania zależy przede wszystkim od prawidłowego sparzenia tuszki — temperatura wody powinna wynosić 58-62°C dla drobiu lekkiego (kurczak, przepiórka) i 68-72°C dla kaczek i gęsi. Zbyt niska temperatura utrudnia wrywanie piór, zbyt wysoka może powodować uszkodzenia skóry. Podczas pracy zaleca się podłączenie wody do przyłącza urządzenia — strumień spłukuje pióra i chłodzi palce gumowe, przedłużając ich żywotność. Po każdym użyciu wewnątrz wanny należy przepłukać wodą i osuszyć, szczególnie elementy stalowe obudowy zewnętrznej.

Zawartość zestawu i gwarancja

W skład zestawu wchodzi: skubarka KD4351, instrukcja obsługi w języku polskim oraz oryginalne opakowanie. Producent udziela 12 miesięcy gwarancji.