

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/skubarka-do-drobieu-kd4350-kraftdele-elektryczna-550w-122-palce-wanna-400-mm-ze-stali-nierdzewnej-p-67538.html>



Skubarka do drobiu KD4350 KRAFT&DELE - elektryczna 550W, 122 palce, wanna 400 mm ze stali nierdzewnej

Cena brutto	959,10 zł
Cena netto	779,76 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD4350
Kod producenta	KD4350
Kod EAN	5903957022468
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Skubarka do drobiu 550W 400mm - Kraft&Dele KD4350

Elektryczna skubarka do drobiu z silnikiem 550W przeznaczona do mechanicznego usuwania piór z kurczaków i innego drobiu. Urządzenie wyposażone w wannę ze stali nierdzewnej o średnicy 400 mm, 122 gumowe palce skubiące oraz napęd oparty na przekładni planetarnej. Stopień ochrony IP54 umożliwia pracę w warunkach wilgoci, typowych przy skubaniu z użyciem wody.

Moc silnika 550 W

Średnica wanny 400 mm

Liczba palców 122 szt.

Prędkość obrotowa 350 obr/min

Charakterystyka urządzenia

Przekładnia planetarna

Typ napędu stosowany w maszynach wymagających dużego momentu obrotowego przy stosunkowo niskiej prędkości. W skubarkach do drobiu przekłada się to na równomierną pracę bębna nawet przy większym obciążeniu, co zmniejsza ryzyko przeciążenia silnika i wydłuża żywotność urządzenia.

122 gumowe palce skubiące

Palce rozmieszczone na obrotowej płycie o średnicy 14" mechanicznie usuwają pióra przez tarcie. Guma nie uszkadza skóry ptaka, a gęste rozmieszczenie 122 elementów skraca czas potrzebny do uzyskania czystej tuszy. Palce są elementem wymiennym.

Wanna ze stali nierdzewnej

Komora robocza wykonana ze stali nierdzewnej jest odporna na korozję i łatwa do mycia. Materiał nie wchodzi w reakcję z wodą używaną podczas skubania, a gładka powierzchnia nie zatrzymuje resztek piór ani zanieczyszczeń.

Stopień ochrony IP54 i przyłącze wody

IP54 oznacza ochronę przed pyłem (klasa 5) i zachlapaniem wodą z każdego kierunku (klasa 4). Pozwala to na bezpieczne użytkowanie urządzenia z włączonym strumieniem wody, która ułatwia usuwanie piór i schładza tuszę podczas procesu skubania.

Mobilna konstrukcja z kółkami

Metalowy stelaż na trzech nogach zapewnia stabilność podczas pracy, a dwa duże kółka transportowe umożliwiają przemieszczanie urządzenia bez konieczności jego podnoszenia. Ergonomiczny uchwyt górny ułatwia manewrowanie w węższych przestrzeniach.

Pokrywa z zatraskami i system bezpieczeństwa

Zdejmowana pokrywa z uchwytem ogranicza rozrzut piór podczas pracy i zwiększa bezpieczeństwo operatora. Urządzenie wyposażone jest w wyłącznik ON/OFF oraz automatyczne zabezpieczenia przed przeciążeniem.

Specyfikacja techniczna

Model	KD4350
Typ zasilania	Elektryczny
Napięcie / częstotliwość	230 V / 50 Hz
Moc	550 W
Prędkość obrotowa	350 obr/min
Liczba palców skubiących	122 szt.
Średnica wanny	400 mm (15,7")
Średnica płyty obrotowej	14"
Materiał komory roboczej	Stal nierdzewna
Materiał stelaża	Stal węglowa malowana
Typ napędu	Przekładnia planetarna
Stopień ochrony	IP54
Liczba kół transportowych	2
Wymiary opakowania	465 x 465 x 450 mm
Zasilanie	230 V / 50 Hz (sieć standardowa)

Zastosowanie

- Skubanie kurczaków po uboju w warunkach domowych
- Przetwórstwo drobiu w małych i średnich hodowlach
- Punkty skupu i ubojnie o małej wydajności
- Skubanie kaczek, gęsi i indyków (po dostosowaniu czasu pracy)
- Sezonowy ubój drobiu na potrzeby własne gospodarstwa
- Usługowe skubanie drobiu na zamówienie

Informacje o eksploatacji

Podczas pracy zaleca się stosowanie strumienia wody doprowadzonego przez przyłącze wodne — woda ułatwia usuwanie piór i zmniejsza ich rozrzut. Po zakończeniu skubania wnętrze wanny należy przepłukać wodą. Palce gumowe podlegają normalnemu zużyciu eksploatacyjnemu i są elementem wymiennym. Urządzenie pracuje pod napięciem 230 V / 50 Hz — standardowe gniazdko sieciowe. Nie wymaga specjalnego przyłącza elektrycznego.

Zawartość zestawu

Skubarka do drobiu KD4350, instrukcja obsługi w języku polskim, oryginalne opakowanie. Gwarancja producenta: 12 miesięcy.