

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/sluchawka-prysznicowa-1-funkcyjna-75552-fala-p-26197.html>

SŁUCHAWKA PRYSZNICOWA 1 FUNKCYJNA 75552 FALA

Cena brutto	6,85 zł
Cena netto	5,57 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	75552
Kod producenta	75552
Kod EAN	5906083755521
Producent	Fala

Opis produktu

Słuchawka prysznicowa 1 funkcyjna 75552 Fala

Jednofunkcyjna słuchawka prysznicowa z tworzywa ABS chromowanego, przeznaczona do standardowych instalacji prysznicowych. Model wyposażony w system gumowych dysz zapobiegających osadzaniu się kamienia.

Gwint przyłączeniowy G1/2"

Średnica słuchawki 60 mm

Liczba funkcji 1

Materiał korpusu ABS chromowany

Charakterystyka techniczna

Gwint standardowy G1/2"

Uniwersalny gwint zapewnia kompatybilność z większością węży prysznicowych dostępnych na rynku. Oznaczenie G1/2" odnosi się do gwintu walcowego o średnicy nominalnej 1/2 cala, stosowanego w instalacjach sanitarnych jako standard europejski.

Gumowe dysze przeciw kamieniowi

Elastyczne kanaliki wykonane z gumy umożliwiają mechaniczne usuwanie osadów wapiennych poprzez przetarcie palcem. Rozwiązanie znacząco wydłuża okresy między koniecznością odkamieniania, szczególnie w obszarach z twardą wodą.

Tworzywo ABS z powłoką chromową

Korpus wykonany z akrylonitrylo-butadieno-styrenu pokryty warstwą chromu metodą galwaniczną. Chromowanie nadaje powierzchni twardość oraz odporność na korozję i wilgoć, przy jednoczesnym zachowaniu niskiej wagi konstrukcji.

Kompaktowa średnica 60 mm

Rozmiar słuchawki zapewnia zwartą konstrukcję odpowiednią do małych kabin prysznicowych oraz minimalistycznych aranżacji łazienek. Jednofunkcyjny tryb pracy gwarantuje stabilny strumień wody bez możliwości przypadkowego przełączenia.

Specyfikacja techniczna

Numer katalogowy	75552
Kod EAN	5906083755521
Producent	Fala
Materiał korpusu	Tworzywo sztuczne ABS
Wykończenie powierzchni	Chrom połysk
Gwint przyłączeniowy	G1/2" (gwint walcowy)
Średnica słuchawki	60 mm
Liczba funkcji natrysku	1
System przeciw osadzaniu kamienia	Gumowe dysze
Waga	0,125 kg

Zastosowanie

- Kabin prysznicowe w mieszkaniach i domach jednorodzinnych
- Łazienki w obiektach hotelowych i pensjonatach
- Natryski w obiektach sportowych i basenowych
- Modernizacja istniejących instalacji prysznicowych
- Instalacje w wynajmowanych lokalach mieszkalnych
- Łazienki w biurach i budynkach użyteczności publicznej

Sprawdzanie kompatybilności

Przed zakupem należy upewnić się, że wąż prysznicowy posiada nakrętkę z gwintem wewnętrznym G1/2". Jest to standard w

instalacjach europejskich, jednak w starszych budynkach mogą występować inne typy gwintów. W razie wątpliwości warto skonsultować się z hydraulikiem lub zmierzyć średnicę zewnętrzną gwintu — dla G1/2" wynosi ona około 20,95 mm.

Konserwacja i użytkowanie

Chromowana powierzchnia słuchawki wymaga regularnego czyszczenia delikatnymi środkami niepowodującymi zarysowań. Należy unikać past ściernych, preparatów zawierających kwasy oraz myjek wysokociśnieniowych, które mogą uszkodzić powłokę chromową.

Gumowe dysze należy okresowo przecierać palcem w celu usunięcia osadów wapiennych. W przypadku twardej wody zaleca się wykonywanie tej czynności co 2-3 tygodnie. Jeśli osady wapienne utrwaliły się, można zastosować delikatne odkamienianie roztworem octu rozcieńczonego wodą w proporcji 1:1, unikając kontaktu z chromowanymi częściami.

Przy montażu należy używać uszczelki gumowej oraz dokręcać słuchawkę ręcznie z umiarkowaną siłą. Nadmierne dokręcanie kluczem może spowodować pęknięcie tworzywa ABS. Gwint warto zabezpieczyć taśmą teflonową dla szczelności połączenia.

Produkty powiązane

Do kompletu z słuchawką prysznicową zaleca się wąż prysznicowy o długości 150-200 cm z gwintem G1/2" oraz uchwyt ścienny lub drążek prysznicowy umożliwiający regulację wysokości natrysku. W przypadku wymiany starej słuchawki warto sprawdzić stan węża oraz uszczelek.