

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/sluchawka-prysznicowa-3-funkcje-75541-fala-p-1830.html>

Słuchawka prysznicowa 3 funkcje 75541 FALA

Cena brutto	21,70 zł
Cena netto	17,64 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	75541
Kod producenta	75541
Kod EAN	5906083755415
Producent	Fala
Kolor	chrom
Wykończenie	połysk
Ilość funkcji	3
Jednostka	SZT
Materiał	tworzywo sztuczne
Gwint	G1/2
Średnica słuchawki [mm]	100

Opis produktu

Słuchawka prysznicowa 3 funkcje FALA 75541

Uniwersalna słuchawka prysznicowa z trzema trybami natrysku, wykonana z tworzywa ABS z powłoką chromowaną. Model 75541 wyposażono w gumowe dysze zapobiegające osadzeniu się kamienia oraz standardowy gwint G1/2" zapewniający kompatybilność z typowymi instalacjami.

Liczba funkcji **3 tryby natrysku**

Materiał korpusu **ABS chromowany**

Gwint przyłączeniowy **G1/2"**

Model **75541**

Charakterystyka techniczna słuchawki prysznicowej

Trzy tryby natrysku

Słuchawka oferuje trzy funkcje strumienia wody, umożliwiające dostosowanie intensywności i charakteru natrysku do indywidualnych preferencji. Zmiana trybu odbywa się za pomocą obrotowego przełącznika na korpusie słuchawki.

Gumowe dysze antywapienne

Elastyczne kanaliki z gumy silikonowej zapobiegają osadzaniu się kamienia wapiennego w otworach wylotowych. Wystarczy przetrzeć powierzchnię dłonią, aby usunąć osad - rozwiązanie szczególnie przydatne w regionach z twardą wodą.

Konstrukcja ABS z chromowaniem

Korpus wykonano z tworzywa ABS pokrytego warstwą chromu galwanicznego. Powłoka zapewnia odporność na wilgoć, korozję i zarysowania, zachowując estetyczny wygląd przez długi czas użytkowania.

Standardowy gwint G1/2"

Przyłącze gwintowe G1/2" (1/2 cala) to uniwersalny standard stosowany w instalacjach sanitarnych. Słuchawka współpracuje z typowymi węzami prysznicowymi oraz uchwytyami ściennymi dostępnymi na rynku.

Specyfikacja techniczna

Model	75541
Producent	FALA
Liczba funkcji	3 tryby natrysku
Materiał korpusu	Tworzywo ABS
Wykończenie powierzchni	Chromowane
Typ dysz	Gumowe, antywapienne
Gwint przyłączeniowy	G1/2" (1/2 cala)
Typ montażu	Na wąż prysznicowy

Zastosowanie słuchawki prysznicowej

- Kabiny prysznicowe w łazienkach domowych
- Wanny z funkcją natrysku
- Łazienki w obiektach użyteczności publicznej
- Wymiana zużytych lub uszkodzonych słuchawek
- Modernizacja starszych instalacji prysznicowych

-
- Hotele, pensjonaty, obiekty noclegowe

Kompatybilność z instalacją

Gwint G1/2" to standard w armaturze łazienkowej. Przed montażem należy sprawdzić stan uszczelek w przyłączy węża prysznicowego – ich wymiana zapewni szczelność połączenia. Słuchawka współpracuje z typowymi bateriami natryskowym i wannowo-prysznicowymi.

Konserwacja i utrzymanie

Chromowana powierzchnia wymaga regularnego czyszczenia miękką ściereczką zwilżoną wodą z dodatkiem łagodnego detergentu. Nie należy stosować preparatów ściernych, zawierających kwasy lub rozpuszczalniki, które mogą uszkodzić powłokę chromową.

Gumowe dysze wymagają okresowego czyszczenia – wystarczy przecierać je palcem pod bieżącą wodą, aby usunąć osadzony kamień. W przypadku twardej wody zaleca się wykonywanie tej czynności raz w tygodniu.

Jeśli dojdzie do osadzenia kamienia wewnątrz słuchawki, można ją zanurzyć w roztworze octu z wodą (proporcja 1:1) na około 30 minut, następnie przepłukać czystą wodą. Zabieg należy wykonywać po odkręceniu słuchawki od węża.

Produkty powiązane

Do kompletu z słuchawką prysznicową warto rozważyć wymianę węża prysznicowego, uszczelek gwintowych oraz uchwyty ściennego. Elementy te wpływają na komfort użytkowania i szczelność całej instalacji natryskowej.

...