

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/sluchawka-prysznicowa-5-funkcyjna-detifos-75625-fala-p-3728.html>

Słuchawka prysznicowa 5 funkcyjna DETIFOS 75625 FALA

Cena brutto	28,52 zł
Cena netto	23,19 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	75625
Kod producenta	75625
Kod EAN	5906083756252
Producent	Fala
Nazwa serii	DETIFOS
Średnica słuchawki [mm]	118
Ilość funkcji	5
Gwint	G1/2
Wykończenie	połysk
Kolor	chrom
Jednostka	SZT

Opis produktu

Słuchawka prysznicowa 5 funkcyjna DETIFOS 75625 FALA

Słuchawka prysznicowa z pięcioma trybami strumienia wody, regulatorem przepływu i gumowymi dyszami anty-osadowymi. Model 75625 z serii Fala łączy funkcjonalność z chromowanym wykończeniem w średnicy 118 mm.

Liczba funkcji 5 trybów strumienia

Średnica 118 mm

Materiał korpusu ABS

Przyłącze Gwint G1/2

Charakterystyka słuchawki prysznicowej Detifos Fala

5 trybów strumienia wody

Słuchawka oferuje pięć niezależnych funkcji: prysznic, masaż, mgła oraz kombinacje masaż+prysznic i mgła+prysznic. Zmiana trybu następuje poprzez obrotową przełącznik, co pozwala dostosować intensywność i charakter strumienia do potrzeb – od delikatnego rozpylenia po intensywny masaż punktowy.

Regulator przepływu wody

Wbudowany ogranicznik przepływu redukuje zużycie wody bez zauważalnej utraty komfortu kąpieli. Mechanizm zmniejsza natężenie strumienia przy zachowaniu odpowiedniego ciśnienia, co przekłada się na niższe zużycie wody i energii potrzebnej do jej podgrzania.

Gumowe dysze anty-osadowe

Dysze wykonane z elastycznego silikonu zapobiegają osadzaniu się kamienia i osadów mineralnych. Wystarczy przetrzeć palcem powierzchnię dysz, aby usunąć nalot – eliminuje to konieczność stosowania odkamieniających środków chemicznych i zapewnia stały przepływ wody przez wszystkie otwory.

Korpus z tworzywa ABS

Materiał ABS charakteryzuje się odpornością na uderzenia, zarysowania i działanie środków chemicznych stosowanych w łazience. Chromowana powłoka nadaje estetyczny wygląd i zabezpiecza przed korozją. Średnica 118 mm zapewnia odpowiedni obszar rozpylenia wody.

Specyfikacja techniczna

Model	75625
Seria	Fala
Producent	Detifos
Liczba funkcji	5 (prysznic, masaż, mgła, masaż+prysznic, mgła+prysznic)
Średnica słuchawki	118 mm
Materiał korpusu	ABS
Wykończenie	Chrom
Gwint przyłączeniowy	G1/2 (standard)
Typ dysz	Gumowe, anty-osadowe

Regulator przepływu	Tak
---------------------	-----

Zastosowanie słuchawki prysznicowej

- Wymiana zużytej lub uszkodzonej słuchawki w kabinie prysznicowej
- Modernizacja standardowej instalacji prysznicowej o funkcje regulacji strumienia
- Instalacja w wannach z zestawem prysznicowym jako alternatywa dla stałego natrysku
- Zastosowanie w łazienkach, gdzie zależy na redukcji zużycia wody
- Montaż w obiektach użyteczności publicznej wymagających łatwej konserwacji
- Użytkowanie przez osoby preferujące różne intensywności strumienia wody

Kompatybilność z instalacją

Gwint G1/2 to standard stosowany w większości węży prysznicowych dostępnych na rynku europejskim. Przed montażem należy sprawdzić, czy wąż posiada nakrętkę z gwintem wewnętrznym G1/2 oraz czy ciśnienie wody w instalacji mieści się w zakresie 1-5 barów – poniżej tego zakresu funkcje masażu mogą działać mniej efektywnie.

Użytkowanie i konserwacja

Przełączanie między trybami odbywa się poprzez obrót pierścienia na korpusie słuchawki. Każda funkcja ma wyraźnie oznaczoną pozycję, co ułatwia wybór odpowiedniego strumienia. Regulator przepływu działa automatycznie i nie wymaga dodatkowych ustawień.

Konserwacja ogranicza się do regularnego przetrarcia gumowych dysz w celu usunięcia osadów wapiennych. W przypadku twardej wody zaleca się wykonywanie tej czynności raz w tygodniu. Chromowaną powierzchnię należy czyścić miękką ściereczką zwilżoną wodą z dodatkiem delikatnego detergentu – unikać preparatów ściernych i zawierających kwasy, które mogą uszkodzić powłokę.

Przy montażu należy zwrócić uwagę na prawidłowe dokręcenie nakrętki na gwincie – zbyt luźne połączenie powoduje wycieki, zbyt mocne może uszkodzić uszczelkę. Zaleca się użycie nowej uszczelki gumowej przy każdej instalacji słuchawki.

Produkty powiązane

Do kompletnej instalacji prysznicowej potrzebne mogą być: wąż prysznicowy o długości 150-200 cm z gwintem G1/2, uchwyt ścienny na słuchawkę, drążek prysznicowy z możliwością regulacji wysokości oraz uszczelki zapasowe do połączeń gwintowanych.