

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/sluchawka-prysznicowa-deimos-1-funkcyjna-75628-fala-p-8814.html>

Słuchawka prysznicowa Deimos 1 funkcyjna / 75628 / FALA

Cena brutto	18,68 zł
Cena netto	15,19 zł
Dostępność	Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	75628
Kod producenta	75628
Kod EAN	5906083023620
Producent	Fala
Jednostka	SZT
Wykończenie	chrom połysk
Ilość funkcji	1
Nazwa serii	Deimos
Kolor	chrom
Gwint	G1/2"
Średnica słuchawki [mm]	31

Opis produktu

Słuchawka prysznicowa Deimos 1 funkcyjna FALA 75628

Jednofunkcyjna słuchawka prysznicowa z korpusem wykonanym z tworzywa ABS i chromowanym wykończeniem. Model z serii Deimos wyposażono w silikonowe dysze Anti-Calc ułatwiające usuwanie osadów wapiennych oraz uniwersalne przyłącze G1/2" kompatybilne ze standardowymi węzami prysznicowymi.

Materiał korpusu Tworzywo ABS

Wykończenie Chrom połysk

Przyłącze G1/2"

Średnica 31 mm

Charakterystyka słuchawki prysznicowej Deimos

Korpus z tworzywa ABS

Tworzywo ABS charakteryzuje się niską wagą przy zachowaniu odporności mechanicznej. Materiał ten nie koroduje w kontakcie z wodą, co eliminuje problem rdzy. Lekka konstrukcja ułatwia manipulację słuchawką podczas kąpieli i zmniejsza obciążenie uchwyty ścienne.

Chromowane wykończenie odporne na łuszczenie

Warstwa chromu nakładana na korpus ABS zapewnia estetykę zbliżoną do metalowych armatury przy niższej wadze. Wykończenie chromowe odporne na łuszczenie zachowuje połysk przez długi okres eksploatacji i nie wymaga specjalistycznych środków do czyszczenia.

Silikonowe dysze Anti-Calc

Dysze wykonane z elastycznego silikonu umożliwiają mechaniczne usuwanie osadów wapiennych poprzez przetarcie palcem. Technologia Anti-Calc zapobiega trwałemu osadzaniu się kamienia, co wydłuża okresy między konserwacją i utrzymuje równomierny przepływ wody przez wszystkie otwory.

Przyłącze standardowe G1/2"

Gwint G1/2" to uniwersalny standard stosowany w instalacjach sanitarnych w Polsce i Europie. Słuchawka współpracuje z typowymi węzami prysznicowymi dostępnymi w handlu, co upraszcza wymianę bez konieczności modyfikacji instalacji lub zakupu dodatkowych adapterów.

Specyfikacja techniczna

Model	75628
Seria	Deimos
Producent	FALA
Materiał korpusu	Tworzywo ABS
Wykończenie powierzchni	Chrom połysk
Kolor	Chrom
Średnica słuchawki	31 mm
Typ przyłącza	Gwint G1/2" (1/2 cala)
Liczba funkcji strumienia	1 (jednofunkcyjna)
Typ dysz	Silikonowe Anti-Calc

Zastosowanie słuchawki prysznicowej

- Wymiana zużytej lub uszkodzonej słuchawki prysznicowej w istniejącej instalacji
- Montaż w kabinach prysznicowych z uchwytem ściennymi
- Instalacja w łazienkach z wanną wyposażoną w zestaw natryskowy
- Wyposażenie łazienek w obiektach hotelowych i apartamentach na wynajem
- Modernizacja łazienek w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych
- Użytkowanie w warunkach domowych przy standardowym ciśnieniu wody 2-5 bar

Kompatybilność z instalacją

Przed zakupem należy sprawdzić, czy posiadany wąż prysznicowy ma nakrętkę z gwintem wewnętrznym G1/2". To najczęściej spotykany standard w instalacjach sanitarnych. Słuchawka współpracuje z typowymi drążkami prysznicowymi i uchwytem ściennymi niezależnie od producenta.

Konserwacja i utrzymanie czystości

Chromowane powierzchnie słuchawki należy czyścić miękką ściereczką zwilżoną wodą z dodatkiem neutralnego detergentu. Unikać środków zawierających substancje ściernie, kwasy lub chlor, które mogą uszkodzić warstwę chromu.

Osady wapienne na silikonowych dyszach usuwa się przez przetarcie palcem pod bieżącą wodą. W przypadku silniejszych osadów można zastosować rozcieńczony ocet lub specjalistyczny preparat do usuwania kamienia, płuczac następnie słuchawkę czystą wodą.

Regularna konserwacja dysz Anti-Calc zapobiega zmniejszeniu przepływu wody i zapewnia równomierny strumień ze wszystkich otworów. Zaleca się czyszczenie dysz co 2-4 tygodnie w zależności od twardości wody w instalacji.

Produkty uzupełniające

Do kompletu warto rozważyć: wąż prysznicowy o długości 150-200 cm z powłoką antybakteryjną, uchwyt ścienny z regulacją kąta nachylenia, drążek prysznicowy z możliwością regulacji wysokości oraz uszczelki gumowe do połączeń gwintowanych zapobiegające nieszczelnościom.