

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/sluchawka-prysznicowa-dione-5-funkcyjna-z-ecostop-75634-fala-p-8821.html>

## Słuchawka prysznicowa Dione 5 funkcyjna z ECOstop / 75634 / FALA

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| Cena brutto             | <b>22,24 zł</b>         |
| Cena netto              | <b>18,08 zł</b>         |
| Dostępność              | <b>Dostępny od ręki</b> |
| Czas wysyłki            | <b>natychmiast</b>      |
| Numer katalogowy        | <b>75634</b>            |
| Kod producenta          | <b>75634</b>            |
| Kod EAN                 | <b>5906083023651</b>    |
| Producent               | <b>Fala</b>             |
| Kolor                   | <b>chrom</b>            |
| Gwint                   | <b>G1/2"</b>            |
| Średnica słuchawki [mm] | <b>105</b>              |
| Jednostka               | <b>SZT</b>              |
| Wykończenie             | <b>chrom połysk</b>     |
| Ilość funkcji           | <b>5</b>                |
| Nazwa serii             | <b>Dione</b>            |

### Opis produktu

#### Słuchawka prysznicowa Dione 5 funkcyjna z ECOstop - Fala 75634

Słuchawka prysznicowa wyposażona w system ECOstop umożliwiający kontrolę przepływu wody oraz pięć trybów natrysku. Uniwersalne przyłącze G1/2" zapewnia kompatybilność ze standardowymi węzami prysznicowymi, a chromowana powłoka z silikonowymi dyszami ułatwia utrzymanie czystości.

Funkcje natrysku 5 trybów

System oszczędzania ECOstop

Przyłącze G1/2"

Powłoka Chrom

---

## Charakterystyka techniczna słuchawki prysznicowej

### System ECOstop - kontrola przepływu wody

Mechanizm blokady przepływu pozwala na tymczasowe zatrzymanie wody bez regulacji baterii. Rozwiązanie przydatne podczas mydlenia lub nakładania kosmetyków – ogranicza zużycie wody nawet o 30-40% w porównaniu z tradycyjnymi słuchawkami.

### 5 funkcji strumienia wody

Przełącznik umożliwia wybór pomiędzy pięcioma trybami natrysku: od delikatnego oprysku po intensywny strumień masujący. Każdy tryb można dostosować do aktualnych potrzeb – relaksującej kąpieli lub szybkiego odświeżenia.

### Silikonowe dysze antywapienne

Elastyczne dysze z silikonu zapobiegają osadzaniu się kamienia i ułatwiają czyszczenie – wystarczy przetrzeć palcem. Materiał odporny na chemiczne środki czyszczące, co wydłuża żywotność produktu w obszarach z twardą wodą.

### Chromowana powłoka odporna na korozję

Warstwa chromu zabezpiecza przed rdzą i utratą połysku. Powierzchnia łatwa w utrzymaniu czystości – odporna na zabrudzenia i odciski palców. Chrom zachowuje estetyczny wygląd przez lata użytkowania w wilgotnym środowisku łazienki.

## Specyfikacja techniczna

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Model                    | 75634                                  |
| Producent                | Fala                                   |
| Seria                    | Dione                                  |
| Liczba funkcji           | 5 trybów natrysku                      |
| System oszczędzania wody | ECOstop (blokada przepływu)            |
| Przyłącze                | G1/2" (standardowe)                    |
| Materiał korpusu         | Tworzywo sztuczne z powłoką chromowaną |
| Materiał dysz            | Silikon                                |
| Wykończenie              | Chrom                                  |

## Zastosowanie

---

- 
- Kabiny prysznicowe w mieszkaniach i domach jednorodzinnych
  - Natryski w wannach z funkcją prysznicza
  - Łazienki o podwyższonym zużyciu wody – oszczędność przy częstym użytkowaniu
  - Gospodarstwa wieloosobowe wymagające elastyczności natrysków
  - Instalacje z twardą wodą – łatwe utrzymanie czystości dysz
  - Modernizacja starszych systemów prysznicowych bez wymiany baterii
  - Łazienki w obiektach wynajmowanych – trwałość i niskie koszty eksploatacji

## Montaż i kompatybilność

---

### Przyłącze G1/2" - standard w instalacjach sanitarnych

Gwint G1/2" (znany również jako 1/2 cala) to uniwersalny standard stosowany w węzłach prysznicowych. Słuchawka pasuje do większości węży dostępnych na rynku bez potrzeby stosowania dodatkowych adapterów. Przed zakupem warto sprawdzić typ gwintu w posiadanym węźle – w ponad 95% przypadków będzie to właśnie G1/2".

## Użytkowanie i konserwacja

---

Funkcja ECOstop aktywowana jest przyciskiem umieszczonym na korpusie słuchawki. Po naciśnięciu przepływ wody zostaje zablokowany bez konieczności zmiany ustawień baterii – temperatura i ciśnienie pozostają niezmiennymi po ponownym uruchomieniu.

Przełączanie między pięcioma trybami natrysku odbywa się za pomocą obrotowego pierścienia. Każdy tryb charakteryzuje się innym rozkładem i intensywnością strumienia – od miękkiego rozproszonego oprysku po skoncentrowany strumień masujący.

Czyszczenie silikonowych dysz nie wymaga demontażu. Wystarczy przetrzeć palcem powierzchnię dysz, aby usunąć osadzony kamień. W przypadku twardej wody zaleca się takie czyszczenie raz w tygodniu. Chromowaną powierzchnię należy wycierać miękką ściereczką – unikać past ściernych i preparatów zawierających kwasy.

### Oszczędność wody z systemem ECOstop

Przy średnim przepływie 12 litrów na minutę, tymczasowe zatrzymanie wody podczas 2-minutowego mydlenia pozwala zaoszczędzić około 24 litry przy każdym prysznicu. W gospodarstwie 4-osobowym daje to oszczędność rzędu 35 000 litrów rocznie, co przekłada się na niższe rachunki za wodę i ścieki.