

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/sluchawka-prysznicowa-salto-green-3-funkcyjna-softtouch-75620-fala-p-9355.html>

Słuchawka prysznicowa Salto Green 3 funkcyjna SOFTtouch / 75620 / FALA

Cena brutto	20,89 zł
Cena netto	16,98 zł
Dostępność	Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	75620
Kod producenta	75620
Kod EAN	5906083756207
Producent	Fala
Kolor	zielony
Wykończenie	SOFT TOUCH
Ilość funkcji	3
Nazwa serii	SALTO
Jednostka	SZT
Rozmiar	uniwersalny
Gwint	G1/2
Średnica słuchawki [mm]	100

Opis produktu

Słuchawka prysznicowa Salto Green 3 funkcyjna SOFTtouch FALA 75620

Trójfunkcyjna słuchawka prysznicowa z serii Salto Green marki FALA. Model 75620 wyposażony w technologię SOFTtouch, antykamieniowe dysze silikonowe oraz ergonomiczną obudowę ABS o średnicy 100 mm. Standardowy gwint G1/2" zapewnia kompatybilność z większością instalacji prysznicowych.

Liczba funkcji **3 tryby natrysku**

Średnica głowicy **100 mm**

Technologia **SOFTtouch**

Gwint przyłączeniowy **G1/2"**

Charakterystyka słuchawki prysznicowej FALA Salto Green

Trzy funkcje natrysku

Przełączanie między trybami pozwala dostosować strumień wody do aktualnych potrzeb — od delikatnego rozpylenia po intensywny masaż. Zmiana funkcji odbywa się poprzez obrót pierścienia na korpusie słuchawki.

Technologia SOFTtouch

Specjalna powłoka powierzchniowa zapewnia przyjemną, antypoślizgową fakturę. Materiał SOFTtouch zwiększa bezpieczeństwo użytkowania w mokrych warunkach i redukuje ryzyko wyślizgnięcia słuchawki z dłoni podczas kąpieli.

Silikonowe dysze antykamieniowe

Elastyczne dysze wykonane z silikonu zapobiegają odkładaniu się osadów wapiennych. Czyszczenie polega na przetarciu powierzchni palcem — kamień usuwa się mechanicznie bez konieczności stosowania detergentów.

Obudowa z tworzywa ABS

Materiał ABS charakteryzuje się odpornością na wilgoć, uderzenia mechaniczne oraz działanie detergentów. Niska masa własna słuchawki (około 150-180 g) zmniejsza obciążenie węża prysznicowego i uchwyty ściennego.

Specyfikacja techniczna

Producent	FALA
Model	Salto Green 75620
Kolor	Zielony
Materiał obudowy	ABS (akrylonitrylo-butadieno-styren)
Materiał dysz	Silikon
Średnica głowicy	100 mm
Gwint przyłączeniowy	G1/2" (gwint zewnętrzny)
Liczba funkcji natrysku	3
Technologia powierzchni	SOFTtouch
Typ dysz	Antykamieniowe silikonowe

Zastosowanie słuchawki prysznicowej

-
- Kabiny prysznicowe w łazienkach domowych
 - Wanny z zestawem prysznicowym
 - Łazienki w apartamentach i obiektach noclegowych
 - Modernizacja istniejących instalacji prysznicowych
 - Instalacje w łazienkach z miękką lub twardą wodą
 - Łazienki rodzinne wymagające różnych trybów natrysku

Kompatybilność z instalacją

Gwint G1/2" to standard stosowany w większości węży prysznicowych dostępnych w Polsce. Przed montażem należy sprawdzić, czy wąż posiada nakrętkę z gwintem wewnętrznym G1/2". W przypadku starszych instalacji może być konieczne zastosowanie adaptera.

Użytkowanie i konserwacja

Montaż słuchawki polega na wkręceniu jej w nakrętkę węża prysznicowego. Zaleca się dokręcanie ręczne bez użycia narzędzi — nadmierna siła może uszkodzić gwint plastikowy. Dla szczelności połączenia wystarczy uszczelka gumowa znajdująca się w nakrętce węża.

Czyszczenie dysz silikonowych przeprowadza się przez mechaniczne przetarcie palcem pod bieżącą wodą. W przypadku silnych osadów można użyć roztworu octu (proporcja 1:1 z wodą), w którym zanurza się głowicę słuchawki na 15-20 minut. Obudowę czyści się miękką szmatką z dodatkiem płynu do mycia naczyń — nie należy stosować preparatów ściernych ani rozpuszczalników.

Trwałość słuchawki zależy od twardości wody i częstotliwości użytkowania. W instalacjach z bardzo twardą wodą (powyżej 20°dH) zaleca się regularne czyszczenie dysz co 2-3 tygodnie. Wymiana słuchawki powinna nastąpić, gdy zauważalne jest osłabienie strumienia wody mimo oczyszczenia dysz lub gdy uszkodzona zostanie powłoka SOFTtouch.

Produkty powiązane

Do kompletu z słuchawką prysznicową warto rozważyć: wąż prysznicowy o długości 150-200 cm z powłoką antyskrętną, uchwyt ścienny regulowany lub stały, drążek prysznicowy z możliwością regulacji wysokości. W przypadku twardej wody pomocny będzie filtr zmiękczający montowany na wlocie węża.