

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/sluchawka-prysznicowa-tugela-75629-fala-p-3808.html>

## Słuchawka prysznicowa tugela 75629 FALA

Cena brutto	<b>23,07 zł</b>
Cena netto	<b>18,76 zł</b>
Dostępność	<b>Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin</b>
Numer katalogowy	<b>75629</b>
Kod producenta	<b>75629</b>
Kod EAN	<b>5906083756290</b>
Producent	<b>Fala</b>
Średnica słuchawki [mm]	<b>100</b>
Ilość funkcji	<b>3</b>
Gwint	<b>G1/2</b>
Wykończenie	<b>połysk</b>
Kolor	<b>chrom</b>
Jednostka	<b>SZT</b>
Nazwa serii	<b>Tugela</b>

### Opis produktu

#### Słuchawka prysznicowa FALA Tugela 75629

Wielofunkcyjna słuchawka prysznicowa z regulatorem strumienia i systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia. Model 75629 wyposażono w trzy rodzaje strumienia wody oraz mechanizm oszczędzający zużycie wody.

Średnica 100 mm

Przyłącze G1/2"

Liczba funkcji 3 strumienie

Rękojeść Antypoślizgowa

### Charakterystyka techniczna

#### Trzy rodzaje strumienia wody

Funkcja prysznica standardowego zapewnia równomierny strumień do codziennej kąpieli. Mały prysznic ogranicza pole rozproszenia wody, oszczędzając jej zużycie. Funkcja masażu generuje pulsujący strumień, stymulujący krążenie.

### System przeciw osadzaniu kamienia

Gumowe kanaliki w głowicy słuchawki zapobiegają gromadzeniu się osadów wapiennych. Umożliwiają mechaniczne usuwanie kamienia poprzez przetarcie palcem, co wydłuża żywotność produktu w obszarach z twardą wodą.

### Regulator oszczędzający wodę

Wbudowany mechanizm regulacyjny ogranicza przepływ wody bez utraty komfortu kąpieli. Rozwiązanie zmniejsza zużycie wody i energii potrzebnej do jej podgrzania, obniżając koszty eksploatacji.

### Antypoślizgowa rękojeść

Gumowana powierzchnia uchwytu zapewnia pewny chwyt nawet przy mokrych dłoniach. Ergonomiczny kształt ułatwia obsługę przełącznika funkcji i utrzymanie słuchawki podczas kąpieli.

## Specyfikacja techniczna

Model	75629 Tugela
Producent	FALA
Średnica głowicy	100 mm
Gwint przyłączeniowy	G1/2" (standardowy)
Liczba funkcji strumienia	3 (prysznic, mały prysznic, masaż)
System antywapienny	Gumowe kanaliki
Regulator przepływu	Tak
Typ rękojeści	Antypoślizgowa gumowa
Powłoka	Odporna na wilgoć

## Zastosowanie

- Montaż w kabinach prysznicowych z przyłączem G1/2"
- Instalacje łazienkowe w mieszkaniach i domach jednorodzinnych
- Wymiana zużytych słuchawek prysznicowych na standardowym gwincie
- Łazienki w obiektach użyteczności publicznej

- 
- Instalacje w obszarach z twardą wodą (system przeciw kamieniowi)
  - Pomieszczenia wymagające oszczędności zużycia wody

## Kompatybilność i montaż

---

### Sprawdzanie kompatybilności

Gwint G1/2" to standard stosowany w większości węży prysznicowych i baterii. Przed zakupem należy sprawdzić, czy istniejący wąż posiada nakrętkę z gwintem wewnętrznym G1/2". Montaż polega na przykręceniu słuchawki do węża – nie wymaga narzędzi ani uszczeltek dodatkowych.

### Konserwacja w twardej wodzie

W rejonach z wysoką twardością wody zaleca się cotygodniowe przetarcie gumowych kanalików palcem w celu usunięcia osadów wapiennych. Regularne czyszczenie zewnętrznej powierzchni łagodnym detergentem zapobiega matowieniu powłoki.

### Produkty uzupełniające

Do prawidłowego funkcjonowania słuchawki prysznicowej konieczny jest wąż prysznicowy z przyłączem G1/2". Warto rozważyć zakup drążka prysznicowego z regulacją wysokości oraz uchwyty ściennego dostosowanego do średnicy 100 mm.