

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/sokowirówka-1600w-kd4138-kraftdele-p-63725.html>

Sokowirówka 1600W KD4138 KRAFT&DELE

Cena brutto	104,40 zł
Cena netto	84,88 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD4138
Kod producenta	KD4138
Kod EAN	5903957016931
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Sokowirówka 1600W KD4138

Sokowirówka odśrodkowa z silnikiem o mocy 1600W, wyposażona w filtr z mikrosiatki ze stali nierdzewnej. Urządzenie przeznaczone do wyciskania soków z owoców i warzyw o różnej twardości — od miękkich owoców po twarde warzywa korzeniowe.

Moc silnika 1600 W

Liczba prędkości 2 stopnie

Pojemnik na miąższ 1500 ml

Pojemnik na sok 450 ml

Charakterystyka urządzenia

Moc 1600W i wydajność wyciskania

Silnik o mocy 1600W generuje wystarczający moment obrotowy, by efektywnie przetwarzać zarówno soczyste owoce, jak i twarde warzywa — marchew, buraki czy seler. Wysoka moc przekłada się na krótszy czas pracy i lepszy stopień odwirowania soku z miąższu.

Filtr z mikrosiatki ze stali nierdzewnej

Drobne oczka siatki zatrzymują resztki miąższu i pestki, przepuszczając klarowny sok. Stal nierdzewna jest odporna na odkształcenia i przebarwienia od kwasów owocowych, co przekłada się na trwałość filtra i łatwość jego czyszczenia.

Dwa tryby prędkości

Niższy bieg (I) przeznaczony jest do miękkich owoców — truskawek, pomarańczy, winogron. Wyższy bieg (II) stosuje się przy twardych składnikach — jabłkach, marchwi, burakach. Dobór odpowiedniej prędkości ogranicza ryzyko przegrzania silnika i poprawia wydajność wyciskania.

Duży pojemnik na miąższ (1500 ml)

Zbiornik o pojemności 1500 ml pozwala na przygotowanie większej ilości soku bez konieczności przerywania pracy w celu opróżnienia urządzenia. Jest to szczególnie istotne przy przetwarzaniu dużych porcji warzyw i owoców o wysokiej zawartości błonnika.

Ramię blokujące

Mechaniczne ramię blokujące uniemożliwia uruchomienie sokowirówki przy nieprawidłowo zamontowanej pokrywie. Jest to zabezpieczenie przed przypadkowym rozpryskiem treści podczas pracy urządzenia.

Obudowa: stal nierdzewna i ABS

Kombinacja stali nierdzewnej i tworzywa ABS zapewnia odporność na uszkodzenia mechaniczne i wilgoć. Gładkie powierzchnie obudowy ułatwiają wycieranie i utrzymanie czystości po każdym użyciu.

Specyfikacja techniczna

Model	KD4138
Zasilanie	AC 220-240 V
Moc	1600 W
Regulacja prędkości	2 stopnie
Materiał obudowy	Stal nierdzewna + ABS, pokrywa AS
Filtr	Stal nierdzewna z mikrosiatką
Pojemnik na sok	450 ml
Pojemnik na miąższ	1500 ml
Gwarancja	12 miesięcy

Zastosowanie

- Wyciskanie soków z owoców cytrusowych (pomarańcze, grejpfruty)
- Przygotowanie soków warzywnych (marchew, burak, seler)
- Mieszane soki owocowo-warzywne
- Soki z jabłek i gruszek
- Przetwarzanie miękkich owoców sezonowych (truskawki, winogrona)
- Przygotowanie bazy do koktajli i napojów
- Codzienne użytkowanie domowe przy regularnym wyciskaniu soków

Użytkowanie i konserwacja

Przed pierwszym użyciem należy umyć wszystkie elementy mające kontakt z żywnością w ciepłej wodzie z dodatkiem płynu do naczyń. Filtr z mikrosiatką najłatwiej czyścić pod bieżącą wodą przy użyciu dołączonej szczotki lub miękkiej szczoteczki — bezpośrednio po użyciu, zanim resztki miąższu wyschną na siatce.

Obudowy silnika nie należy zanurzać w wodzie. Zewnętrzne powierzchnie plastikowe i metalowe wystarczy przetrzeć wilgotną ściereczką. Pojemnik na sok i pojemnik na miąższ można myć ręcznie lub w zmywarce (w zależności od tolerancji termicznej tworzywa — zalecane sprawdzenie w instrukcji obsługi).

Zawartość zestawu

Sokowirówka KD4138, pojemnik na sok 450 ml, pojemnik na miąższ 1500 ml, instrukcja obsługi w języku polskim, gwarancja 12 miesięcy.