

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/spalinowe-nozyce-do-zywoplotu-65cm-kd170-kraftdele-p-62030.html>

Spalinowe nożyce do żywopłotu 65cm KD170 KRAFT&DELE

Cena brutto	328,90 zł
Cena netto	267,40 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	KD170
Kod producenta	KD170
Kod EAN	5903957000404
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Spalinowe nożyce do żywopłotu Kraft&Dele KD170 – ostrze 65 cm, silnik 4,7 KM

KD170 to spalinowe nożyce do żywopłotu wyposażone w jednocylindrowy silnik dwusuwowy o pojemności 22,5 cc i mocy 4,7 KM. Ostrze o długości 650 mm oraz brak konieczności podłączenia do sieci elektrycznej sprawiają, że urządzenie jest przeznaczone do pielęgnacji rozległych terenów zielonych – ogrodów, parków i pasów zieleni przy drogach.

Długość ostrza 650 mm

Moc silnika 4,7 KM

Pojemność silnika 22,5 cc

Zbiornik paliwa 600 ml

Charakterystyka urządzenia

Silnik dwusuwowy 4,7 KM

Jednocylindrowy silnik chłodzony powietrzem o pojemności 22,5 cc osiąga 6500 obr./min. Wysoka moc przekłada się na skuteczne cięcie grubszych gałązek bez zatrzymywania się ostrza – istotne przy pracy z gęstymi, zarośniętymi żywopłotami.

Ostrze 650 mm z utwardzanej stali

Długość 65 cm pozwala na przycinanie szerokich płaszczyzn żywopłotu w jednym przejściu, skracając czas pracy. Utwardzane ostrza zachowują ostrość przez dłuższy czas eksploatacji i są odporne na odkształcenia przy kontakcie z twardszymi gałązkami.

Obrotowa rękojeść i wyważenie

Obrotowa tylna rękojeść umożliwia zmianę kąta trzymania narzędzia bez zmiany pozycji ciała – przydatne przy cięciu bocznym i górnym. Wyważony środek ciężkości zmniejsza zmęczenie podczas długotrwałej pracy.

Niezależność od sieci elektrycznej

Napęd spalinowy eliminuje ograniczenia wynikające z długości przewodu zasilającego lub zasięgu akumulatora. Zbiornik paliwa o pojemności 600 ml zapewnia ciągłość pracy bez częstego uzupełniania mieszanki.

Specyfikacja techniczna

Model	KD170
Typ silnika	Jednocylindrowy, dwusuwowy, chłodzony powietrzem
Pojemność skokowa	22,5 cc
Moc silnika	4,7 KM
Prędkość obrotowa	6500 obr./min
Rozruch	Ręczny
Pojemność zbiornika paliwa	600 ml
Mieszanka paliwowa	25:1 (benzyna : olej do silników 2-suwowych)
Długość ostrza	650 mm

Przygotowanie mieszanki paliwowej

Silnik KD170 wymaga mieszanki w proporcji 25:1, czyli 25 części benzyny bezołowiowej (min. 95 oktanów) na 1 część oleju do silników dwusuwowych. Stosowanie nieprawidłowej proporcji lub oleju przeznaczonego do silników czterosuwowych prowadzi do uszkodzenia jednostki napędowej. Szczegółowe informacje zawiera instrukcja obsługi dołączona do zestawu.

Typowe zastosowania

- Przcinać żywopłotów z ligustru, tui, grabu i bukszpanu
- Formowanie żywopłotów o dużej powierzchni w parkach i na osiedlach
- Pielęgnacja pasów zieleni przy drogach i autostradach
- Cięcie bocznych i górnych płaszczyzn żywopłotu dzięki obrotowej rękojeści
- Praca na terenach bez dostępu do energii elektrycznej
- Sezonowe formowanie krzewów ozdobnych w ogrodach prywatnych
- Usługowe przycinanie zieleni przez firmy ogrodnicze i komunalne

Użytkowanie i konserwacja

Przed każdym uruchomieniem należy sprawdzić poziom mieszanki paliwowej w zbiorniku oraz stan ostrzy – obecność wyszczerbień lub odkształceń wpływa na jakość cięcia i może zwiększać wibracje. Po zakończeniu pracy zaleca się wyczyszczenie ostrzy z resztek roślinnych i pokrycie ich cienką warstwą oleju, co zapobiega korozji.

Silnik dwusuwowy wymaga regularnego czyszczenia filtra powietrza – zatkany filtr powoduje wzrost zużycia paliwa i spadek mocy. Częstotliwość serwisowania zależy od intensywności użytkowania i warunków pracy (zapylenie, wilgotność). Szczegółowy harmonogram przeglądów zawiera polska instrukcja obsługi dołączona do zestawu.

Do transportu i przechowywania należy używać dołączonej osłony ostrza, która chroni przed przypadkowym kontaktem z krawędzią tnącą.

Zawartość zestawu

- Spalinowe nożyce do żywopłotu Kraft&Dele KD170
- Osłona ostrza
- Klucze montażowe
- Instrukcja obsługi w języku polskim