

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/spawarka-igbt-mma-lift-tig-350a-kd1880-kd1880-kraftdele-p-63030.html>



Spawarka IGBT / MMA / LIFT TIG 350A KD1880 / KD1880 / KRAFT&DELE

Cena brutto	279,00 zł
Cena netto	226,83 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD1880
Kod producenta	KD1880
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Spawarka IGBT / MMA / LIFT TIG 350A KD1880 KRAFT&DELE – mobilna spawarka inwertorowa do warsztatu i na budowę

Kraft&Dele KD1880 to spawarka inwertorowa do ręcznego spawania łukowego elektrodą otuloną, zaprojektowana z myślą o pracy w terenie i w warsztacie. Płynna regulacja prądu ułatwia dobranie ustawień do materiału i grubości elementu, także osobom mniej doświadczonym.

- Spawanie MMA oraz TIG LIFT
- Płynna regulacja prądu w zakresie 20–350A
- System VRD dla redukcji napięcia po zakończeniu spawania

Dlaczego ten produkt to dobry wybór?

- **Technologia inwertorowa IGBT:** Stabilniejsza praca łuku i wygodniejsze prowadzenie spoiny w typowych zadaniach warsztatowych.
- **Spawanie MMA:** Możliwość pracy na elektrodach otulonych (rutylowych, zasadowych i kwaśnych), co ułatwia dopasowanie metody do materiału i warunków.
- **TIG LIFT:** Opcja spawania w osłonie gazu obojętnego przy pracach na metalach stopowych (nie nadaje się do spawania aluminium).
- **System VRD:** Redukcja napięcia na elektrodzie do bezpiecznego poziomu po zakończeniu spawania, co poprawia komfort i bezpieczeństwo pracy.

Najważniejsze dane techniczne

- Marka: KRAFT&DELE
- Model: KD1880
- Napięcie wejściowe: 230V
- Częstotliwość: 50 Hz / 60 Hz
- Maksymalny prąd spawania: 350A
- Zakres regulacji: 20-350A
- System chłodzenia: wentylator
- Zakres elektrod: 1,6-5,0mm
- Zabezpieczenie sieci elek.: min. 16aA
- Stopień ochrony: IP21
- Cykl pracy: 60%
- Waga: 4,6 kg

Gdzie i do czego sprawdzi się najlepiej?

Spawarka IGBT KD1880 została opisana jako konstrukcja wyjątkowo mobilna, co ułatwia pracę w trudno dostępnych miejscach. To praktyczny wybór do zadań montażowych, naprawczych i typowych prac ślusarskich, gdy liczy się szybkie dopasowanie parametrów.

- Prace warsztatowe: spawanie elementów stalowych metodą MMA
- Naprawy i montaż w terenie, także w trudno dostępnych miejscach
- Spawanie metali stopowych metodą TIG LIFT w osłonie gazu obojętnego (bez aluminium)

Najważniejsze zalety w codziennej pracy

Płynna regulacja prądu

Łatwiej ustawić parametry pod konkretną elektrodę i grubość materiału, co pomaga uzyskać równą, powtarzalną spoinę.

Mobilna konstrukcja

Waga 4,6 kg ułatwia transport i pracę poza stanowiskiem, gdy spawarkę trzeba przenieść w miejsce naprawy.

VRD i chłodzenie wentylatorem

VRD ogranicza napięcie po zakończeniu spawania, a wentylator wspiera stabilną pracę urządzenia podczas typowych zadań.

Podsumowanie

Spawarka IGBT / MMA / LIFT TIG 350A KD1880 KRAFT&DELE to spawarka inwertorowa zaprojektowana do ręcznego spawania elektrodą otuloną, z dodatkowymi możliwościami TIG LIFT. Jeśli szukasz mobilnego urządzenia do warsztatu i pracy w terenie, model KD1880 będzie rozsądnym wyborem pod kątem funkcji i praktycznej obsługi.