

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/spawarka-inwertorowa-330a-mma-tig-lift-vrd-kd1782-kd1782-kraftdele-p-63348.html>



Spawarka inwertorowa 330A MMA TIG LIFT VRD KD1782 / KD1782 / KRAFT&DELE

Cena brutto	142,00 zł
Cena netto	115,45 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD1782
Kod producenta	KD1782
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Spawarka inwertorowa 330A MMA TIG LIFT VRD KD1782 KRAFT&DELE (KD1782) do prac warsztatowych i montażowych

Spawarka inwertorowa KRAFT&DELE KD1782 to kompaktowe urządzenie do ręcznego spawania łukowego elektrodą otuloną oraz w trybie TIG LIFT. Płynna regulacja prądu ułatwia dopasowanie parametrów do materiału, a system VRD zwiększa bezpieczeństwo pracy, gdy łuk nie jest zajarzony.

- MMA oraz TIG LIFT w jednym urządzeniu
- Płynna regulacja prądu spawania
- VRD obniża napięcie na uchwycie, gdy nie spawasz

Dlaczego ten produkt to dobry wybór?

- **Spawanie MMA elektrodą otuloną:** Uniwersalne rozwiązanie do codziennych napraw i prac konstrukcyjnych bez skomplikowanej obsługi.
- **TIG LIFT:** Pozwala uzyskać bardzo wysoką jakość spoin przy pracach na metalach stopowych (bez aluminium).
- **Płynna regulacja prądu:** Łatwiejsze ustawienie parametrów nawet dla początkujących i lepsza kontrola nad jeziorkiem spawalniczym.
- **System VRD:** Zmniejsza ryzyko porażenia prądem, obniżając napięcie na uchwycie, gdy spawanie nie jest wykonywane.

Najważniejsze dane techniczne

- Marka: KRAFT&DELE
- Model: KD1782
- Napięcie wejściowe: 230V
- Częstotliwość: 50 Hz / 60 Hz
- Maksymalny prąd spawania: 330A
- Zakres regulacji: 20-330A
- System chłodzenia: wentylator
- Zakres elektrod: 1,6-5,0mm
- Wydajność: 85%
- Stopień ochrony: IP21
- Stopień izolacji: F
- Waga: 3,4 kg

Gdzie i do czego sprawdzi się najlepiej?

Spawarka inwertorowa 330A MMA TIG LIFT VRD KD1782 jest zaprojektowana do pracy w terenie i w miejscach o ograniczonym dostępie, gdzie liczy się mobilność. To praktyczny wybór do warsztatu oraz do zadań montażowych, gdy potrzebujesz elastyczności między MMA a TIG LIFT.

- Ręczne spawanie elektrodami otulonymi (MMA) w pracach naprawczych i montażowych
- Spawanie metali stopowych metodą TIG LIFT w osłonie gazu obojętnego (bez aluminium)
- Prace serwisowe w trudno dostępnych miejscach dzięki mobilnej konstrukcji

Najważniejsze zalety w codziennej pracy

Mobilna konstrukcja

Ułatwia transport i pracę poza stanowiskiem, także w ograniczonej przestrzeni.

VRD dla większego bezpieczeństwa

Obniża napięcie na uchwycie, gdy nie spawasz, a właściwe napięcie wraca przy ponownym zajarzeniu łuku.

Wszechstronność MMA i TIG LIFT

Jedna spawarka inwertorowa KRAFT&DELE KD1782 pozwala dobrać metodę do zadania i oczekiwanej jakości spoiny.

Podsumowanie

Spawarka inwertorowa 330A MMA TIG LIFT VRD KD1782 / KD1782 / KRAFT&DELE to solidne, mobilne urządzenie do ręcznego spawania z płynną regulacją prądu i funkcją VRD. Jeśli szukasz spawarki inwertorowej KD1782 do MMA oraz TIG LIFT w warsztacie lub w terenie, ten model zapewnia praktyczne możliwości i bezpieczniejszą pracę.