

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/spawarka-inwertorowa-330a-mma-tig-lift-vrd-kd1783-kd1783-kraftdele-p-63342.html>



Spawarka inwertorowa 330A MMA TIG LIFT VRD KD1783 / KD1783 / KRAFT&DELE

Cena brutto	154,00 zł
Cena netto	125,20 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD1783
Kod producenta	KD1783
Kod EAN	5903957013169
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Spawarka inwertorowa 330A MMA TIG LIFT VRD Kraft&Dele KD1783 – mobilne spawanie 230V

Kraft&Dele KD1783 to spawarka inwertorowa do ręcznego spawania łukowego elektrodą otuloną, z opcją TIG LIFT do precyzyjnych prac w osłonie gazu obojętnego. Płynna regulacja prądu ułatwia dobranie parametrów do materiału i grubości, a kompaktowa konstrukcja pomaga pracować także w trudno dostępnych miejscach.

- MMA + TIG LIFT w jednym urządzeniu
- VRD obniża napięcie na uchwycie, gdy nie spawasz
- Zakres elektrod 1,6–5,0 mm

Dlaczego ten produkt to dobry wybór?

- **Płynna regulacja prądu 20–330A:** Łatwiejsze dopasowanie ustawień do bieżącej pracy, także dla osób początkujących.
- **System VRD:** Zwiększa bezpieczeństwo pracy, redukując ryzyko porażenia prądem, gdy łuk nie jest zajarzony.
- **Dwie metody spawania (MMA i TIG LIFT):** Możesz przejść od typowych spoin warsztatowych do prac, w których liczy się wyższa jakość spoiny.
- **Kompaktowa i lekka konstrukcja:** Spawarka inwertorowa Kraft&Dele KD1783 jest wygodna w transporcie i ułatwia spawanie w miejscach o ograniczonym dostępie.

Najważniejsze dane techniczne

- Marka: KRAFT&DELE
- Model: KD1783
- Napięcie wejściowe: 230V
- Częstotliwość: 50 Hz / 60 Hz
- Maksymalny prąd spawania: 330A
- Zakres regulacji: 20-330A
- System chłodzenia: wentylator
- Zakres elektrod: 1,6-5,0mm
- Wydajność: 85%
- Stopień ochrony: IP21
- Stopień izolacji: F
- Waga: 3,4 kg
- System bezpieczeństwa: VRD

Gdzie i do czego sprawdzi się najlepiej?

Spawarka inwertorowa 330A MMA TIG LIFT VRD KD1783 sprawdzi się w warsztacie i przy pracach terenowych, gdy potrzebujesz mobilnego sprzętu z zasilaniem 230V. To dobry wybór do zadań, w których liczy się elastyczność doboru metody oraz łatwa regulacja parametrów.

- Spawanie MMA elektrodami otulonymi (rutylowymi, zasadowymi, kwaśnymi)
- Prace naprawcze i montażowe w trudno dostępnych miejscach
- Spawanie TIG LIFT metali stopowych w osłonie gazu obojętnego (nie do aluminium)

Najważniejsze zalety w codziennej pracy

Bezpieczniejsza praca dzięki VRD

Gdy nie spawasz, napięcie na uchwycie jest obniżone, a właściwe wraca przy ponownym zajarzeniu łuku.

Uniwersalność MMA i TIG LIFT

Jedna spawarka inwertorowa do szybkich prac z elektrodą otuloną i do spoin, gdzie ważna jest jakość i kontrola.

Mobilność i wygoda obsługi

Niska waga i konstrukcja ułatwiają transport oraz pracę w terenie, a wentylator wspiera stabilność podczas dłuższych zadań.

Podsumowanie

Spawarka inwertorowa 330A MMA TIG LIFT VRD KD1783 / Kraft&Dele KD1783 to praktyczne urządzenie do ręcznego spawania, łączące MMA z opcją TIG LIFT oraz systemem VRD dla większego bezpieczeństwa. Jeśli szukasz mobilnej spawarki inwertorowej 230V z płynną regulacją prądu i obsługą elektrod 1,6–5,0 mm, model KD1783 będzie rozsądnym wyborem do codziennych prac warsztatowych i montażowych.