

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/spawarka-inwertorowa-330a-mma-tig-lift-vrd-kd1785-kd1785-kraftdele-p-63353.html>



Spawarka inwertorowa 330A MMA TIG LIFT VRD KD1785 / KD1785 / KRAFT&DELE

Cena brutto	177,00 zł
Cena netto	143,90 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD1785
Kod producenta	KD1785
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Spawarka inwertorowa 330A MMA TIG LIFT VRD KD1785 KRAFT&DELE (KD1785) – mobilna spawarka do warsztatu i prac w terenie

Spawarka inwertorowa KRAFT&DELE KD1785 to kompaktowe urządzenie do ręcznego spawania elektrodą otuloną (MMA) oraz metodą TIG LIFT. Płynna regulacja prądu ułatwia ustawienie parametrów pod materiał i grubość, a system VRD zwiększa bezpieczeństwo pracy, gdy nie spawasz.

- MMA i TIG LIFT w jednym urządzeniu
- Płynna regulacja prądu spawania
- VRD: obniżenie napięcia na uchwycie poza spawaniem

Dlaczego ten produkt to dobry wybór?

- **Tryby MMA i TIG LIFT:** Dobierasz metodę do zadania i jakości spoiny, bez zmiany urządzenia.
- **Płynna regulacja prądu:** Łatwiej uzyskać stabilny łuk i kontrolę nad jeziorkiem spawalniczym, także przy pierwszych pracach.
- **System VRD:** Mniejsze ryzyko porażenia prądem, bo napięcie na uchwycie jest obniżane, gdy łuk nie jest zajarzony.
- **Mobilna konstrukcja:** Niska masa ułatwia przenoszenie i pracę w trudno dostępnych miejscach, gdzie liczy się wygoda i czas.

Najważniejsze dane techniczne

- Marka: KRAFT&DELE
- Model: KD1785
- Napięcie wejściowe: 230V
- Częstotliwość: 50 Hz / 60 Hz
- Maksymalny prąd spawania: 330A
- Zakres regulacji: 20-330A
- System chłodzenia: wentylator
- Zakres elektrod: 1,6-5,0mm
- Wydajność: 85%
- Stopień ochrony: IP21
- Stopień izolacji: F
- Waga: 3,4 kg
- Gwarancja: 12 miesięcy

Gdzie i do czego sprawdzi się najlepiej?

Spawarka inwertorowa 330A MMA TIG LIFT VRD KD1785 jest przeznaczona do ręcznego spawania w warunkach warsztatowych oraz podczas prac montażowych. Dzięki MMA obsłuży szeroki zakres zadań, a TIG LIFT pozwala uzyskać wysoką jakość spoin w metalach stopowych (metoda nie jest przeznaczona do spawania aluminium).

- Prace naprawcze i montażowe w warsztacie oraz gospodarstwie
- Spawanie MMA elektrodami otulonymi (rutylowe, zasadowe, kwaśne)
- Spawanie TIG LIFT metali stopowych w osłonie gazu obojętnego

Najważniejsze zalety w codziennej pracy

Bezpieczniejsza praca dzięki VRD

System obniża napięcie na uchwycie, gdy spawanie nie jest wykonywane, a właściwe napięcie wraca przy ponownym zajarzeniu łuku.

Łatwiejsze ustawienie parametrów

Płynna regulacja prądu spawalniczego pomaga dobrać ustawienia do materiału i grubości, co przekłada się na pewniejsze prowadzenie spoiny.

Mobilność i praca w ciasnych miejscach

Kompaktowa, lekka konstrukcja ułatwia przenoszenie spawarki inwertorowej KD1785 i wykonywanie prac tam, gdzie duże urządzenia są niewygodne.

Podsumowanie

Spawarka inwertorowa 330A MMA TIG LIFT VRD KD1785 / KRAFT&DELE KD1785 to praktyczne urządzenie dla osób, które chcą mieć MMA i TIG LIFT w jednym, mobilnym sprzęcie. Jeśli zależy Ci na regulacji prądu, wysokiej jakości spoin przy TIG LIFT oraz dodatkowym zabezpieczeniu VRD, model KD1785 będzie rozsądnym wyborem do codziennych zadań.