

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/spawarka-inwertorowa-mig-flux-mma-tiglift-synergia-250a-kd3433-kd3433-kraftdele-p-63777.html>



SPAWARKA INWERTOROWA MIG Flux MMA TigLift SYNERGIA 250A KD3433 / KD3433 / KRAFT&DELE

Cena brutto	786,00 zł
Cena netto	639,02 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD3433
Kod producenta	KD3433
Kod EAN	5903957019017
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

SPAWARKA INWERTOROWA MIG Flux MMA TigLift SYNERGIA 250A KD3433 – model KD3433 do warsztatu i serwisu

SPAWARKA INWERTOROWA MIG Flux MMA TigLift SYNERGIA 250A KD3433 to wielofunkcyjne urządzenie do prac montażowych, naprawczych i warsztatowych. Obsługa MIG/MAG, MMA oraz Lift-TIG pozwala dobrać metodę do materiału i warunków, a synergia ułatwia szybkie ustawienie parametrów. To praktyczny wybór zarówno do przydomowego warsztatu, jak i do regularnej pracy w zakładzie.

- MIG/MAG, MMA oraz Lift-TIG w jednym urządzeniu
- SYN MIG (synergia) do szybszej konfiguracji spawania
- Tryb FLUX do spawania bez gazu osłonowego

Dlaczego ten produkt to dobry wybór?

- **Wieloprocasowa spawarka inwertorowa (MIG/MAG, MMA, Lift-TIG):** łatwo dopasujesz metodę do zadania, od szybkich napraw po dokładniejsze prace na cieńszych elementach.
- **SYN MIG - automatyczny dobór parametrów:** krótszy czas ustawiania i mniejsze ryzyko błędów, szczególnie gdy często zmieniasz materiał lub drut.
- **FLUX - spawanie drutem samoosłonowym:** możliwość pracy bez butli z gazem, co jest wygodne w terenie i w

miejscach o utrudnionej logistyce.

- **SPOT, burnback oraz tryby 2T/4T/SPT:** lepsza kontrola nad procesem, powtarzalne punktowanie oraz czystsze zakończenie spoiny dzięki regulacji upalania drutu.

Najważniejsze dane techniczne

- Model: KD3433
- Rodzaj spawania: MIG, FLUX, MMA, TIG, SYNERGIA
- Zasilanie: 230V / 50Hz
- Prąd wejściowy: 62A
- Napięcie prądu jałowego: 62V
- Prąd wyjściowy: 255A
- Średnica elektrod: 1.6 – 5.0 mm
- Średnica drutu: 0.6 – 1.2 mm
- Sprawność urządzenia: 60%
- Klasa izolacji / stopień ochrony: F / IP21S
- Waga netto / brutto: 12,5 / 14 kg

Gdzie i do czego sprawdzi się najlepiej?

SPAWARKA INWERTOROWA MIG Flux MMA TigLift SYNERGIA 250A KD3433 (KD3433) została zaprojektowana tak, aby wygodnie łączyć różne metody spawania w jednym urządzeniu. Sprawdzi się tam, gdzie liczy się szybkie przezbrojenie, praca bez gazu lub potrzeba precyzyjniejszej kontroli nad spoiną.

- Prace warsztatowe i naprawcze w garażu oraz w małym zakładzie
- Spawanie MIG/MAG i FLUX elementów stalowych, także w warunkach terenowych
- Lutowanie cienkich blach ocynkowanych do 3 mm

Najważniejsze zalety w codziennej pracy

Synergia ustawień (SYN MIG)

Ułatwia start i przyspiesza pracę przy częstych zmianach zadań, bo parametry są dobierane automatycznie w ramach trybu synergicznego.

Pełna kontrola procesu

Funkcje burnback, SPOT oraz tryby 2T/4T/SPT pozwalają dopasować sposób prowadzenia spawania do pozycji i charakteru łączenia.

Stabilne podawanie drutu

2-rolkowy podajnik drutu wspiera równą pracę łuku i powtarzalność, co ma znaczenie przy dłuższych spoinach i punktowaniu.

Podsumowanie

SPAWARKA INWERTOROWA MIG Flux MMA TigLift SYNERGIA 250A KD3433 to spawarka inwertorowa, która łączy MIG/MAG, FLUX, MMA i Lift-TIG w jednym, praktycznym urządzeniu. Model KD3433 zapewnia wygodę ustawień dzięki synergii i funkcjom wspierającym kontrolę spawania, a jednocześnie daje swobodę pracy bez gazu w trybie FLUX. Jeśli szukasz uniwersalnej spawarki inwertorowej do codziennych zadań, to rozwiązanie będzie solidnym wyborem.