

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/spawarka-inwertorowa-mig-flux-mma-tiglift-synergia-kd3434-kd3434-kraftdele-p-63756.html>



Spawarka inwertorowa MIG Flux MMA TigLift SYNERGIA KD3434 / KD3434 / KRAFT&DELE

Cena brutto	846,00 zł
Cena netto	687,80 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD3434
Kod producenta	KD3434
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Spawarka inwertorowa MIG Flux MMA TigLift SYNERGIA KD3434 KRAFT&DELE (KD3434)

Spawarka inwertorowa KD3434 to wielofunkcyjne rozwiązanie do spawania MIG Flux, MMA oraz TigLift w jednym urządzeniu. Sprawdza się w warsztacie i podczas prac przydomowych, gdy liczy się szybkie ustawienie parametrów i powtarzalny efekt na różnych materiałach.

- 3 metody spawania: MIG Flux, MMA, TigLift
- Zasilanie 230V 50Hz do pracy w standardowej instalacji
- Synergia i prosta obsługa ułatwiają dobór ustawień

Dlaczego ten produkt to dobry wybór?

- **Wielofunkcyjność:** Jedna spawarka inwertorowa KD3434 pozwala dopasować metodę do zadania bez zmiany sprzętu.
- **Wysoki prąd spawania:** Maksymalnie do 255A, co ułatwia realizację zarówno drobnych napraw, jak i bardziej wymagających prac.
- **Szeroka kompatybilność osprzętu:** Obsługuje elektrody 1,6–4,0 mm oraz drut 0,8 / 1,0 mm, dzięki czemu łatwo dobrać materiały eksploatacyjne.
- **Solidna i bezpieczna praca:** Klasa izolacji F i stopień ochrony IP21S wspierają stabilne użytkowanie w typowych warunkach warsztatowych.

Najważniejsze dane techniczne

- Model: KD3434
- Rodzaj spawania: MIG Flux / MMA / Tiglift
- Zakres prądu spawania MIG Flux: 35–255A
- Zakres prądu spawania MMA: 25–230A
- Zakres prądu spawania Tiglift: 15–255A
- Maksymalny prąd spawania: do 255A
- Napięcie znamionowe: 230V 50Hz
- Napięcie prądu wejściowego: 50V
- Napięcie prądu jałowego: 62V
- Średnica elektrod: 1,6–4,0 mm
- Średnica drutu: 0,8 / 1,0 mm
- Sprawność: 60%
- Klasa izolacji / stopień ochrony: F / IP21S
- Waga netto / brutto: 12,5 / 14 kg

Gdzie i do czego sprawdzi się najlepiej?

Spawarka inwertorowa MIG Flux MMA TigLift SYNERGIA KD3434 jest dobrym wyborem, gdy potrzebujesz elastycznego urządzenia do różnych prac spawalniczych. Dzięki zasilaniu 230V 50Hz nadaje się do typowych zastosowań w warsztacie oraz w terenie, tam gdzie dostępna jest standardowa sieć.

- Naprawy i prace serwisowe w warsztacie
- Prace konstrukcyjne i montażowe w gospodarstwie
- Spawanie różnymi metodami w zależności od rodzaju zadania (MIG Flux, MMA, TigLift)

Najważniejsze zalety w codziennej pracy

Synergia i łatwa obsługa

Szybsze ustawienie parametrów i sprawniejsze przejście od przygotowania do spawania, bez zbędnego czasu na korekty.

Uniwersalność metod

Spawarka inwertorowa KD3434 pozwala dobrać MIG Flux, MMA lub TigLift w zależności od materiału, dostępu do miejsca i

oczekiwanego efektu.

Kompletny zestaw startowy

W komplecie otrzymujesz uchwyty i akcesoria, co ułatwia rozpoczęcie pracy oraz doposażenie stanowiska bez dodatkowych zakupów na start.

Podsumowanie

Spawarka inwertorowa MIG Flux MMA TigLift SYNERGIA KD3434 / KD3434 / KRAFT&DELE to praktyczne urządzenie dla osób, które chcą mieć kilka metod spawania w jednym, solidnie wykonanym sprzęcie. Model KD3434 łączy szeroki zakres pracy z kompatybilnością popularnych elektrod i drutu, dzięki czemu dobrze sprawdzi się zarówno w warsztacie, jak i przy pracach domowych.