

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/spawarka-inwertorowa-mma-igbt-lift-tig-lcd-300a-kd1879-kd1879-kraftdele-p-63087.html>



Spawarka inwertorowa MMA IGBT LIFT TIG LCD 300A KD1879 / KD1879 / KRAFT&DELE

Cena brutto	195,00 zł
Cena netto	158,54 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD1879
Kod producenta	KD1879
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Spawarka inwertorowa MMA IGBT LIFT TIG LCD 300A KD1879 (KRAFT&DELE) – mobilne spawanie w warsztacie i w terenie

Spawarka inwertorowa KRAFT&DELE KD1879 to praktyczne źródło do prac spawalniczych, w których liczy się stabilny łuk, wygodna regulacja i łatwy transport. Sprawdza się przy spawaniu m.in. stali nierdzewnej, stopowej i węglowej, a także miedzi oraz innych metali.

- Technologia IGBT i stabilny łuk elektryczny
- Czytelny wyświetlacz LCD i płynna regulacja prądu
- Kompaktowe wymiary i waga ok. 4 kg

Dlaczego ten produkt to dobry wybór?

- **Technologia IGBT:** Wyższa bezawaryjność i niska masa, co ułatwia pracę na budowie i w terenie.
- **Wyświetlacz LCD:** Dokładne ustawienie prądu spawania, co pomaga utrzymać powtarzalność spoin.
- **Płynna regulacja 20-300 A:** Łatwiejsze dopasowanie parametrów do materiału i elektrody, także dla początkujących.
- **Zasilanie z sieci lub agregatu:** Spawarka inwertorowa MMA KD1879 nadaje się do robót wyjazdowych bez kompromisów w wygodzie.

Najważniejsze dane techniczne

- Model: KD1879
- Typ: spawarka inwertorowa MMA
- Producent: KRAFT&DELE
- Zasilanie: 220–230 V / 50–60 Hz
- Znamionowy prąd wejściowy: 47 A
- Zakres prądu wyjściowego: 20–300 A
- Napięcie bez obciążenia: 60 V
- Cykl pracy: 35%
- Miedziane uzwojenie: TAK
- Cyfrowy wyświetlacz: TAK
- Wydajność: 85%
- Współczynnik mocy: 0,73
- Klasa izolacji: F
- Wymiary: 28 x 20 x 20 cm
- Waga: ok. 4 kg
- Elektrody: 1,6–4 mm
- Wyposażenie: termostat i wentylator

Gdzie i do czego sprawdzi się najlepiej?

Spawarka inwertorowa MMA IGBT KD1879 jest przeznaczona do typowych prac warsztatowych oraz zadań wyjazdowych, gdzie liczy się mobilność i szybkie przygotowanie stanowiska. Dzięki prostocie obsługi sprawdzi się zarówno u amatorów, jak i w codziennej pracy profesjonalnej.

- Prace montażowe i naprawcze w terenie z możliwością zasilania z agregatu
- Spawanie stali nierdzewnej, stopowej i węglowej oraz miedzi
- Naprawy konstrukcji, elementów ogrodzeń i prac gospodarczych w warsztacie

Najważniejsze zalety w codziennej pracy

Mobilna konstrukcja

Kompaktowe wymiary i waga ok. 4 kg ułatwiają transport oraz pracę w trudno dostępnych miejscach.

Wygodna kontrola parametrów

Potencjometr do płynnej regulacji i czytelny LCD pozwalają szybko ustawić właściwy prąd spawania.

Chłodzenie i zabezpieczenie

Wentylator i termostat wspierają stabilną pracę spawarki inwertorowej MMA KRAFT&DELE KD1879 podczas dłuższych zadań.

Podsumowanie

Spawarka inwertorowa MMA IGBT LIFT TIG LCD 300A KD1879 / KRAFT&DELE to solidne, kompaktowe źródło do spawania MMA z wygodną regulacją i czytelnym wyświetlaczem. Jeśli szukasz modelu KD1879 do warsztatu lub pracy w terenie, to praktyczny wybór łączący stabilny łuk, prostą obsługę i mobilność.