

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/spinacz-bagazu-8-ramion-80-cm-x-8-mm-82300-vorel-p-833.html>

Spinacz bagażu 8-ramion 80 cm x 8 mm 82300 VOREL

| | |
|------------------------|-------------------------|
| Cena brutto | 4,56 zł |
| Cena netto | 3,71 zł |
| Dostępność | Dostępny od ręki |
| Czas wysyłki | natychmiast |
| Numer katalogowy | 82300 |
| Kod producenta | 82300 |
| Kod EAN | 5906083823008 |
| Producent | Vorel |
| Średnica [mm] | 8 |
| Ilość elementów [szt.] | 8 |
| Jednostka | SZT |
| Długość [m] | 0,8 |

Opis produktu

Spinacz bagażu 8-ramion 80 cm x 8 mm VOREL 82300

Elastyczny spinacz bagażowy z ośmioma hakami mocującymi, przeznaczony do zabezpieczania i mocowania bagażu podczas transportu. Konstrukcja z linki gumowej o grubości 8 mm zapewnia elastyczność i wytrzymałość na rozciąganie.

Długość 80 cm

Grubość linki 8 mm

Liczba haków 8 ramion

Model 82300

Charakterystyka spinacza bagażu

Konstrukcja 8-ramienna

Osiem niezależnych haków rozmieszczonych wokół centralnego punktu umożliwia równomierne rozłożenie siły naciągu. Taka konfiguracja pozwala na stabilne mocowanie bagażu z wielu punktów jednocześnie, co minimalizuje ryzyko przesunięcia ładunku.

Linka o grubości 8 mm

Średnica 8 mm zapewnia kompromis między elastycznością a wytrzymałością mechaniczną. Grubsza linka lepiej rozkłada naprężenia podczas rozciągania i jest bardziej odporna na przetarcia przy kontakcie z krawędziami bagażu.

Długość robocza 80 cm

Wymiar w stanie nierozciągniętym wynoszący 80 cm pozwala na objęcie walizek, toreb i kartonów o standardowych gabarytach. Elastyczność gumy umożliwia rozciągnięcie do większych rozmiarów przy zachowaniu odpowiedniego naprężenia.

Materiał elastyczny

Gumowa linka zachowuje elastyczność w szerokim zakresie temperatur, co umożliwia stosowanie spinacza zarówno w warunkach letnich, jak i zimowych. Materiał wraca do pierwotnego kształtu po rozciągnięciu.

Specyfikacja techniczna

| | |
|-----------------------|--------------------------|
| Producent | VOREL |
| Model | 82300 |
| Długość spinacza | 80 cm |
| Grubość linki | 8 mm |
| Liczba ramion (haków) | 8 |
| Materiał linki | Guma elastyczna |
| Typ konstrukcji | Wieloramienna, centralna |

Zastosowanie spinacza bagażowego

- Mocowanie bagażu na bagażnikach dachowych i platformach transportowych
- Zabezpieczanie walizek i toreb podróży przed przypadkowym otwarciem
- Spinanie wielu sztuk bagażu w kompaktową całość podczas transportu
- Mocowanie kartonów i paczek w bagażniku samochodu
- Organizacja przestrzeni magazynowej poprzez spinanie przedmiotów
- Zabezpieczanie ładunku na przyczepach i w przestrzeniach ładunkowych
- Tymczasowe mocowanie przedmiotów podczas przeprowadzek
- Łączenie elementów wyposażenia turystycznego i sprzętu kempingowego

Użytkowanie i konserwacja

Zasady prawidłowego stosowania

Przed każdym użyciem należy sprawdzić stan linki i haków pod kątem pęknięć, przetarć lub uszkodzeń mechanicznych. Nie należy przekraczać maksymalnego rozciągnięcia, które powoduje utratę elastyczności materiału. Spinacz należy mocować do stabilnych punktów zaczepowych, unikając ostrych krawędzi mogących przeciąć linkę. Po użyciu warto przechowywać produkt w miejscu zabezpieczonym przed bezpośrednim nasłonecznieniem i skrajnymi temperaturami, co wydłuża żywotność gumy.

Dobór do rodzaju bagażu

Spinacz o długości 80 cm sprawdza się przy bagażu o obwodzie do około 60-70 cm w stanie nierozciągniętym. Dla większych przedmiotów zaleca się stosowanie dłuższych wariantów lub połączenie kilku spinaczy. Ośmioramienna konstrukcja jest szczególnie przydatna przy mocowaniu nieregularnych kształtów, gdzie można wykorzystać wybrane haki, pozostawiając niewykorzystane ramiona luźne.

...