

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/spirala-kanalizacyjna-sr-5mm-dl-15m-55541-vorel-p-8008.html>

Spirala kanalizacyjna śr. 5mm dł. 1.5m 55541 VOREL

Cena brutto	4,63 zł
Cena netto	3,76 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	55541
Kod producenta	55541
Kod EAN	5906083555411
Producent	Vorel
Jednostka	SZT
Długość [mm]	1500
Materiał	stal
Średnica [cm]	0.5

Opis produktu

Spirala kanalizacyjna śr. 5mm dł. 1.5m 55541 VOREL

Ręczna spirala do udrażniania rur kanalizacyjnych wykonana z ocynkowanego drutu sprężynowego. Narzędzie przeznaczone do mechanicznego usuwania zatorów w instalacjach sanitarnych o średnicy do 50mm.

Średnica spirali 5 mm

Długość robocza 1.5 m

Materiał Drut ocynkowany

Model 55541

Charakterystyka techniczna spirali kanalizacyjnej

Drut sprężynowy ocynkowany 5mm

Ocynkowanie chroni przed korozją podczas pracy w środowisku wilgotnym i kontakcie z chemicznymi środkami czyszczącymi. Średnica 5mm zapewnia elastyczność przy zachowaniu sztywności potrzebnej do przebijania zatorów z resztek organicznych, mydła i włosów.

Długość robocza 1.5 metra

Zasięg pozwala na dotarcie do zatorów w syfonie, odcinku pionowym oraz początkowych metrach rurociągu poziomego. Wystarczająca długość do obsługi typowych instalacji domowych bez konieczności demontażu elementów.

Rączka z tworzywa sztucznego

Ergonomiczny uchwyt umożliwia obracanie spirali przy jednoczesnym dociskaniu w kierunku zatoru. Materiał odporny na kontakt z wodą i środkami chemicznymi, zapewnia stabilny chwyt podczas pracy.

Ostra końcówka robocza

Ukształtowana końcówka przebija miękkie zatory i zaczepia się w materiale organicznym, umożliwiając jego wyciągnięcie lub rozdrobnienie. Konstrukcja sprężynowa pozwala na pokonywanie zakrętów w instalacji.

Specyfikacja techniczna

Producent	VOREL
Model	55541
Średnica spirali	5 mm
Długość robocza	1.5 m
Materiał spirali	Drut sprężynowy ocynkowany
Materiał rączki	Tworzywo sztuczne
Typ narzędzia	Ręczna spirala kanalizacyjna
Zastosowanie	Udrażnianie rur kanalizacyjnych

Zastosowanie spirali do udrażniania

- Udrażnianie zlewów kuchennych – usuwanie zatorów z resztek jedzenia, tłuszczu i detergentów
- Czyszczenie odpływów wannowych – eliminacja zatorów z włosów, mydła i osadów kamienia
- Przepychanie syfonu umywalkowego – przywracanie drożności po gromadzeniu się osadów
- Udrażnianie brodzików prysznicowych – usuwanie włosów i resztek kosmetyków

-
- Czyszczenie rur pionowych – interwencja w odcinkach instalacji o dostępie przez rewizję
 - Usuwanie zatorów w rurach PVC i metalowych o średnicy do 50mm
 - Serwis instalacji w łazienkach, kuchniach i pomieszczeniach gospodarczych
 - Profilaktyczne czyszczenie rur podatnych na gromadzenie osadów

Użytkowanie i konserwacja

Sposób użycia spirali kanalizacyjnej

Wprowadzić końcówkę spirali do otworu odpływowego lub zdemontowanego syfonu. Obracać rączką zgodnie z ruchem wskazówek zegara, jednocześnie dociskając spiralę w kierunku zatoru. Po natrafieniu na opór kontynuować obracanie, aby przebić lub zahaczyć materiał blokujący. Wycofać spiralę, usuwając zaczepiony materiał. Po zakończeniu pracy przepłukać rurę gorącą wodą.

Konserwacja narzędzia

Po każdym użyciu oczyścić spiralę z resztek organicznych i osadów. Wytrzeć do sucha, aby zapobiec korozji mimo ocynkowania. Przechowywać w suchym miejscu, unikać zaginania drutu w ostrych kątach. Okresowo sprawdzać stan końcówki roboczej i rączki.

Ograniczenia stosowania

Spirala o średnicy 5mm przeznaczona jest do rur o średnicy wewnętrznej do 50mm. Nie stosować do udrażniania rur ceramicznych lub starych instalacji o nieznanym stanie technicznym – ryzyko uszkodzenia ścianek. W przypadku zatorów stałych (przedmioty, kamień nazębny w rurach) może być konieczne zastosowanie grubszej spirali lub demontaż odcinka instalacji.