

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/spodnie-do-pasa-reg-m-170-176-100-104-90-94-s1123-m-schmith-p-31752.html>

## Spodnie do pasa REG M (170-176, 100-104, 90-94) S1123-M SCHMITH

Cena brutto	<b>73,04 zł</b>
Cena netto	<b>59,38 zł</b>
Dostępność	<b>Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin</b>
Numer katalogowy	<b>S1123-M</b>
Kod producenta	<b>S1123-M</b>
Producent	<b>Narzędzia SCHMITH</b>

### Opis produktu

#### Spodnie do pasa REG M (170-176, 100-104, 90-94) S1123-M SCHMITH

Spodnie robocze do pasa z wzmocnieniami na kolanach, przeznaczone do intensywnej pracy zawodowej. Model REG w rozmiarze M dopasowany do wzrostu 170-176 cm, obwodu talii 100-104 cm i obwodu bioder 90-94 cm.

Materiał 80% poliester, 20% bawełna

Gramatura 260 g/m<sup>2</sup>

Splot Canvas

Liczba kieszeni 7 + smartfon

### Charakterystyka produktu

#### Tkanina Canvas 260 g/m<sup>2</sup>

Splot Canvas zapewnia zwiększoną odporność na rozdarcia i ścieranie. Gramatura 260 g/m<sup>2</sup> oznacza średnią grubość materiału — wystarczająco wytrzymałą do pracy fizycznej, jednocześnie zachowującą elastyczność i komfort noszenia przez cały dzień.

#### Wzmocnienia Oxford na kolanach

Tkanina Oxford charakteryzuje się splotem koszyczkowym o podwyższonej odporności na przetarcia. Zastosowana w miejscach najbardziej narażonych na kontakt z podłożem przedłuża żywotność spodni przy pracy w klęku lub pozycji przysiadu.

### Potrójne przeszycia

Zastosowanie trzech rzędów nici w miejscach łączenia elementów zwiększa wytrzymałość szwów na rozciąganie i rozerwanie. Rozwiązanie stosowane w odzieży profesjonalnej narażonej na duże obciążenia mechaniczne.

### Kurczliwość 2%

Parametr określający maksymalny stopień skurczenia się materiału po praniu. Wartość 2% oznacza minimalną zmianę wymiarów — po pierwszym praniu spodnie zachowują rozmiar z tolerancją do 2 cm na długości 100 cm.

## Funkcjonalność i wyposażenie

Spodnie wyposażono w rozbudowany system kieszeni zapewniający szybki dostęp do narzędzi i akcesoriów. Siedem standardowych kieszeni uzupełnia dedykowana kieszeń na smartfona oraz uchwyt na młotek. Możliwość montażu podkładek ochronnych na kolanach zwiększa komfort pracy w pozycji klęczącej — podkładki należy zakupić osobno i umieścić we wbudowanych kieszonkach.

Regulacja szerokości pasa umożliwia dopasowanie obwodu do indywidualnych preferencji w zakresie kilku centymetrów. Uchwyt D-ring w pasie służy do mocowania smyczy narzędziowej lub karabińczyka. System rozbudowy o dodatkową kieszeń zapinaną na zamek pozwala na rozszerzenie funkcjonalności spodni bez konieczności wymiany modelu.

## Specyfikacja techniczna

Model	S1123-M
Producent	SCHMITH
Rozmiar	M (REG)
Wzrost użytkownika	170-176 cm
Obwód talii	100-104 cm
Obwód bioder	90-94 cm
Skład materiału	80% poliester, 20% bawełna
Splot tkaniny	Canvas
Gramatura	260 g/m <sup>2</sup>
Kurczliwość	2%
Wzmocnienia	Tkanina Oxford na kolanach
Liczba kieszeni	7 + kieszeń na smartfona
Dodatkowe wyposażenie	Uchwyt na młotek, uchwyt D-ring, możliwość montażu podkładek ochronnych
Kod EAN	5902004731865
Jednostka sprzedaży	1 szt.

---

## Zastosowanie

---

- Prace budowlane i remontowe wymagające częstego klękania
- Instalacje elektryczne i hydrauliczne
- Prace wykończeniowe wewnątrz budynków
- Montaż stolarki i mebli
- Prace serwisowe i konserwacyjne
- Magazynowanie i logistyka
- Ogólne prace warsztatowe

### Jak wybrać odpowiedni rozmiar

Rozmiar M (REG) przeznaczony jest dla osób o wzroście 170-176 cm, obwodzie talii 100-104 cm i obwodzie bioder 90-94 cm. Oznaczenie REG (regular) wskazuje na standardową długość nogawki. Model dostępny jest również w innych rozmiarach, w tym w wersjach Slim o węższym kroju. Przed zakupem warto zmierzyć obwód talii w miejscu planowanego noszenia pasa oraz sprawdzić długość nogawki od krocza do kostki.

## Użytkowanie i konserwacja

---

Przed pierwszym użyciem zaleca się pranie w temperaturze maksymalnie 40°C — materiał może się skurczyć do 2%. Należy unikać wybielaczy chlorowych i suszenia w suszarce bębnowej w wysokich temperaturach. Prasowanie w temperaturze do 150°C z wyłączeniem funkcji pary.

Potrójne przeszycia i wzmocnienia Oxford wymagają regularnej kontroli przed użyciem — uszkodzone szwy należy naprawić przed dalszą eksploatacją. Podkładki ochronne na kolana należy wyjmować przed praniem i czyścić oddzielnie zgodnie z instrukcją producenta podkładek.

### Produkty powiązane

Do spodni można dokupić: podkładki ochronne na kolana, dodatkowe kieszenie zapinane na zamek, smycze narzędziowe montowane do uchwytu D-ring. Inne rozmiary modelu S1123 dostępne w ofercie: S, L, L Slim, XL, XL Slim, XXL.

...