

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/spodnie-monterskie-rebar-m-yt-79361-yato-p-48692.html>

spodnie monterskie rebar m YT-79361 YATO

| | |
|------------------|--|
| Cena brutto | 67,90 zł |
| Cena netto | 55,20 zł |
| Dostępność | Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin |
| Numer katalogowy | YT-79361 |
| Kod producenta | YT-79361 |
| Producent | YATO |

Opis produktu

Spodnie monterskie YATO YT-79361 Rebar rozmiar M

Spodnie robocze z serii Rebar przeznaczone dla profesjonalistów wykonujących prace budowlane, monterskie i instalacyjne. Wykonane z wytrzymałej mieszanki bawełniano-elastanowej o gramaturze 300 g/m² z dodatkiem elementów flanelowych.

Rozmiar M (pas 82-90 cm)

Liczba kieszeni 14 zewnętrznych

Materiał 97% bawełna, 3% elastan

Kategoria ochrony I (UE 2016/425)

Charakterystyka spodni monterskich YATO Rebar

Rozbudowany system kieszeni monterskich

14 kieszeni zewnętrznych, w tym 2 z zapięciem na rzep, 2 tylne (1 z zatrzaskiem) oraz multi-kieszenie z dodatkowymi pętelkami na narzędzia. Kieszenie na kolanach przystosowane do wkładania nakolanników ochronnych. Taka konfiguracja umożliwia segregację narzędzi i akcesoriów według częstotliwości użycia.

Wytrzymały materiał o gramaturze 300 g/m²

Połączenie 97% bawełny z 3% elastanu zapewnia oddychalność naturalnych włókien przy jednoczesnej elastyczności materiału. Gramatura 300 g/m² oznacza zwiększoną odporność na przetarcia i rozdarcia w porównaniu ze standardową odzieżą roboczą (zwykle 200-250 g/m²). Materiał oferuje ochronę przed iskrami podczas prac spawalniczych i szlifierskich.

Wzmocniona konstrukcja w kluczowych punktach

Podwójne szwy i wielokrotne stębnowania w miejscach narażonych na rozdarcie (krok, kieszenie, kolana) wydłużają żywotność spodni. Rozporek zamykany metalowym zamkiem błyskawicznym z mosiężnym guzikiem zapewnia trwałość mechanizmu zapinania. Szerokie szlufki wytrzymują ciężkie paski z zawieszonym sprzętem.

Elementy flanelowe zwiększające komfort

Czerwono-czarne wstawki flanelowe w okolicy pasa poprawiają właściwości termiczne i komfort noszenia. Gumy ściągające po bokach pasa umożliwiają dopasowanie do sylwetki bez konieczności używania paska. Dodatek 3% elastanu zapewnia swobodę ruchów podczas pracy w wymuszonej pozycji.

Specyfikacja techniczna

| | |
|-----------------------|------------------------------------|
| Model | YT-79361 |
| Marka | YATO |
| Seria | Rebar |
| Rozmiar | M |
| Wzrost użytkownika | 172-180 cm |
| Obwód pasa | 82-90 cm |
| Skład materiału | 97% bawełna, 3% elastan (spandex) |
| Gramatura | 300 g/m ² |
| Kolor | Czarno-czerwony |
| Liczba kieszeni | 14 zewnętrznych |
| Rodzaj zapięcia | Zamek błyskawiczny, mosiężny guzik |
| Ściągacz | Tak, guma po bokach pasa |
| Elementy odblaskowe | Nie |
| Otwory wentylacyjne | Nie |
| Kategoria ochrony | I (rozporządzenie UE 2016/425) |
| Ochrona przed iskrami | Tak |

Zastosowanie spodni monterskich YATO YT-79361

- Prace budowlane - murowanie, tynkowanie, montaż konstrukcji
- Instalacje elektryczne - prowadzenie przewodów, montaż osprzętu
- Instalacje hydrauliczne i sanitarne - montaż rur, armatury
- Prace stolarskie - obróbka drewna, montaż stolarki budowlanej
- Dekarstwo - układanie pokryć dachowych, montaż rynien
- Prace spawalnicze - spawanie, cięcie, szlifowanie metali

-
- Mechanika i serwis – naprawa maszyn, konserwacja urządzeń
 - Prace wykończeniowe – montaż płyt gipsowych, sufitów podwieszanych

Kategoria ochrony I - co to oznacza

Kategoria I według rozporządzenia UE 2016/425 obejmuje środki ochrony indywidualnej zabezpieczające przed minimalnymi zagrożeniami. Spodnie tej kategorii chronią przed powierzchniowymi uszkodzeniami mechanicznymi, kontaktem z materiałami o temperaturze nieprzekraczającej 50°C oraz czynnikami atmosferycznymi o niewielkim natężeniu. Produkt nie wymaga certyfikacji przez jednostkę notyfikowaną.

Dobór rozmiaru i użytkowanie

Rozmiar M przeznaczony jest dla osób o wzroście 172-180 cm i obwodzie pasa 82-90 cm. Przy doborze rozmiaru należy uwzględnić, że spodnie monterskie noszone są zazwyczaj z paskiem obciążonym narzędziami, dlatego warto zapewnić margines swobody w pasie. Obecność elastanu sprawia, że materiał dostosowuje się do sylwetki podczas ruchu.

Kieszenie na kolanach umożliwiają włożenie wkładek nakolannikowych (nabywanych oddzielnie), co zwiększa komfort podczas prac wykonywanych w pozycji klęczącej. Standardowe wymiary kieszeni pasują do większości dostępnych na rynku nakolanników piankowych lub żelowych.

Konserwacja spodni roboczych

Materiał bawełniany z dodatkiem elastanu wymaga prania w temperaturze nieprzekraczającej 40°C. Unikać wybielaczy chlorowych, które osłabiają włókna. Prasowanie w średniej temperaturze bez kontaktu z elementami metalowymi (zamki, guziki). Przed pierwszym użyciem zaleca się pranie w celu usunięcia pozostałości produkcyjnych i ustabilizowania wymiarów.

Regularne czyszczenie kieszeni z pyłu i wiórów zapobiega przedwczesnemu zużyciu szwów. Po kontakcie z substancjami chemicznymi (oleje, smary, rozpuszczalniki) konieczne jest niezwłoczne pranie, aby uniknąć trwałego uszkodzenia włókien.

Produkty uzupełniające

Do spodni monterskich YATO Rebar poleca się: wkładki nakolannikowe piankowe lub żelowe, pas monterski z systemem narzędziowym, koszule i bluzy robocze YATO z tej samej serii, obuwie robocze z podnoskiem stalowym lub kompozytowym.

...