

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/spodnie-robocze-krotkie-rozmiar-2xl-yt-80935-yato-p-14033.html>

## SPODNIĘ ROBOCZE KRÓTKIE ROZMIAR 2XL YT-80935 YATO

Cena brutto	<b>53,91 zł</b>
Cena netto	<b>43,83 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni</b>
Czas wysyłki	<b>3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>YT-80935</b>
Kod producenta	<b>YT-80935</b>
Kod EAN	<b>5906083036750</b>
Producent	<b>YATO</b>

### Opis produktu

#### Spodnie robocze krótkie YATO YT-80935 rozmiar 2XL

Krótkie spodnie robocze z bawełny o gramaturze 245 g/m<sup>2</sup> przeznaczone do prac budowlanych, remontowych i warsztatowych. Model wyposażony w dziesięć kieszeni i pętelki na narzędzia zapewnia praktyczne rozwiązanie do pracy w warunkach wymagających częstego dostępu do drobnego sprzętu.

Materiał 100% bawełna

Gramatura 245 g/m<sup>2</sup>

Liczba kieszeni 10

Rozmiar 2XL

#### Charakterystyka spodni roboczych YATO YT-80935

##### **Materiał bawełniany 245 g/m<sup>2</sup>**

Gramatura 245 g/m<sup>2</sup> oznacza gęstość tkaniny mierzoną wagą na metr kwadratowy. Wartość ta wskazuje na średnią grubość materiału, która zapewnia równowagę między wytrzymałością a elastycznością. Bawełna w tej gramaturze charakteryzuje się odpornością na rozdarcia przy zachowaniu przewiewności, co ma znaczenie podczas pracy w warunkach podwyższonej temperatury.

### System kieszeni i pętelek na narzędzia

Dziesięć kieszeni rozmieszczonych w różnych strefach spodni umożliwia segregację drobnych narzędzi, śrub, gwoździ i elementów złącznych. Cztery kieszenie z zapięciem na rzep zabezpieczają zawartość przed wypadnięciem podczas pracy w pozycji pochylonej. Pętelki tekstylne służą do zawieszania młotków, taśm mierniczych lub innych narzędzi ręcznych.

### Krótkie nogawki i elastyczny pas

Krótki krój nogawek ogranicza ryzyko zahaczenia o elementy wystające na budowie lub w warsztacie. Wszyta w pasie guma ściągająca eliminuje potrzebę ciągłego regulowania spodni podczas pracy, co ma znaczenie przy częstych zmianach pozycji ciała. Rozwiązanie to sprawdza się w warunkach, gdzie standardowy pas z paskiem byłby niewygodny.

### Wzmocnienia w miejscach eksploatacyjnych

Podwójne szwy w obszarach narażonych na rozdarcie zwiększają żywotność spodni roboczych. Wzmocnienia te znajdują się w miejscach szczególnie obciążonych podczas klękania, pochylania się lub pracy z narzędziami. Konstrukcja szwów wpływa na czas użytkowania odzieży w warunkach intensywnej eksploatacji.

## Specyfikacja techniczna

Model	YT-80935
Marka	YATO
Rozmiar	2XL
Materiał	100% bawełna
Gramatura materiału	245 g/m <sup>2</sup>
Liczba kieszeni	10 (w tym 4 z zapięciem na rzep)
Długość nogawek	Krótkie
Pas	Z wszytą gumą ściągającą
Pętelki na narzędzia	Tak (tekstylne)
Wzmocnienia	Podwójne szwy w miejscach narażonych
Kategoria odzieży roboczej	I kategoria

## Zastosowanie spodni roboczych krótkich

- Prace murarskie i tynkarskie wymagające częstego klękania i pochylania
- Prace elektryczne i instalacyjne z dostępem do drobnych narzędzi
- Prace stolarskie i ciesielskie w warunkach warsztatowych

- 
- Remonty wewnętrzne w obiektach mieszkalnych i użytkowych
  - Prace w warsztatach samochodowych i mechanicznych
  - Prace ślusarskie wymagające noszenia elementów złącznych
  - Prace ogrodnicze i konserwacyjne w okresie letnim
  - Majsterkowanie i prace hobbystyczne wymagające funkcjonalnej odzieży

### **Kategoria I odzieży roboczej**

Spodnie spełniają wymagania I kategorii odzieży roboczej zgodnie z normami bezpieczeństwa. Kategoria ta obejmuje odzież ochronną przed minimalnymi zagrożeniami mechanicznymi, przeznaczoną do środowisk pracy o niskim ryzyku. Nie stanowią one środka ochrony osobistej w rozumieniu przepisów dotyczących pracy w warunkach szczególnie niebezpiecznych.

## **Użytkowanie i konserwacja**

---

### **Pranie i konserwacja materiału bawełnianego**

Bawełna o gramaturze 245 g/m<sup>2</sup> wymaga prania w temperaturze maksymalnie 40°C z użyciem detergentów przeznaczonych do tkanin naturalnych. Wyższa temperatura może prowadzić do skurczenia się materiału. Zaleca się suszenie w pozycji rozłożonej lub na wieszaku, unikając bezpośredniego działania promieni słonecznych przez dłuższy czas. Prasowanie w średniej temperaturze ułatwia utrzymanie kształtu spodni.

### **Sprawdzanie stanu kieszeni i zapięć**

Regularna kontrola stanu zapięć rzepowych oraz szwów przy kieszeniach pozwala wykryć zużycie przed poważniejszym uszkodzeniem. Zapięcia na rzep tracą przyczepność po wielokrotnym używaniu, szczególnie gdy dostają się do nich drobiny pyłu lub trociny. Czyszczenie powierzchni rzepa za pomocą szczotki wydłuża jego żywotność. Uszkodzone szwy przy kieszeniach można naprawić przed rozszerzeniem się rozdarcia.

### **Produkty powiązane**

Do spodni roboczych krótkich warto rozważyć: pas narzędziowy z dodatkowymi kieszeniami, ochraniacze kolan do prac wymagających klęknięcia, koszule robocze z bawełny w tej samej gramaturze oraz obuwie robocze z podeszwą antypoślizgową.